

※共通テスト試験場コード（6ケタ）と共通テスト受験番号（5ケタ）のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2776名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1	110101-1069Z	46	111401-2369B	91	112101-1447Z	136	112202-1047Z	181	112401-1811A
2	110101-1300A	47	111401-2388Y	92	112101-1450K	137	112202-1150B	182	112401-1822X
3	110102-2054X	48	111401-2449C	93	112101-1458U	138	112202-1234Y	183	112401-1857X
4	110102-2241U	49	111401-2481C	94	112101-1526B	139	112202-1397C	184	112401-1893K
5	110102-2257Z	50	111401-2492Z	95	112101-1567H	140	112202-1446Z	185	112402-1281Z
6	110102-2266Y	51	111401-2542R	96	112101-1621H	141	112202-1485H	186	112402-1283X
7	110102-2378C	52	111401-2592U	97	112101-1742R	142	112202-1527Z	187	112402-1286M
8	110102-2426A	53	111401-2632M	98	112101-1874R	143	112202-1543Z	188	112402-1288H
9	110102-2454U	54	111401-2665U	99	112101-2000A	144	112202-1602M	189	112402-1293R
10	110102-2522B	55	111401-2805C	100	112101-2028Z	145	112202-1616Z	190	112402-1305X
11	110103-3232Z	56	111401-2867Z	101	112101-2064R	146	112202-1618X	191	112402-1314U
12	110109-1097Z	57	111401-2908U	102	112101-2332M	147	112202-1706Y	192	112402-1321X
13	110201-1012Y	58	111401-2985M	103	112101-2376K	148	112202-1732U	193	112402-1322U
14	110201-1054Z	59	111401-3070C	104	112101-2378C	149	112202-1733R	194	112402-1330U
15	110201-1055Y	60	111601-1100U	105	112101-2383M	150	112202-1758X	195	112402-1332M
16	110203-1591C	61	111601-1103K	106	112101-2394C	151	112202-1772Z	196	112402-1338Z
17	110203-1600U	62	111601-1134X	107	112102-3078C	152	112202-1845Z	197	112402-1355Y
18	110204-1157A	63	111601-2289X	108	112102-3101Y	153	112301-1244M	198	112402-1360B
19	110701-1457K	64	111601-2306C	109	112102-3148M	154	112304-1508U	199	112402-1364X
20	111001-1018Y	65	111701-1441K	110	112102-3158H	155	112401-1016X	200	112402-1379B
21	111201-1543B	66	111701-1655H	111	112102-3199M	156	112401-1018R	201	112402-1381U
22	111201-1785U	67	111701-1712A	112	112102-3245M	157	112401-1023Y	202	112402-1388A
23	111201-2064U	68	111701-1824K	113	112102-3247H	158	112401-1102A	203	112402-1390R
24	111201-2140B	69	111703-1002C	114	112102-3326M	159	112401-1124M	204	112402-1403U
25	111301-2171Y	70	111703-1019K	115	112102-3496Z	160	112401-1127C	205	112402-1408C
26	111301-2210X	71	111801-1069X	116	112102-3522H	161	112401-1138Z	206	112402-1412R
27	111301-2443K	72	111801-1370R	117	112102-3658Z	162	112401-1199X	207	112402-1443Z
28	111301-2811A	73	111801-1421B	118	112102-3702B	163	112401-1251Z	208	112402-1445X
29	111401-1006U	74	111801-2378M	119	112102-3741M	164	112401-1262U	209	112402-1446U
30	111401-1008M	75	111801-2475M	120	112102-3908A	165	112401-1302M	210	112402-1452Y
31	111401-1107H	76	111801-2529X	121	112102-3954M	166	112401-1335U	211	112402-1457K
32	111401-1258A	77	111901-1532Z	122	112102-4054R	167	112401-1397K	212	112402-1462U
33	111401-1281B	78	111901-1599C	123	112102-4143R	168	112401-1428H	213	112402-1494Z
34	111401-1329C	79	111901-1628H	124	112201-1591U	169	112401-1431X	214	112402-1513C
35	111401-1415M	80	111901-1644H	125	112201-1600B	170	112401-1468R	215	112402-1517Y
36	111401-1663C	81	111901-1665Y	126	112201-1658M	171	112401-1505U	216	112404-1360C
37	111401-1694R	82	111901-1674X	127	112201-1659K	172	112401-1508K	217	112405-1201A
38	111401-1780Y	83	111901-1676R	128	112201-1695A	173	112401-1520X	218	112405-1243B
39	111401-1902R	84	111901-3516C	129	112201-1712M	174	112401-1610U	219	112405-1255X
40	111401-2097R	85	111901-3526A	130	112201-1714H	175	112401-1633A	220	112405-1265R
41	111401-2120C	86	111902-1239U	131	112201-1721K	176	112401-1656K	221	112405-1280U
42	111401-2221Y	87	111902-1329R	132	112201-1727Y	177	112401-1711H	222	112405-1315C
43	111401-2265X	88	111902-1505X	133	112201-1750Z	178	112401-1765A	223	112405-1317A
44	111401-2291R	89	112101-1256K	134	112201-1758C	179	112401-1781A	224	112405-1327Y
45	111401-2358K	90	112101-1317X	135	112201-1769Z	180	112401-1790Z	225	112405-1337U

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2776名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
226	112405-1349H	271	113201-2305K	316	113201-3095C	361	113601-1087K	406	113601-1647M
227	112405-1417X	272	113201-2309A	317	113201-3096B	362	113601-1091X	407	113601-1653U
228	112405-1424Y	273	113201-2322H	318	113201-3120U	363	113601-1094M	408	113601-1663M
229	112501-1031C	274	113201-2351Y	319	113201-3126B	364	113601-1096H	409	113601-1667B
230	112501-1062R	275	113201-2422A	320	113201-3127A	365	113601-1102A	410	113601-1734U
231	112501-1078Y	276	113201-2444M	321	113201-3148R	366	113601-1125K	411	113601-1743R
232	112501-1091B	277	113201-2450U	322	113201-3162X	367	113601-1130U	412	113601-2700C
233	112501-1120C	278	113201-2464B	323	113201-3180R	368	113601-1131R	413	113601-2715R
234	112501-1202B	279	113201-2468X	324	113201-3198U	369	113601-1138Z	414	113601-2717K
235	112501-1229B	280	113201-2470H	325	113201-3202R	370	113601-1172X	415	113601-2718H
236	112501-1248Y	281	113201-2476X	326	113201-3205H	371	113601-1185H	416	113601-2730U
237	112501-1257X	282	113201-2480B	327	113201-3214C	372	113601-1196A	417	113702-4045B
238	112501-1274U	283	113201-2488K	328	113201-3217Z	373	113601-1198Y	418	113702-4061B
239	112501-1279C	284	113201-2497H	329	113201-3224A	374	113601-1202X	419	113702-4176C
240	112501-1280Y	285	113201-2533M	330	113201-3230C	375	113601-1205M	420	113702-4196Y
241	112501-1345Y	286	113201-2537B	331	113201-3239K	376	113601-1216C	421	113702-4245R
242	112501-1351A	287	113201-2543H	332	113201-3242Y	377	113601-1222K	422	113702-4254M
243	112501-1411M	288	113201-2550K	333	113201-3254M	378	113601-1234A	423	113702-4282B
244	112501-1413H	289	113201-2569K	334	113201-3259A	379	113601-1266H	424	113702-4303C
245	112501-1429R	290	113201-2589A	335	113201-3261R	380	113601-1282H	425	113702-4310H
246	112501-1461R	291	113201-2604U	336	113201-3275A	381	113601-1294Z	426	113702-4314Z
247	112501-1468Z	292	113201-2614M	337	113201-3283A	382	113601-1314B	427	113702-4319M
248	112503-3079B	293	113201-2618B	338	113201-3289M	383	113601-1315A	428	113702-4321A
249	112503-3406R	294	113201-2654X	339	113201-3299H	384	113601-1329M	429	113702-4374Y
250	112506-1136C	295	113201-2722C	340	113201-3304B	385	113601-1330B	430	113702-4404Y
251	112506-1176M	296	113201-2738M	341	113201-3327M	386	113601-1333Y	431	113702-4463Y
252	112507-1279M	297	113201-2743X	342	113201-3329H	387	113601-1336R	432	113702-4474R
253	113001-2342C	298	113201-2748H	343	113201-3341U	388	113601-1363H	433	113702-4478C
254	113001-2356U	299	113201-2749C	344	113201-3351M	389	113601-1375Z	434	113702-4516C
255	113001-2361Z	300	113201-2809U	345	113201-3374Y	390	113601-1439A	435	113702-4612H
256	113102-2047M	301	113201-2821A	346	113201-3379K	391	113601-1491U	436	113702-4670K
257	113102-2083B	302	113201-2845H	347	113201-3382Y	392	113601-1494K	437	113702-4750M
258	113102-2122A	303	113201-2847B	348	113201-3397C	393	113601-1496C	438	113702-4754B
259	113201-2161C	304	113201-2852K	349	113201-3411Z	394	113601-1508K	439	113702-4789B
260	113201-2172Z	305	113201-2868U	350	113201-3424M	395	113601-1524K	440	113702-4803Y
261	113201-2210Z	306	113201-2869R	351	113201-3431R	396	113601-1530R	441	113702-4888Z
262	113201-2226C	307	113201-2903Z	352	113501-1003Y	397	113601-1552A	442	113802-3591Z
263	113201-2228A	308	113201-2904Y	353	113601-1005A	398	113601-1554Y	443	113802-3592Y
264	113201-2242C	309	113201-2923R	354	113601-1008X	399	113601-1560A	444	113802-3622Y
265	113201-2246Y	310	113201-2952B	355	113601-1022Z	400	113601-1583K	445	113802-3691U
266	113201-2260A	311	113201-2958R	356	113601-1063B	401	113601-1593C	446	113803-5021K
267	113201-2265R	312	113201-3024R	357	113601-1066Y	402	113601-1598X	447	113803-5023C
268	113201-2270Y	313	113201-3038A	358	113601-1068U	403	113601-1601X	448	113803-5024B
269	113201-2285C	314	113201-3077K	359	113601-1071B	404	113601-1603R	449	113803-5030H
270	113201-2294B	315	113201-3088B	360	113601-1073Z	405	113601-1646R	450	113803-5040B

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列	225名	理科1類合計	2776名
-------	----	------	--------	-------

本頁の容量	5列	225名
-------	----	------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
451	113803-5074C	496	113803-5694C	541	113803-6070C	586	113803-6536A	631	114401-1468B
452	113803-5088U	497	113803-5697Z	542	113803-6072A	587	113803-6541H	632	114401-1482H
453	113803-5144M	498	113803-5720R	543	113803-6082Y	588	113803-6542C	633	114401-1485A
454	113803-5184X	499	113803-5731H	544	113803-6095K	589	113803-6570Y	634	114401-1502M
455	113803-5214X	500	113803-5735Z	545	113803-6104Y	590	113803-6577C	635	114401-1505C
456	113803-5222X	501	113803-5746U	546	113803-6118H	591	113803-6579A	636	114401-1514B
457	113803-5236C	502	113803-5762U	547	113803-6122U	592	113901-1350Y	637	114401-1521C
458	113803-5251H	503	113803-5782H	548	113803-6123R	593	113901-1387U	638	114901-2427K
459	113803-5267R	504	113803-5785A	549	113803-6141K	594	113901-1392Z	639	114901-2639M
460	113803-5285K	505	113803-5793A	550	113803-6148X	595	113901-1399H	640	114901-2727R
461	113803-5292M	506	113803-5801R	551	113803-6155Y	596	113901-1429H	641	114903-5152B
462	113803-5302Y	507	113803-5805C	552	113803-6157U	597	113901-1469R	642	114903-5299M
463	113803-5316H	508	113803-5808Z	553	113803-6162Z	598	113901-1479K	643	114903-5382A
464	113803-5330M	509	113803-5824Z	554	113803-6166R	599	113901-1483X	644	114903-5530R
465	113803-5337Y	510	113803-5834X	555	113803-6173U	600	113901-1570Z	645	114903-5564U
466	113803-5339U	511	113803-5841Y	556	113803-6183M	601	113901-1636Y	646	114903-6016K
467	113803-5348R	512	113803-5846K	557	113803-6234A	602	113901-1653X	647	114903-6023M
468	113803-5352Z	513	113803-5857B	558	113803-6237X	603	113904-5196H	648	114904-2419A
469	113803-5361Y	514	113803-5862K	559	113803-6240C	604	114101-1008C	649	114906-1261Y
470	113803-5449C	515	113803-5874A	560	113803-6244Y	605	114201-1884H	650	115001-1625K
471	113803-5453R	516	113803-5882A	561	113803-6252Y	606	114201-1940B	651	115001-1654Z
472	113803-5468Z	517	113803-5892Y	562	113803-6262U	607	114201-1953U	652	115001-1674R
473	113803-5471K	518	113803-5895R	563	113803-6264M	608	114201-1980K	653	115001-1731H
474	113803-5491A	519	113803-5901H	564	113803-6269A	609	114201-2120H	654	115001-1954B
475	113803-5494X	520	113803-5902C	565	113803-6276B	610	114201-2367K	655	115001-2011C
476	113803-5510H	521	113803-5909R	566	113803-6303K	611	114201-2485Z	656	115001-2027M
477	113803-5526R	522	113803-5913Z	567	113803-6314B	612	114201-2486Y	657	115001-2090Y
478	113803-5562C	523	113803-5916U	568	113803-6320H	613	114202-1119R	658	115002-1256K
479	113803-5565Z	524	113803-5917R	569	113803-6334X	614	114202-1472H	659	115002-1273H
480	113803-5569R	525	113803-5919K	570	113803-6346K	615	114202-1479U	660	115101-1596U
481	113803-5574Y	526	113803-5927K	571	113803-6351U	616	114202-1480H	661	115101-1599K
482	113803-5580A	527	113803-5929C	572	113803-6354K	617	114202-1490B	662	115101-1645K
483	113803-5587K	528	113803-5934M	573	113803-6359Z	618	114202-1571B	663	115101-1779C
484	113803-5589C	529	113803-5936H	574	113803-6366A	619	114202-1596H	664	115101-1821R
485	113803-5592U	530	113803-5939A	575	113803-6369X	620	114401-1322U	665	115102-1484Y
486	113803-5606U	531	113803-5940U	576	113803-6374A	621	114401-1373U	666	115102-1514Y
487	113803-5619C	532	113803-5945C	577	113803-6389K	622	114401-1383M	667	115103-1096B
488	113803-5633K	533	113803-5952H	578	113803-6391Z	623	114401-1387B	668	115103-1187Z
489	113803-5634H	534	113803-5967U	579	113803-6393X	624	114401-1403U	669	115103-1322Z
490	113803-5638Z	535	113803-5969M	580	113803-6413Z	625	114401-1406K	670	115103-1375X
491	113803-5647Y	536	113803-5977M	581	113803-6418M	626	114401-1439R	671	115103-1397C
492	113803-5677H	537	113803-5985M	582	113803-6440U	627	114401-1445X	672	115106-1272Z
493	113803-5681U	538	113803-6022Z	583	113803-6455A	628	114401-1455R	673	115106-1346Y
494	113803-5685H	539	113803-6025U	584	113803-6457Y	629	114401-1461X	674	115106-1374M
495	113803-5692K	540	113803-6040X	585	113803-6515M	630	114401-1463R	675	115106-1401X

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2776名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
676	115106-1409A	721	115501-2143A	766	115802-3906R	811	116701-1038K	856	116704-4407M
677	115106-1410U	722	115501-2160Z	767	116001-1039X	812	116701-1051U	857	116704-4408K
678	115106-1420M	723	115501-2370C	768	116001-1198M	813	116702-2011R	858	116704-4409H
679	115106-1425A	724	115501-2651U	769	116002-2027H	814	116702-2164B	859	116704-4415M
680	115106-1430H	725	115501-2669X	770	116002-2167H	815	116703-3016H	860	116704-4431M
681	115106-1442Z	726	115501-2691Z	771	116002-2350R	816	116703-3050B	861	116704-4445Z
682	115106-1478Y	727	115601-1355Y	772	116002-2399A	817	116703-3091H	862	116704-4446Y
683	115106-1487X	728	115601-1485A	773	116002-2405X	818	116703-3160U	863	116704-4466M
684	115106-1508Y	729	115601-1517Y	774	116002-2414U	819	116704-4008M	864	116704-4474M
685	115106-1570H	730	115601-1548C	775	116002-2485H	820	116704-4028B	865	116704-4487A
686	115106-1674U	731	115601-1576Y	776	116002-2510X	821	116704-4032M	866	116704-4547M
687	115106-1694H	732	115601-1793C	777	116002-2529X	822	116704-4048X	867	116704-4554R
688	115106-1721R	733	115601-1841A	778	116002-2583C	823	116704-4049U	868	116704-4557H
689	115107-1234A	734	115701-2276U	779	116301-1025K	824	116704-4057U	869	116704-4562R
690	115202-2309B	735	115701-2321X	780	116301-1122K	825	116704-4065U	870	116704-4568A
691	115202-2329X	736	115701-2386C	781	116301-1150A	826	116704-4130K	871	116704-4579X
692	115301-1517X	737	115701-2475C	782	116301-1172M	827	116704-4135Z	872	116704-4582C
693	115304-1011H	738	115701-2507A	783	116301-1185A	828	116704-4137X	873	116704-4583B
694	115304-1172Y	739	115701-2536R	784	116301-1194Z	829	116704-4147R	874	116704-4590C
695	115304-1174U	740	115701-2578U	785	116301-1239H	830	116704-4199M	875	116704-4599K
696	115304-1180Y	741	115701-2619K	786	116301-1278U	831	116704-4203K	876	116705-6048R
697	115304-1194H	742	115701-2627K	787	116301-1282A	832	116704-4221C	877	116705-6101U
698	115304-1199Y	743	115701-2710Z	788	116301-1429Z	833	116704-4224Z	878	116706-8034Z
699	115306-1214R	744	115701-2764U	789	116301-1480U	834	116704-4226X	879	116706-8056K
700	115306-1289Y	745	115701-2843Y	790	116301-1485C	835	116704-4227U	880	116706-8079X
701	115308-1252B	746	115701-2852X	791	116301-1489Y	836	116704-4242X	881	116901-1014Y
702	115308-1357K	747	115701-2854R	792	116301-1504M	837	116704-4254K	882	116901-1026M
703	115401-1083R	748	115701-3027U	793	116301-1586Y	838	116704-4257B	883	116901-1051K
704	115401-1274B	749	115701-3104A	794	116301-1593Z	839	116704-4264C	884	116901-1058X
705	115401-1876H	750	115701-3135K	795	116301-1604C	840	116704-4270K	885	116901-1063A
706	115401-1989R	751	115701-3267K	796	116302-2316Y	841	116704-4271H	886	116901-1068R
707	115401-2108Z	752	115701-3319Y	797	116303-3001M	842	116704-4272C	887	116901-1230H
708	115501-1121Z	753	115701-3527H	798	116303-3018U	843	116704-4282A	888	116901-1250Z
709	115501-1262Y	754	115701-3545B	799	116303-3058Z	844	116704-4296M	889	116901-1253U
710	115501-1285C	755	115701-3557X	800	116303-3082Z	845	116704-4307X	890	116901-1269Z
711	115501-1359B	756	115801-1178M	801	116303-3156Y	846	116704-4308U	891	116901-1287X
712	115501-1376A	757	115802-3332A	802	116303-3177K	847	116704-4323X	892	116901-1289R
713	115501-1524R	758	115802-3412B	803	116303-3193K	848	116704-4327K	893	116901-1295X
714	115501-1588B	759	115802-3432X	804	116303-3281M	849	116704-4336H	894	116901-1303H
715	115501-1592M	760	115802-3443M	805	116303-3318Y	850	116704-4339A	895	116901-1310K
716	115501-1625C	761	115802-3447B	806	116303-3406Z	851	116704-4349Y	896	116901-1392X
717	115501-1643A	762	115802-3467X	807	116303-3512Y	852	116704-4350M	897	116901-1395M
718	115501-1757C	763	115802-3733Y	808	116303-3521X	853	116704-4365Y	898	116901-1409M
719	115501-1775A	764	115802-3819K	809	116303-3602X	854	116704-4368R	899	116901-1433M
720	115501-1876U	765	115802-3897B	810	116601-1094H	855	116704-4387H	900	116901-1437B

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2776名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
901	116901-1449X	946	117501-3788K	991	118201-3703M	1036	119201-2971M	1081	120101-1023K
902	116901-1463Z	947	117601-1012C	992	118201-3767A	1037	119201-3038U	1082	120101-1027A
903	116901-1475R	948	117601-1014A	993	118201-3988A	1038	119201-3086Z	1083	120101-1030M
904	116901-1482U	949	117601-1059Y	994	118201-4225Z	1039	119704-4188R	1084	120101-1061Y
905	116901-1485K	950	117601-1071C	995	118201-4283A	1040	119704-4193Y	1085	120101-1084C
906	116901-1530M	951	117601-1073A	996	118201-4336K	1041	119704-4203C	1086	120101-1108A
907	116901-1557M	952	117601-1074Z	997	118201-4345H	1042	119704-4216X	1087	120101-1145R
908	116901-1565M	953	117601-1099B	998	118501-1039B	1043	119704-4219M	1088	120101-1149C
909	116901-1603M	954	117601-1110B	999	118501-1443K	1044	119704-4222Z	1089	120101-1156H
910	116901-1637R	955	117601-1162A	1000	118601-3648A	1045	119704-4245H	1090	120101-1179U
911	116901-1638M	956	117601-1229Y	1001	118601-3679K	1046	119704-4260K	1091	120101-1196R
912	116901-1657C	957	117605-7013B	1002	118601-3701B	1047	119704-4282Y	1092	120101-1203C
913	116901-1667A	958	117605-7169K	1003	118601-3715R	1048	119704-4342H	1093	120101-1593X
914	117001-1134C	959	117606-8022C	1004	118601-3787B	1049	119704-4422K	1094	120101-1596M
915	117001-1180U	960	117606-8323H	1005	118603-1363X	1050	119704-4437X	1095	120101-1598H
916	117101-1034Y	961	117701-1357R	1006	118603-1451Y	1051	119704-4454U	1096	120101-1603B
917	117101-1145H	962	117701-1370Y	1007	118603-1499K	1052	119704-4477A	1097	120101-1607X
918	117101-1281U	963	117701-1380U	1008	118605-1052Z	1053	119704-4489U	1098	120101-1619K
919	117101-1363R	964	117701-1403R	1009	118605-1213A	1054	119704-4588M	1099	120101-1631X
920	117101-1390H	965	117701-1429U	1010	118605-1498R	1055	119704-4619K	1100	120101-1638B
921	117102-1483M	966	117701-1445U	1011	118605-1540Z	1056	119704-4686K	1101	120101-1644H
922	117201-1766R	967	117701-1555C	1012	118605-1625R	1057	119704-4740K	1102	120101-1645C
923	117501-1046Z	968	117701-1574Z	1013	118605-1707M	1058	119704-4748U	1103	120101-1649Y
924	117501-1216Z	969	117701-1608R	1014	118606-1749B	1059	119704-4829U	1104	120101-1652H
925	117501-1269X	970	117702-1272M	1015	118607-1092H	1060	119704-4830H	1105	120101-1653C
926	117501-1379H	971	117702-1444H	1016	118607-1131C	1061	119705-6101M	1106	120101-1684R
927	117501-1408K	972	117801-1263K	1017	118607-1156K	1062	119705-6105B	1107	120101-1730R
928	117501-1665A	973	117801-1273C	1018	118607-1371Z	1063	119705-6149A	1108	120101-1731M
929	117501-1673A	974	117801-1299H	1019	118607-1577Y	1064	119705-6237B	1109	120101-1740K
930	117501-1681A	975	117801-1318R	1020	119101-1594Z	1065	119705-6260C	1110	120101-1748U
931	117501-1724R	976	117801-1388H	1021	119101-1604H	1066	119705-6304U	1111	120101-1767K
932	117501-1941Z	977	117801-1467M	1022	119101-1805U	1067	119708-8821B	1112	120101-1770Y
933	117501-2108Y	978	117801-2201H	1023	119101-1868H	1068	119902-2032U	1113	120101-1779A
934	117501-2115Z	979	117801-2241R	1024	119101-2001Y	1069	119902-2102Z	1114	120101-1780U
935	117501-2184X	980	117801-2247A	1025	119101-2002X	1070	119902-2114R	1115	120101-1783K
936	117501-2359H	981	117801-2276R	1026	119101-2053X	1071	119902-2191K	1116	120101-1785C
937	117501-2496R	982	117801-2348U	1027	119101-2058H	1072	119903-3109M	1117	120101-1789Y
938	117501-2592U	983	117801-2460X	1028	119101-2101R	1073	119903-3165X	1118	120101-1803R
939	117501-2785A	984	118201-2911H	1029	119101-2268R	1074	119906-6236M	1119	120101-1809A
940	117501-2959U	985	118201-3048C	1030	119101-2277M	1075	119909-1033X	1120	120102-1106X
941	117501-3422Y	986	118201-3177M	1031	119101-2558Z	1076	120001-1457A	1121	120102-1138A
942	117501-3568H	987	118201-3417X	1032	119101-2606X	1077	120001-2011A	1122	120102-1153B
943	117501-3619Y	988	118201-3528C	1033	119101-2662A	1078	120101-1011X	1123	120102-1178H
944	117501-3629U	989	118201-3644Z	1034	119101-2711X	1079	120101-1015K	1124	120102-1192M
945	117501-3733X	990	118201-3697X	1035	119201-2761C	1080	120101-1018B	1125	120102-1205R

本頁の容量: 5列 225名

本頁の容量: 5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量		5列 225名		理科1類合計		2776名		本頁の容量		5列 225名	
通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1126	120102-1385Y	1171	230701-1805Y	1216	230701-2797Z	1261	233401-1145X	1306	238901-1158M		
1127	120102-1437H	1172	230701-1856Y	1217	230701-2799X	1262	233401-1155R	1307	238901-1168H		
1128	120102-1468U	1173	230701-1886H	1218	230701-2800Z	1263	233401-1165K	1308	238901-1170Y		
1129	120102-1484U	1174	230701-1909C	1219	230702-4087Y	1264	233401-1176B	1309	238901-1172U		
1130	120102-1503Z	1175	230701-1952Z	1220	230702-4104H	1265	233401-1198R	1310	238901-1175K		
1131	120102-1513X	1176	230701-1971U	1221	230901-1134A	1266	233801-1265R	1311	238901-1178B		
1132	120201-1763B	1177	230701-2074M	1222	231001-1438Y	1267	233801-1335Y	1312	239501-1235U		
1133	120301-1055K	1178	230701-2174C	1223	231101-1197A	1268	234001-1153R	1313	240001-1133A		
1134	120302-1267A	1179	230701-2175B	1224	231101-1205R	1269	234301-1292X	1314	240001-1318K		
1135	120401-1472R	1180	230701-2185Z	1225	231101-1236Z	1270	234701-1184M	1315	240001-1337B		
1136	120401-1497X	1181	230701-2215Z	1226	231101-1326Y	1271	235001-1130M	1316	240001-1339Z		
1137	120401-1589M	1182	230701-2228M	1227	231101-1412B	1272	235701-1082C	1317	240001-1530C		
1138	120402-4313H	1183	230701-2258Z	1228	231101-1456A	1273	235801-1077H	1318	240001-1880M		
1139	120402-4336U	1184	230701-2265A	1229	231101-1553A	1274	235801-1096A	1319	240002-1091Z		
1140	120402-4349C	1185	230701-2289H	1230	231101-1598Y	1275	235801-1099X	1320	240002-1303R		
1141	120402-4358B	1186	230701-2299B	1231	231101-1605M	1276	235801-1137X	1321	240002-1672R		
1142	120402-4514U	1187	230701-2302B	1232	231301-1041M	1277	235801-1169A	1322	240002-2088B		
1143	120404-7332A	1188	230701-2303A	1233	231301-1187Z	1278	235801-1203K	1323	240002-2160Z		
1144	120502-4166A	1189	230701-2304Z	1234	231301-1348A	1279	235901-1425U	1324	240002-3147H		
1145	120502-4170K	1190	230701-2327H	1235	231301-1357Z	1280	236301-1078U	1325	240101-1447A		
1146	120601-1553H	1191	230701-2368M	1236	231701-1015B	1281	236302-2539B	1326	240101-1451K		
1147	120602-1335R	1192	230701-2400A	1237	231701-1142R	1282	236401-1113H	1327	299801-1147X		
1148	120602-1370H	1193	230701-2407K	1238	232401-1061X	1283	236401-1318H	1328	340101-1331B		
1149	120701-1068K	1194	230701-2445Y	1239	232401-1111K	1284	237201-1028M	1329	340301-1122M		
1150	120701-1100Z	1195	230701-2452Z	1240	232401-1121C	1285	237201-1431Y	1330	340301-1125C		
1151	120701-1278U	1196	230701-2453Y	1241	232401-1188M	1286	237201-1486M	1331	340301-1140H		
1152	120701-1405U	1197	230701-2458K	1242	232501-1331Y	1287	237201-1602X	1332	340301-1313A		
1153	120701-1558C	1198	230701-2475H	1243	232501-1478C	1288	237201-1711K	1333	342101-1002Z		
1154	120701-1639C	1199	230701-2492C	1244	232501-1493H	1289	237301-1264Z	1334	342201-1068U		
1155	120701-1733M	1200	230701-2497X	1245	232601-1089K	1290	237702-1011U	1335	343401-1166R		
1156	120801-1060M	1201	230701-2511M	1246	232701-1236K	1291	237702-1116Z	1336	343601-1022U		
1157	120801-1135H	1202	230701-2546M	1247	232701-1242R	1292	237702-1130B	1337	343601-1023R		
1158	120801-1161B	1203	230701-2555K	1248	232901-1030C	1293	237702-1190A	1338	343601-1070Z		
1159	120801-1356H	1204	230701-2582B	1249	232901-1049C	1294	237702-1199C	1339	343601-1093H		
1160	120801-2055Y	1205	230701-2585Y	1250	232901-1064H	1295	238001-1359R	1340	343601-1151Z		
1161	120801-2134A	1206	230701-2599H	1251	232901-1074B	1296	238001-1375R	1341	345001-1133M		
1162	120801-2244R	1207	230701-2619M	1252	232901-1130Z	1297	238001-1979R	1342	345801-1183M		
1163	230101-1040R	1208	230701-2671B	1253	232901-1168U	1298	238001-2041Z	1343	345801-1225B		
1164	230101-1110Y	1209	230701-2687K	1254	232901-1184U	1299	238203-1028Y	1344	345801-1238U		
1165	230101-1237R	1210	230701-2708M	1255	233001-1049C	1300	238203-1088X	1345	346001-1213Y		
1166	230301-1003X	1211	230701-2709K	1256	233001-1601A	1301	238801-1338Z	1346	346001-1302Y		
1167	230401-2043A	1212	230701-2764X	1257	233001-1802K	1302	238901-1077M	1347	346001-1347U		
1168	230701-1698M	1213	230701-2768K	1258	233401-1075M	1303	238901-1078K	1348	347401-1020C		
1169	230701-1712C	1214	230701-2777H	1259	233401-1113M	1304	238901-1116K	1349	350201-1134Z		
1170	230701-1723Z	1215	230701-2781U	1260	233401-1126A	1305	238901-1122R	1350	350201-1215Z		

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2776名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1351	350201-1326K	1396	355401-1247H	1441	355401-1787C	1486	355401-2250K	1531	356001-1390R
1352	350301-1124M	1397	355401-1254K	1442	355401-1791R	1487	355401-2268M	1532	356001-1396A
1353	350301-1314B	1398	355401-1293X	1443	355401-1806M	1488	355401-2270A	1533	356001-1428Y
1354	350301-1525H	1399	355401-1294U	1444	355401-1813R	1489	355401-2273X	1534	356001-1455R
1355	350801-1039Z	1400	355401-1329C	1445	355401-1855U	1490	355401-2290U	1535	356001-1492B
1356	350801-1099Y	1401	355401-1334M	1446	355401-1863U	1491	355401-2294H	1536	356001-1496X
1357	350801-1127A	1402	355401-1345C	1447	355401-1865M	1492	355401-2297A	1537	356001-1509Y
1358	350801-1245R	1403	355401-1346B	1448	355401-1866K	1493	355401-2401U	1538	356001-1511K
1359	350801-1252U	1404	355401-1364Z	1449	355401-1878A	1494	355401-2426Y	1539	356001-1514B
1360	351701-1296M	1405	355401-1365Y	1450	355401-1879Z	1495	355401-2464H	1540	356001-1516Z
1361	351801-1488H	1406	355401-1411Y	1451	355401-1885B	1496	355401-2467A	1541	356001-1518X
1362	352901-1332U	1407	355401-1417H	1452	355401-1887Z	1497	355401-2477Y	1542	356001-1568Y
1363	353401-1176R	1408	355401-1422R	1453	355401-1909Z	1498	355401-2479U	1543	356001-1706R
1364	353501-1108A	1409	355401-1425H	1454	355401-1918Y	1499	355401-2494X	1544	356001-1722R
1365	353501-1134Y	1410	355401-1440K	1455	355401-1919X	1500	355501-1045K	1545	356001-1731M
1366	353601-1418K	1411	355401-1446Y	1456	355401-1946M	1501	355501-1086R	1546	356001-1742C
1367	353801-1430M	1412	355401-1453Z	1457	355401-1973C	1502	355501-1142K	1547	356201-1050Y
1368	353901-1123R	1413	355401-1455X	1458	355401-2002U	1503	355501-1151H	1548	356201-1103C
1369	354101-1314M	1414	355401-1457R	1459	355401-2004M	1504	355501-1539Y	1549	356201-1229A
1370	354201-1236R	1415	355401-1475K	1460	355401-2008B	1505	355601-1280Z	1550	356301-1005U
1371	354201-1253M	1416	355401-1483K	1461	355401-2011R	1506	355601-1475B	1551	356301-1107C
1372	354201-1306Y	1417	355401-1500Y	1462	355401-2017A	1507	355601-1501M	1552	356301-1277U
1373	354401-1206Y	1418	355401-1503R	1463	355401-2019Y	1508	355601-1515Z	1553	356301-1312Z
1374	354401-1218M	1419	355401-1520M	1464	355401-2024B	1509	356001-1031K	1554	356301-1411X
1375	354401-1335B	1420	355401-1522H	1465	355401-2049H	1510	356001-1037Y	1555	356301-1461Y
1376	354601-1168R	1421	355401-1561U	1466	355401-2051Y	1511	356001-1053Y	1556	356301-1508A
1377	354601-1185M	1422	355401-1567B	1467	355401-2057H	1512	356001-1058K	1557	356301-1521H
1378	354601-1250C	1423	355401-1580K	1468	355401-2068A	1513	356001-1083H	1558	356301-1542Y
1379	354601-1295A	1424	355401-1584A	1469	355401-2085Z	1514	356001-1101U	1559	356301-1556H
1380	354601-1338R	1425	355401-1586Y	1470	355401-2090C	1515	356001-1103M	1560	356301-1573C
1381	354601-1342Z	1426	355401-1589R	1471	355401-2103H	1516	356001-1105H	1561	356301-1667X
1382	354601-1343Y	1427	355401-1611H	1472	355401-2139C	1517	356001-1106C	1562	356301-1761A
1383	354601-1358C	1428	355401-1630A	1473	355401-2148B	1518	356001-1112K	1563	356301-1776K
1384	354601-1424Y	1429	355401-1637K	1474	355401-2152M	1519	356001-1118Y	1564	356301-1851Z
1385	354601-1436M	1430	355401-1640Y	1475	355401-2166Z	1520	356001-1127X	1565	356301-1891C
1386	354901-1328Y	1431	355401-1642U	1476	355401-2170H	1521	356001-1166B	1566	356301-1916Z
1387	354901-1339R	1432	355401-1650U	1477	355401-2171C	1522	356001-1185Y	1567	356301-1917Y
1388	354901-1348M	1433	355401-1658Z	1478	355401-2172B	1523	356001-1263B	1568	356801-1019Z
1389	354901-1561C	1434	355401-1674Z	1479	355401-2173A	1524	356001-1279K	1569	356801-1074H
1390	354901-1567U	1435	355401-1689H	1480	355401-2177U	1525	356001-1284U	1570	356801-1105C
1391	355001-1492Y	1436	355401-1729B	1481	355401-2181A	1526	356001-1285R	1571	356801-1112H
1392	355001-1506Y	1437	355401-1731U	1482	355401-2191Y	1527	356001-1360B	1572	356801-1130B
1393	355001-1510C	1438	355401-1734K	1483	355401-2198C	1528	356001-1362Z	1573	356801-1169X
1394	355202-1088Y	1439	355401-1760C	1484	355401-2214X	1529	356001-1377H	1574	356801-1204A
1395	355401-1236R	1440	355401-1773X	1485	355401-2232R	1530	356001-1382R	1575	356801-1214Y

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量		5列 225名		理科1類合計		2776名		本頁の容量		5列 225名	
通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1576	356801-1222Y	1621	357701-1223U	1666	359301-1345Z	1711	359501-1138B	1756	359501-1614M		
1577	356801-1224U	1622	357701-1226K	1667	359301-1351B	1712	359501-1140U	1757	359501-1628Z		
1578	356801-1229C	1623	357701-1287C	1668	359301-1355X	1713	359501-1142M	1758	359501-1675H		
1579	356801-1266X	1624	358101-1176Y	1669	359301-1362Y	1714	359501-1162B	1759	359501-1688Y		
1580	356801-1275U	1625	358101-1180C	1670	359301-1380U	1715	359501-1169M	1760	359601-1018B		
1581	356801-1281Y	1626	358101-1265Y	1671	359301-1408B	1716	359501-1172Z	1761	359601-1044Z		
1582	356801-1284R	1627	358101-1272Z	1672	359301-1415C	1717	359501-1175U	1762	359601-1050B		
1583	356801-1292R	1628	358101-1283U	1673	359301-1421K	1718	359501-1181Y	1763	359601-1062X		
1584	356801-1297B	1629	358101-1293M	1674	359301-1456K	1719	359501-1183U	1764	359601-1099R		
1585	356801-1298A	1630	358101-1309H	1675	359301-1464K	1720	359501-1185M	1765	360101-1040C		
1586	356801-1305U	1631	358101-1365R	1676	359301-1468A	1721	359501-1197B	1766	360101-1079Y		
1587	356801-1330R	1632	358101-1373R	1677	359301-1492A	1722	359501-1200B	1767	360101-1087Y		
1588	356801-1372U	1633	358101-1376H	1678	359301-1523Z	1723	359501-1201A	1768	360101-1129M		
1589	356801-1391K	1634	358101-1395A	1679	359301-1535R	1724	359501-1216K	1769	360101-1135U		
1590	356801-1406H	1635	358101-1473H	1680	359301-1568X	1725	359501-1249R	1770	360101-1136R		
1591	356801-1422H	1636	358101-1498M	1681	359301-1588K	1726	359501-1256U	1771	360101-1172C		
1592	356801-1519R	1637	358101-1639Z	1682	359301-1606X	1727	359501-1311R	1772	360101-1181B		
1593	357401-1042Y	1638	358101-1685K	1683	359301-1609M	1728	359501-1315C	1773	360101-1240U		
1594	357401-1103C	1639	358101-1744Z	1684	359301-1639Z	1729	359501-1328X	1774	360101-1292R		
1595	357401-1124X	1640	358101-1748R	1685	359301-1643H	1730	359501-1335Y	1775	360101-1294K		
1596	357401-1123R	1641	358101-1788Y	1686	359301-1653B	1731	359501-1356K	1776	360101-1326C		
1597	357401-1329X	1642	358101-1816A	1687	359301-1654A	1732	359501-1365H	1777	360101-1353Z		
1598	357401-1358H	1643	358102-3037R	1688	359401-1068M	1733	359501-1390C	1778	360101-1361Z		
1599	357401-1435U	1644	359101-1010A	1689	359401-1209Z	1734	359501-1409X	1779	360101-1386B		
1600	357401-1438K	1645	359101-1472U	1690	359401-1222C	1735	359501-1420C	1780	360101-1387A		
1601	357401-1440Z	1646	359101-1663C	1691	359401-1239K	1736	359501-1421B	1781	360101-1399U		
1602	357401-1561C	1647	359101-1768M	1692	359401-1808K	1737	359501-1434U	1782	360101-1400Y		
1603	357401-1570B	1648	359101-1778H	1693	359401-1946R	1738	359501-1441X	1783	360101-1410U		
1604	357401-1590X	1649	359101-1859H	1694	359401-2120H	1739	359501-1528C	1784	360101-1415C		
1605	357401-1597B	1650	359301-1010X	1695	359401-2181B	1740	359501-1532R	1785	360101-1449H		
1606	357401-1601A	1651	359301-1022K	1696	359401-2192Y	1741	359501-1533M	1786	360101-1452X		
1607	357401-1680U	1652	359301-1041B	1697	359401-2406H	1742	359501-1543H	1787	360101-1476A		
1608	357401-1701X	1653	359301-1042A	1698	359401-2456K	1743	359501-1555Z	1788	360101-1498M		
1609	357401-1779X	1654	359301-1106B	1699	359401-2540Y	1744	359501-1559R	1789	360101-1523Z		
1610	357401-1839C	1655	359301-1137M	1700	359501-2032Z	1745	359501-1561B	1790	360101-1569U		
1611	357401-1878R	1656	359301-1138K	1701	359501-1037M	1746	359501-1564Y	1791	360101-1663Z		
1612	357401-1883Y	1657	359301-1142X	1702	359501-1041Y	1747	359501-1578H	1792	360101-1755U		
1613	357401-1947Z	1658	359301-1145M	1703	359501-1058A	1748	359501-1579C	1793	360101-1772R		
1614	357401-1949X	1659	359301-1166A	1704	359501-1060R	1749	359501-1582U	1794	360101-1783H		
1615	357401-1959R	1660	359301-1173B	1705	359501-1066A	1750	359501-1589A	1795	360101-1792C		
1616	357401-1960C	1661	359301-1304X	1706	359501-1072C	1751	359501-1599Y	1796	360101-1801U		
1617	357401-2026M	1662	359301-1310Z	1707	359501-1081B	1752	359501-1600A	1797	360101-1813H		
1618	357401-2054B	1663	359301-1311Y	1708	359501-1097K	1753	359501-1603X	1798	360101-1815B		
1619	357401-2059U	1664	359301-1325H	1709	359501-1136H	1754	359501-1607K	1799	360101-1880H		
1620	357701-1103H	1665	359301-1327B	1710	359501-1137C	1755	359501-1608H	1800	360101-1882B		



※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2776名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1801	360201-1381Z	1846	361502-1286U	1891	361601-1157C	1936	361601-1520H	1981	361801-1031B
1802	360202-1064K	1847	361502-1332U	1892	361601-1158B	1937	361601-1521C	1982	361801-1044U
1803	360501-1049Y	1848	361502-1361C	1893	361601-1165C	1938	361601-1522B	1983	361801-1049C
1804	360501-1099Z	1849	361502-1388C	1894	361601-1169Y	1939	361601-1523A	1984	361801-1050Y
1805	360501-1109H	1850	361502-1403Y	1895	361601-1181C	1940	361601-1528R	1985	361801-1051X
1806	360501-1361K	1851	361502-1481R	1896	361601-1210H	1941	361601-1532Z	1986	361801-1060U
1807	360601-1107Y	1852	361502-1573H	1897	361601-1211C	1942	361601-1533Y	1987	361801-1062M
1808	360701-1014R	1853	361502-1610K	1898	361601-1220B	1943	361601-1538K	1988	361801-1071K
1809	360701-1049R	1854	361502-1611H	1899	361601-1224X	1944	361601-1549B	1989	361801-1072H
1810	360701-1067K	1855	361502-1629K	1900	361601-1228K	1945	361601-1560R	1990	361801-1084Z
1811	360701-1081R	1856	361502-1637K	1901	361601-1229H	1946	361601-1561M	1991	361801-1091A
1812	360701-1160X	1857	361502-1645K	1902	361601-1230Z	1947	361601-1570K	1992	361801-1103C
1813	360701-1235R	1858	361502-1684X	1903	361601-1231Y	1948	361601-1573B	1993	361801-1107Y
1814	360701-1252M	1859	361502-1687M	1904	361601-1243M	1949	361601-1578U	1994	361801-1108X
1815	360701-1294R	1860	361502-1691Y	1905	361601-1245H	1950	361601-1586U	1995	361801-1109U
1816	360701-1381X	1861	361502-1692X	1906	361601-1247B	1951	361601-1587R	1996	361801-1111C
1817	360701-1397A	1862	361502-1714X	1907	361601-1254C	1952	361601-1592Y	1997	361801-1120B
1818	360701-1439U	1863	361502-1752C	1908	361601-1265Z	1953	361601-1630Y	1998	361801-1121A
1819	360701-1485B	1864	361502-1756Y	1909	361601-1268U	1954	361601-1632U	1999	361801-1125U
1820	360701-1526Y	1865	361502-1758U	1910	361601-1269R	1955	361601-1646B	2000	361801-1128K
1821	360701-1575A	1866	361502-1774U	1911	361601-1270C	1956	361601-1647A	2001	361801-1130Z
1822	360701-1621A	1867	361502-1792M	1912	361601-1272A	1957	361601-1667U	2002	361801-1136K
1823	360701-1624X	1868	361502-1801Z	1913	361601-1280A	1958	361601-1680Z	2003	361801-1137H
1824	360701-1642R	1869	361502-1833C	1914	361601-1305X	1959	361601-1681Y	2004	361801-1138C
1825	360701-1662C	1870	361502-1847U	1915	361601-1309K	1960	361701-1003B	2005	361801-1139B
1826	360701-1733K	1871	361502-1865M	1916	361601-1312Y	1961	361701-1022Y	2006	361801-1141U
1827	360701-1742H	1872	361502-1990B	1917	361601-1328B	1962	361701-1035K	2007	361801-1148A
1828	360701-1809B	1873	361502-2001X	1918	361601-1335C	1963	361701-1173R	2008	361801-1151M
1829	360701-1852Y	1874	361502-2006H	1919	361601-1337A	1964	361701-1187A	2009	361801-1160K
1830	360701-1862U	1875	361502-2041A	1920	361601-1341K	1965	361701-1248K	2010	361801-1162C
1831	360701-1878Z	1876	361502-2057H	1921	361601-1344B	1966	361701-1373A	2011	361801-1168U
1832	360701-1901R	1877	361601-1106C	1922	361601-1347Y	1967	361701-1397H	2012	361801-1170C
1833	360701-1917Y	1878	361601-1110R	1923	361601-1367M	1968	361701-1398C	2013	361801-1171B
1834	360701-1938K	1879	361601-1112K	1924	361601-1372X	1969	361701-1417M	2014	361801-1186M
1835	360701-1988M	1880	361601-1113H	1925	361601-1380X	1970	361701-1427H	2015	361801-1194M
1836	361502-1020Y	1881	361601-1116A	1926	361601-1381U	1971	361701-1429B	2016	361801-1199A
1837	361502-1023R	1882	361601-1119X	1927	361601-1382R	1972	361701-1519A	2017	361801-1201B
1838	361502-1045A	1883	361601-1132A	1928	361601-1384K	1973	361701-1522M	2018	361801-1206U
1839	361502-1064X	1884	361601-1142Y	1929	361601-1436Y	1974	361701-1549M	2019	361801-1209K
1840	361502-1112R	1885	361601-1145R	1930	361601-1440C	1975	361701-1569B	2020	361801-1211Z
1841	361502-1133B	1886	361601-1146M	1931	361601-1447R	1976	361701-1729H	2021	361801-1214U
1842	361502-1181K	1887	361601-1149C	1932	361601-1448M	1977	361701-1732X	2022	361801-1226H
1843	361502-1205C	1888	361601-1150Y	1933	361601-1493A	1978	361801-1012K	2023	361801-1229A
1844	361502-1206B	1889	361601-1152U	1934	361601-1496X	1979	361801-1014C	2024	361801-1230U
1845	361502-1275Z	1890	361601-1153R	1935	361601-1517Y	1980	361801-1018Y	2025	361801-1233K

本頁の容量 : 5列 225名

本頁の容量 : 5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2776名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
2026	361801-1236B	2071	361801-1475Z	2116	361801-1694B	2161	362305-1806U	2206	364102-1505X
2027	361801-1237A	2072	361801-1481B	2117	361801-1696Z	2162	362701-1082A	2207	364102-1535C
2028	361801-1241K	2073	361801-1487R	2118	361801-1971Z	2163	362801-1508Z	2208	364102-1544B
2029	361801-1249U	2074	361801-1495R	2119	361801-1972Y	2164	362801-1561M	2209	364102-1579B
2030	361801-1259M	2075	361801-1500K	2120	361801-1974U	2165	362801-1563H	2210	364102-1587B
2031	361801-1262Z	2076	361801-1501H	2121	361801-1977K	2166	362801-1577X	2211	364102-1602X
2032	361801-1265U	2077	361801-1511B	2122	361802-1028C	2167	362801-1584Y	2212	364102-1634A
2033	361801-1270Z	2078	361801-1522Y	2123	361802-1074U	2168	362801-1602C	2213	364102-1651Z
2034	361801-1278C	2079	361801-1523X	2124	361802-1123K	2169	362801-1640U	2214	364102-1705C
2035	361801-1283M	2080	361801-1526M	2125	361802-1205H	2170	362801-1642M	2215	364102-1709Y
2036	361801-1295B	2081	361801-1531X	2126	361802-1240A	2171	362801-1647A	2216	364102-1727U
2037	361801-1296A	2082	361801-1534M	2127	361802-1283A	2172	362801-1648Z	2217	364102-1741Y
2038	361801-1299X	2083	361801-1537C	2128	361802-1358Y	2173	362801-1665Y	2218	364102-1751U
2039	361801-1302X	2084	361801-1538B	2129	361802-1391X	2174	362801-1672Z	2219	364102-1771H
2040	361801-1305M	2085	361801-1540U	2130	361802-1395K	2175	362801-1677M	2220	364102-1773B
2041	361801-1308C	2086	361801-1543K	2131	362101-1213M	2176	363501-1003Z	2221	364102-1784Y
2042	361801-1310X	2087	361801-1544H	2132	362101-1215H	2177	363501-1047Y	2222	364102-1792Y
2043	361801-1311U	2088	361801-1554B	2133	362101-1243Z	2178	363501-1069H	2223	364102-1793X
2044	361801-1323H	2089	361801-1559U	2134	362101-1334X	2179	363501-1071Y	2224	364102-1819K
2045	361801-1325B	2090	361801-1569M	2135	362101-1408U	2180	363501-1096A	2225	364102-1836H
2046	361801-1340C	2091	361801-1574X	2136	362101-1513U	2181	363501-1098Y	2226	364102-1851K
2047	361801-1344Y	2092	361801-1582X	2137	362101-1528A	2182	363501-1100Z	2227	364102-1882X
2048	361801-1346U	2093	361801-1588C	2138	362101-1566M	2183	363501-1143Z	2228	364102-1889B
2049	361801-1347R	2094	361801-1592R	2139	362101-1595A	2184	363501-1158H	2229	364102-1921U
2050	361801-1351Z	2095	361801-1599Z	2140	362101-1654R	2185	363501-1176B	2230	364102-1937Z
2051	361801-1354U	2096	361801-1600B	2141	362102-1116A	2186	363501-1190H	2231	364102-1950C
2052	361801-1356M	2097	361801-1603Y	2142	362201-1045U	2187	363501-1330Y	2232	364102-1966M
2053	361801-1360Y	2098	361801-1605U	2143	362201-1059B	2188	364101-1547H	2233	364102-1976H
2054	361801-1363R	2099	361801-1607M	2144	362201-1062R	2189	364101-1549B	2234	364102-1982M
2055	361801-1380M	2100	361801-1611Y	2145	362201-1075B	2190	364101-1569X	2235	364102-1989Y
2056	361801-1383C	2101	361801-1612X	2146	362201-1099K	2191	364101-1632U	2236	364102-2018H
2057	361801-1384B	2102	361801-1620X	2147	362201-1133X	2192	364101-1729Z	2237	364102-2058R
2058	361801-1391C	2103	361801-1625H	2148	362201-1148B	2193	364101-1990Z	2238	364102-2083M
2059	361801-1408Z	2104	361801-1631M	2149	362201-1159Y	2194	364101-2006B	2239	364102-2085H
2060	361801-1409Y	2105	361801-1633H	2150	362201-1212Z	2195	364101-2017Y	2240	364102-2152Y
2061	361801-1418X	2106	361801-1637Z	2151	362201-1214X	2196	364102-1021B	2241	364201-1836B
2062	361801-1419U	2107	361801-1649R	2152	362302-1651B	2197	364102-1062H	2242	364201-1845A
2063	361801-1425Y	2108	361801-1653Z	2153	362303-1275A	2198	364102-1083Y	2243	364501-1777U
2064	361801-1427U	2109	361801-1655X	2154	362303-1349Z	2199	364102-1109M	2244	364501-1779M
2065	361801-1434X	2110	361801-1660A	2155	362303-1352K	2200	364102-1190U	2245	364501-1871Z
2066	361801-1442X	2111	361801-1663X	2156	362303-1362C	2201	364102-1192M	2246	364501-1881X
2067	361801-1443U	2112	361801-1673R	2157	362303-1456X	2202	364102-1304K	2247	364501-1919A
2068	361801-1448C	2113	361801-1677C	2158	362305-1597X	2203	364102-1324A	2248	364501-1928Z
2069	361801-1462K	2114	361801-1678B	2159	362305-1687U	2204	364102-1401K	2249	364501-1956R
2070	361801-1467Z	2115	361801-1692H	2160	362305-1724X	2205	364102-1503Z	2250	364501-2143Y

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2776名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
2251	364601-1025A	2296	364801-1283H	2341	364901-1465H	2386	368401-1061A	2431	370101-1364Y
2252	364601-1033A	2297	364801-1286A	2342	365001-1174A	2387	368401-1063Y	2432	370101-1418B
2253	364601-1040B	2298	364801-1296Y	2343	365001-1257Y	2388	368401-1260R	2433	370101-1453Y
2254	364601-1082C	2299	364801-1299R	2344	365001-1274X	2389	368401-1268Y	2434	370101-1461Y
2255	364601-1175Y	2300	364801-1307B	2345	365001-1342C	2390	368401-1295R	2435	370101-1472R
2256	364601-1265X	2301	364801-1309Z	2346	365001-1379A	2391	368401-1316U	2436	370101-1498U
2257	364601-1276M	2302	364801-1339K	2347	365001-1387A	2392	368401-1351K	2437	370101-1539K
2258	364601-1290U	2303	364801-1367A	2348	365001-1458C	2393	368401-1393M	2438	370101-1551X
2259	364601-1417Z	2304	364801-1395U	2349	365001-1478Y	2394	368401-1413U	2439	370101-1591A
2260	364601-1418Y	2305	364801-1417U	2350	365101-2900M	2395	368401-1600R	2440	370101-1597M
2261	364601-1437R	2306	364801-1510A	2351	365101-2905A	2396	368401-1650U	2441	370101-1601K
2262	364601-1449C	2307	364801-1535C	2352	365101-3084X	2397	368401-1732R	2442	370101-1611C
2263	364601-1472H	2308	364801-1544B	2353	365501-1146C	2398	368401-1743H	2443	370101-1659X
2264	364601-1502H	2309	364801-1558R	2354	365601-1018C	2399	368401-1976Z	2444	370101-1693R
2265	364601-1543M	2310	364801-1582R	2355	365601-1038Y	2400	368401-1991A	2445	370101-1707R
2266	364601-1545H	2311	364801-1627Z	2356	366001-1137X	2401	368401-2014H	2446	370101-1711Z
2267	364601-1546C	2312	364801-1700U	2357	366001-1150A	2402	368401-2029U	2447	370101-1751C
2268	364601-1550R	2313	364801-1707A	2358	366001-1185A	2403	368401-2035Y	2448	370101-1770Z
2269	364601-1551M	2314	364801-1801H	2359	366001-1235U	2404	368501-1149X	2449	370101-1847R
2270	364601-1598B	2315	364801-1813Z	2360	366001-1256C	2405	368501-1184M	2450	370101-1867C
2271	364601-1621X	2316	364801-1817R	2361	366001-1260R	2406	368501-1279Z	2451	370101-1899M
2272	364601-1659M	2317	364801-1831X	2362	366301-1017M	2407	368501-1491X	2452	370101-1958A
2273	364601-1662Z	2318	364801-1857Y	2363	366701-1158Y	2408	368501-1543C	2453	370101-1978U
2274	364601-1677H	2319	364801-1937Z	2364	366701-1162C	2409	368501-1572X	2454	370101-2003M
2275	364601-1711U	2320	364801-1961Z	2365	366701-1188H	2410	368901-1011X	2455	370101-2004K
2276	364601-1734A	2321	364801-1969C	2366	366701-1195K	2411	368901-1280A	2456	370101-2025Z
2277	364601-1738U	2322	364801-1973R	2367	366701-1269H	2412	368901-1363Y	2457	370101-2034Y
2278	364601-1755R	2323	364801-1987A	2368	366701-1276K	2413	368901-1399X	2458	370101-2039K
2279	364601-1787Y	2324	364801-2007R	2369	366701-1314K	2414	368901-1473K	2459	370101-2040A
2280	364601-1796X	2325	364801-2017K	2370	367001-1174R	2415	368901-1799U	2460	370101-2071K
2281	364601-1868Y	2326	364801-2026H	2371	367001-1182R	2416	369101-1009R	2461	370101-2075A
2282	364601-1891Z	2327	364801-2042H	2372	367001-1265K	2417	369101-1631B	2462	370101-2089M
2283	364601-1893X	2328	364801-2075M	2373	367001-1280M	2418	369601-1019C	2463	370101-2099H
2284	364601-1916U	2329	364801-2088A	2374	367001-1341Y	2419	369801-1288C	2464	370101-2140X
2285	364801-1008Y	2330	364901-1013M	2375	367001-1384Y	2420	369801-1379A	2465	370101-2143M
2286	364801-1031Z	2331	364901-1040C	2376	367001-1421Z	2421	370101-1030R	2466	370101-2154C
2287	364801-1065A	2332	364901-1113C	2377	367401-1591Y	2422	370101-1177Z	2467	370101-2180A
2288	364801-1115U	2333	364901-1174A	2378	367401-1596K	2423	370101-1190C	2468	370101-2202A
2289	364801-1135H	2334	364901-1291U	2379	367501-1098Z	2424	370101-1206A	2469	370101-2204Y
2290	364801-1161B	2335	364901-1334C	2380	367902-1649B	2425	370101-1216Y	2470	370101-2224M
2291	364801-1176M	2336	364901-1352A	2381	367903-1107Z	2426	370101-1223Z	2471	370101-2225K
2292	364801-1187C	2337	364901-1361Z	2382	368001-1036U	2427	370101-1265A	2472	370101-2241K
2293	364801-1189A	2338	364901-1372U	2383	368001-1041Z	2428	370101-1294R	2473	370101-2250H
2294	364801-1210Y	2339	364901-1391K	2384	368001-1086X	2429	370101-1303A	2474	370101-2291M
2295	364801-1229Y	2340	364901-1433A	2385	368401-1044B	2430	370101-1308R	2475	370101-2326A

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2776名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
2476	370101-2330K	2521	374301-1169X	2566	375701-1334Z	2611	379901-1376Y	2656	381201-1036Y
2477	370201-1025U	2522	374301-1175Z	2567	375701-1341A	2612	379901-1383Z	2657	382001-1078M
2478	370201-1137A	2523	374301-1197K	2568	375701-1342Z	2613	379901-1528A	2658	382501-1107K
2479	370401-1354B	2524	374301-1199C	2569	375701-1399K	2614	379901-1549R	2659	382601-1141R
2480	370801-1341A	2525	374301-1220A	2570	375701-1452M	2615	379901-1556U	2660	382601-1480B
2481	370901-1254C	2526	374301-1222Y	2571	375701-1465A	2616	379901-1557R	2661	382801-1043K
2482	370901-1310A	2527	374301-1227K	2572	375701-1475Y	2617	379901-1609A	2662	382801-1058X
2483	371101-1185C	2528	374301-1232U	2573	375701-1484X	2618	380101-1289M	2663	382801-1120X
2484	371301-1256B	2529	374301-1238B	2574	375701-1578H	2619	380101-1290B	2664	382801-1213K
2485	371601-1017K	2530	374301-1243K	2575	375701-1585K	2620	380101-1321A	2665	382801-1231C
2486	371601-1042H	2531	374301-1282X	2576	375701-1590U	2621	380101-1327M	2666	383201-1242A
2487	371601-1046Z	2532	374301-1285M	2577	375701-1666K	2622	380101-1398B	2667	383201-1323A
2488	371601-1101Y	2533	374301-1286K	2578	375701-1678A	2623	380101-1403Z	2668	383201-1722A
2489	371601-1140C	2534	374301-1300B	2579	375701-1689X	2624	380101-1425K	2669	383201-1736M
2490	371601-1366X	2535	374301-1359K	2580	375701-1771K	2625	380101-1428B	2670	383501-1172Y
2491	371601-1579X	2536	374301-1368H	2581	375701-1801K	2626	380101-1435C	2671	383501-1191R
2492	371601-1598M	2537	374302-1006Z	2582	375701-1861H	2627	380101-1502X	2672	383601-1260H
2493	371601-1639C	2538	374302-1048A	2583	375701-1927C	2628	380101-1506K	2673	383601-1275U
2494	372202-1661X	2539	374302-1271R	2584	375701-2065X	2629	380101-1592B	2674	383601-1290X
2495	372202-1776Y	2540	374302-1393X	2585	375701-2115K	2630	380101-1610M	2675	383601-1376H
2496	372202-1829C	2541	374302-1558M	2586	375701-2119A	2631	380101-1622B	2676	383601-1377C
2497	372301-1229U	2542	374303-1081M	2587	375701-2144Z	2632	380101-1631A	2677	383801-1451R
2498	372901-1221R	2543	374303-1260K	2588	375801-1769C	2633	380101-1645M	2678	383801-1478R
2499	373001-1233C	2544	374305-1815H	2589	376001-1182M	2634	380101-1655H	2679	383801-1510B
2500	373001-1242B	2545	374305-1959Z	2590	376001-1270R	2635	380101-1657B	2680	383801-1578H
2501	373001-1481Z	2546	374305-1996M	2591	376001-1274C	2636	380101-1663H	2681	383801-1644Z
2502	373001-1783Z	2547	374305-2127M	2592	376201-1314X	2637	380101-1667Z	2682	383801-1789M
2503	373101-1264Z	2548	374305-2137H	2593	376401-1327A	2638	380101-1687R	2683	383901-1167A
2504	373101-1271A	2549	374305-2166Y	2594	376901-1130Y	2639	380101-1703B	2684	383901-1212B
2505	373901-1102K	2550	374305-2193R	2595	376901-1264U	2640	380101-1708U	2685	383901-1267X
2506	374301-1008C	2551	374305-2233K	2596	377001-1024Z	2641	380101-1724U	2686	384101-1291B
2507	374301-1052Y	2552	374305-2283M	2597	377001-1292H	2642	380101-1725R	2687	384401-1168K
2508	374301-1053X	2553	374305-2338U	2598	378101-1346C	2643	380101-1905K	2688	384601-1337C
2509	374301-1059C	2554	374305-2596C	2599	378301-1639A	2644	380101-1917A	2689	384601-1371A
2510	374301-1061X	2555	374305-2615M	2600	378301-1732K	2645	380101-1931C	2690	384601-1377M
2511	374301-1066H	2556	374305-2671X	2601	378301-1756U	2646	380301-1216X	2691	384601-1386K
2512	374301-1080M	2557	374305-2702U	2602	378301-1816B	2647	380301-1223Y	2692	384701-1162A
2513	374301-1081K	2558	374305-2731C	2603	378301-1908Y	2648	380301-1254C	2693	385301-1030Y
2514	374301-1083C	2559	374305-2776A	2604	378501-1055K	2649	380301-1368K	2694	385301-1038B
2515	374301-1094Z	2560	374401-1256H	2605	378501-1151M	2650	380301-1560R	2695	385301-1045C
2516	374301-1106B	2561	374501-1428M	2606	379001-1169A	2651	380801-1211A	2696	385501-1045Z
2517	374301-1107A	2562	375401-1300X	2607	379001-1174H	2652	380901-1008M	2697	385501-1224Y
2518	374301-1136R	2563	375701-1315C	2608	379001-1287R	2653	380901-1044B	2698	385901-1368Z
2519	374301-1145M	2564	375701-1316B	2609	379801-1189R	2654	380901-1090R	2699	386701-1073R
2520	374301-1159Z	2565	375701-1322H	2610	379901-1135C	2655	380901-2075B	2700	386701-1171M

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード（6ケタ）と共通テスト受験番号（5ケタ）のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量		2列 76名		理科1類合計		2776名		本頁の容量		2列 76名	
通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
2701	386701-1188U	2746	394701-1242H								
2702	386701-1199K	2747	395201-1109B								
2703	387301-1411R	2748	395501-1183H								
2704	387301-1413K	2749	395501-1227X								
2705	387301-1425A	2750	395801-2136U								
2706	387301-1434Z	2751	396201-1241B								
2707	387301-1478Y	2752	396201-1243Z								
2708	387302-1052K	2753	396201-1244Y								
2709	387302-1093R	2754	396201-1302M								
2710	387302-1106U	2755	396201-1303K								
2711	387302-1134H	2756	396201-1312H								
2712	387302-1151C	2757	396201-1350X								
2713	387302-1175M	2758	396201-1388M								
2714	387302-1180X	2759	396701-1015U								
2715	387302-1214K	2760	396701-1053B								
2716	387501-1001R	2761	396701-1063Z								
2717	387501-1510B	2762	396701-1107K								
2718	388201-1006H	2763	396701-1123K								
2719	388402-2211Z	2764	396701-1126B								
2720	388501-1197K	2765	396701-1135A								
2721	388501-1235K	2766	396801-1147A								
2722	388901-1102Z	2767	396801-1175U								
2723	389201-1026C	2768	396801-1199Z								
2724	389302-2274M	2769	396801-1410K								
2725	389401-1084A	2770	397001-1094A								
2726	389601-1217C	2771	397001-1194X								
2727	389601-1485R	2772	397801-1317H								
2728	390601-1247K	2773	398801-1369M								
2729	390601-1343M	2774	398801-1395H								
2730	390601-1454Z	2775	399001-1234B								
2731	390603-1077M	2776	399701-1106H								
2732	390603-1102Z		以上2列 76名								
2733	391001-1201X		(以下余白)								
2734	391001-1498Z										
2735	391001-1528Z										
2736	391001-1539U										
2737	391001-1580R										
2738	391001-1714Z										
2739	391001-1717U										
2740	391901-1286B										
2741	391901-1407Z										
2742	393101-1171U										
2743	393101-1205H										
2744	393701-1316Z										
2745	394701-1109U										