

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科2類合計 1863名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1	110101-1129K	46	111401-2870K	91	112102-3360H	136	112402-1361A	181	112506-1230M
2	110101-1317C	47	111401-2935K	92	112102-3644M	137	112402-1369H	182	112507-1190C
3	110102-2049M	48	111601-1122B	93	112102-3691Y	138	112402-1374R	183	112507-1232Y
4	110102-2086A	49	111601-1128R	94	112102-3939K	139	112402-1380X	184	112507-1240Y
5	110102-2203C	50	111601-1155H	95	112102-4015C	140	112402-1404R	185	112507-1264B
6	110102-2209U	51	111601-1955B	96	112102-4034Z	141	112402-1406K	186	112601-4772X
7	110102-2308M	52	111601-1978M	97	112201-1570B	142	112402-1411U	187	113102-2016B
8	110102-2425B	53	111601-2017X	98	112201-1604X	143	112402-1417B	188	113102-2032B
9	110102-2490H	54	111601-2088K	99	112201-1634C	144	112402-1424C	189	113102-2054R
10	110102-2510M	55	111601-2317Z	100	112201-1656U	145	112402-1439R	190	113102-2080K
11	110102-2562K	56	111601-2327X	101	112201-1661Z	146	112402-1456M	191	113102-2084A
12	110201-1052B	57	111601-2359A	102	112201-1681R	147	112402-1461X	192	113102-2173A
13	110201-1075M	58	111701-1632Z	103	112201-1687A	148	112402-1500U	193	113201-2163A
14	110201-1141B	59	111701-1789B	104	112201-1699U	149	112402-1510M	194	113201-2186K
15	110201-1145X	60	111702-1128M	105	112201-1707C	150	112402-1518X	195	113201-2258M
16	110203-1471Y	61	111703-1057Y	106	112201-1720M	151	112402-1520H	196	113201-2299U
17	110203-1559C	62	111801-1046K	107	112202-1364A	152	112404-1361B	197	113201-2320M
18	110203-1619U	63	111801-1050X	108	112202-1407R	153	112404-1404U	198	113201-2321K
19	110701-1395B	64	111801-1209H	109	112202-1444B	154	112404-1411X	199	113201-2329U
20	110701-1463R	65	111801-1313K	110	112202-1457U	155	112404-1452Z	200	113201-2339M
21	110801-1232B	66	111801-1322H	111	112202-1633Y	156	112404-1478A	201	113201-2338R
22	110901-1180A	67	111801-1492X	112	112202-1771A	157	112404-1490K	202	113201-2394Y
23	110901-1390H	68	111801-2417K	113	112202-1832K	158	112405-1244A	203	113201-2401M
24	111201-1633A	69	111801-2431R	114	112304-1617H	159	112405-1250C	204	113201-2419R
25	111301-2269A	70	111801-2504R	115	112401-1119C	160	112405-1264U	205	113201-2461K
26	111301-2348C	71	111901-1612A	116	112401-1125K	161	112405-1298X	206	113201-2514X
27	111301-2390A	72	111901-1649Y	117	112401-1136B	162	112405-1326Z	207	113201-2678A
28	111301-2520X	73	111901-1680Z	118	112401-1154Z	163	112405-1331C	208	113201-2698U
29	111301-2524K	74	111901-3493H	119	112401-1164X	164	112405-1342Z	209	113201-2732A
30	111401-1011Z	75	111901-3527Z	120	112401-1253X	165	112405-1374C	210	113201-2761R
31	111401-1085H	76	111902-1401K	121	112401-1256M	166	112405-1382C	211	113201-2777Y
32	111401-1456U	77	112101-1343R	122	112401-1275C	167	112405-1387X	212	113201-2787U
33	111401-1472U	78	112101-1355C	123	112401-1304H	168	112405-1390C	213	113201-2792Z
34	111401-1594Y	79	112101-1533C	124	112401-1509H	169	112405-1396U	214	113201-2801K
35	111401-1691Y	80	112101-1556R	125	112401-1604M	170	112406-1279R	215	113201-2802H
36	111401-1826B	81	112101-1715Y	126	112401-1654R	171	112501-1030H	216	113201-2817U
37	111401-1853Y	82	112101-1745H	127	112401-1677Z	172	112501-1074C	217	113201-2843M
38	111401-1892C	83	112101-1827C	128	112401-1709X	173	112501-1160M	218	113201-2875X
39	111401-1939K	84	112101-1980M	129	112401-1783Y	174	112501-1209M	219	113201-2899A
40	111401-2055M	85	112101-2196R	130	112401-1834K	175	112501-1215U	220	113201-2901B
41	111401-2105B	86	112101-2275X	131	112401-1862A	176	112501-1251H	221	113201-2925K
42	111401-2159Y	87	112102-3045A	132	112402-1290Y	177	112501-1275R	222	113201-2948X
43	111401-2719Z	88	112102-3143Z	133	112402-1356X	178	112501-1485Y	223	113201-2949U
44	111401-2816Z	89	112102-3147R	134	112402-1357U	179	112503-3027C	224	113201-2965U
45	111401-2842X	90	112102-3167C	135	112402-1358R	180	112506-1021B	225	113201-2968K

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量		5列 225名		理科2類合計		1863名		本頁の容量		5列 225名	
通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
226	113201-2986C	271	113601-1739C	316	113803-5360Z	361	113803-6225B	406	114401-1486Z		
227	113201-3016R	272	113702-4110Y	317	113803-5364R	362	113803-6250A	407	114401-1501R		
228	113201-3076M	273	113702-4155U	318	113803-5447K	363	113803-6260Y	408	114401-1506B		
229	113201-3090U	274	113702-4215B	319	113803-5479U	364	113803-6287Y	409	114401-1527U		
230	113201-3106M	275	113702-4225Z	320	113803-5517U	365	113803-6304H	410	114401-1541Y		
231	113201-3121R	276	113702-4243X	321	113803-5523Y	366	113803-6307A	411	114405-8277C		
232	113201-3139U	277	113702-4265C	322	113803-5534R	367	113803-6338K	412	114901-2136B		
233	113201-3151A	278	113702-4283A	323	113803-5545H	368	113803-6360R	413	114901-2610U		
234	113201-3166K	279	113702-4300M	324	113803-5559X	369	113803-6370K	414	114901-2662R		
235	113201-3167H	280	113702-4302H	325	113803-5586M	370	113803-6373B	415	114903-5037H		
236	113201-3170X	281	113702-4405X	326	113803-5612Y	371	113803-6453C	416	114903-5056A		
237	113201-3178A	282	113702-4411Z	327	113803-5615R	372	113803-6456Z	417	114903-5277A		
238	113201-3216A	283	113702-4544Y	328	113803-5640M	373	113803-6467U	418	114903-5357B		
239	113201-3253R	284	113702-4546U	329	113803-5649U	374	113803-6505U	419	114903-5654R		
240	113201-3269Y	285	113702-4580M	330	113803-5676K	375	113803-6506R	420	114903-5715Z		
241	113201-3317U	286	113702-4605C	331	113803-5687B	376	113803-6514R	421	115001-1544K		
242	113201-3347B	287	113702-4606B	332	113803-5754U	377	113803-6528A	422	115001-1559X		
243	113201-3354C	288	113702-4663H	333	113803-5764M	378	113803-6568H	423	115001-1772M		
244	113201-3361H	289	113702-4773Y	334	113803-5806B	379	113901-1371K	424	115001-2037H		
245	113201-3366Y	290	113702-4776R	335	113803-5827U	380	113901-1513X	425	115103-1194A		
246	113201-3427C	291	113702-4810Z	336	113803-5839H	381	113901-1597Z	426	115103-1251X		
247	113201-3429A	292	113702-4878B	337	113803-5856C	382	113901-1607H	427	115103-1303C		
248	113201-3438Z	293	113702-4891K	338	113803-5860R	383	113901-1651Z	428	115106-1269M		
249	113201-3455Y	294	113702-4969Z	339	113803-5877X	384	113901-1656M	429	115106-1289B		
250	113201-3456X	295	113802-3613Z	340	113803-5896M	385	114101-1038U	430	115106-1316K		
251	113201-3460B	296	113802-3624U	341	113803-5923X	386	114101-1115A	431	115106-1411R		
252	113201-4091C	297	113802-3661C	342	113803-5951K	387	114201-1531H	432	115106-1458C		
253	113601-1178C	298	113802-3665Y	343	113803-5975U	388	114201-2142X	433	115106-1468A		
254	113601-1184K	299	113802-3687H	344	113803-5988C	389	114201-2168Y	434	115106-1646A		
255	113601-1190R	300	113802-3706R	345	113803-6018R	390	114201-2191Z	435	115106-1678H		
256	113601-1236Y	301	113802-3841A	346	113803-6034R	391	114201-2417A	436	115106-1685K		
257	113601-1265K	302	113803-5187M	347	113803-6044K	392	114201-2484A	437	115106-1687C		
258	113601-1300U	303	113803-5189H	348	113803-6052K	393	114201-2574Z	438	115106-1695C		
259	113601-1307A	304	113803-5213Y	349	113803-6069R	394	114201-2650K	439	115202-2008A		
260	113601-1360R	305	113803-5216R	350	113803-6088H	395	114202-1089R	440	115202-2240M		
261	113601-1401H	306	113803-5223U	351	113803-6093R	396	114202-1116Y	441	115202-2287B		
262	113601-1427K	307	113803-5241M	352	113803-6116M	397	114202-1158Z	442	115202-2290R		
263	113601-1436H	308	113803-5248Y	353	113803-6156X	398	114202-1482B	443	115202-2305M		
264	113601-1449Y	309	113803-5249X	354	113803-6161A	399	114401-1348X	444	115202-2320R		
265	113601-1471A	310	113803-5278H	355	113803-6179B	400	114401-1384K	445	115301-1664Y		
266	113601-1481Y	311	113803-5293K	356	113803-6184K	401	114401-1404R	446	115304-1137B		
267	113601-1551B	312	113803-5294H	357	113803-6186C	402	114401-1421M	447	115304-1178H		
268	113601-1609A	313	113803-5295C	358	113803-6205M	403	114401-1432C	448	115304-1189A		
269	113601-1652X	314	113803-5303X	359	113803-6206K	404	114401-1434A	449	115305-1293U		
270	113601-1676A	315	113803-5351A	360	113803-6209B	405	114401-1483C	450	115305-1326K		

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科2類合計 1863名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
451	115306-1172Z	496	116303-3249M	541	117501-1598M	586	118501-1259C	631	119708-8741A
452	115306-1257R	497	116303-3295Z	542	117501-1722X	587	118601-3709C	632	119708-8827R
453	115308-1121A	498	116303-3456A	543	117501-1765X	588	118601-3765U	633	119708-8849A
454	115308-1340C	499	116303-3555Y	544	117501-1800A	589	118601-3794C	634	119802-1409M
455	115310-1281X	500	116307-3040A	545	117501-1927X	590	118601-3800Z	635	119902-2122R
456	115401-1868H	501	116501-1046U	546	117501-2154H	591	118602-1229U	636	119903-3100H
457	115401-2575Y	502	116501-1316K	547	117501-2158Z	592	118603-1191Z	637	120001-1205U
458	115501-1249R	503	116501-1454R	548	117501-2407B	593	118603-1795Z	638	120001-1609C
459	115501-1259K	504	116701-1133R	549	117501-2546C	594	118604-1216C	639	120001-1718Y
460	115501-1347M	505	116703-3065M	550	117501-3401H	595	118605-1292U	640	120001-1807Y
461	115501-1398M	506	116704-4109B	551	117501-3602U	596	118607-1056U	641	120001-1831Y
462	115501-1424Y	507	116704-4149K	552	117501-3642Z	597	118607-1098X	642	120001-1917K
463	115501-1451R	508	116704-4187Y	553	117501-3664K	598	118607-1196U	643	120001-2007U
464	115501-1496K	509	116704-4241Y	554	117501-3693Z	599	118607-1355Z	644	120101-1020U
465	115501-1679Z	510	116704-4369M	555	117501-3814X	600	118607-1381X	645	120101-1031K
466	115501-2331Y	511	116704-4376R	556	117601-1038H	601	118607-1407K	646	120101-1035A
467	115501-2360K	512	116704-4425H	557	117601-1056B	602	118607-1529R	647	120101-1037Y
468	115601-1614Y	513	116704-4441H	558	117601-1117M	603	118607-1531B	648	120101-1058K
469	115701-2227M	514	116704-4497Y	559	117601-1140R	604	118607-1594X	649	120101-1062X
470	115701-2239B	515	116704-4595X	560	117601-1211X	605	118607-1634R	650	120101-1078A
471	115701-2432C	516	116706-8049H	561	117601-1228Z	606	118607-1653H	651	120101-1112K
472	115701-2855M	517	116901-1286Y	562	117601-1244Z	607	119101-1613C	652	120101-1124A
473	115701-3071H	518	116901-1309X	563	117605-7034U	608	119101-1672C	653	120101-1128U
474	115701-3128H	519	116901-1321B	564	117605-7152C	609	119101-1810Z	654	120101-1140A
475	115701-3225H	520	116901-1371C	565	117605-7174U	610	119101-2048M	655	120101-1159A
476	115701-3506X	521	116901-1452C	566	117605-7225C	611	119101-2069A	656	120101-1163K
477	115701-3580Y	522	116901-1476M	567	117606-8029R	612	119101-2214Y	657	120101-1171K
478	115802-3855A	523	116901-1479C	568	117606-8103C	613	119201-1449A	658	120101-1195U
479	115901-1205B	524	116901-1500A	569	117606-8152K	614	119201-1505Y	659	120101-1199H
480	116001-1035B	525	116901-1604K	570	117606-8251C	615	119201-1590U	660	120101-1589K
481	116002-2145Y	526	116901-1621H	571	117606-8271Y	616	119201-2852A	661	120101-1604A
482	116002-2503U	527	116901-1634Y	572	117606-8308C	617	119703-3216R	662	120101-1641R
483	116006-6090K	528	116901-1666B	573	117701-1650K	618	119704-4231Y	663	120101-1648Z
484	116101-1283C	529	116901-1670M	574	117701-1725C	619	119704-4284U	664	120101-1651K
485	116101-1384Y	530	117001-1103Y	575	117702-1350X	620	119704-4549B	665	120101-1666X
486	116301-1006U	531	117001-1473X	576	117703-1322U	621	119704-4662B	666	120101-1678K
487	116301-1027C	532	117001-1657C	577	117801-1496A	622	119704-4679H	667	120101-1686K
488	116301-1148M	533	117001-1673C	578	117801-2175Z	623	119704-4725H	668	120101-1738Y
489	116301-1524B	534	117001-1724X	579	118201-2848K	624	119705-6107Z	669	120101-1742C
490	116301-1538R	535	117101-1289Z	580	118201-2983Y	625	119705-6120C	670	120101-1747X
491	116301-1545U	536	117201-1294R	581	118201-2989H	626	119705-6355U	671	120101-1752A
492	116302-2174M	537	117201-1759M	582	118201-3496K	627	119705-6380R	672	120101-1763X
493	116303-3023Z	538	117203-1091M	583	118201-3863B	628	119706-7086A	673	120101-1793C
494	116303-3107U	539	117203-1095B	584	118201-4394M	629	119706-7102R	674	120101-1801X
495	116303-3110B	540	117501-1234X	585	118202-6119Y	630	119708-8730H	675	120102-1100H

本頁の容量: 5列 225名

本頁の容量: 5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科2類合計 1863名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
676	120102-1103A	721	230701-2311A	766	233401-1255H	811	239701-1119U	856	353601-1348B
677	120102-1148Y	722	230701-2320Z	767	233401-1274A	812	240001-1543X	857	353801-1274Z
678	120102-1231K	723	230701-2342K	768	233401-1306Y	813	240001-1749U	858	353901-1181U
679	120102-1232H	724	230701-2354A	769	233401-1307X	814	240002-1050X	859	353901-1223H
680	120102-1425U	725	230701-2413R	770	233801-1227B	815	240002-1201A	860	354001-1124M
681	120102-1454C	726	230701-2422M	771	233801-1328X	816	240002-1598Z	861	354001-1183M
682	120102-1471B	727	230701-2532A	772	234001-1067H	817	240002-3058H	862	354001-1198Y
683	120102-1506U	728	230701-2554M	773	234001-1156H	818	240002-3169X	863	354101-1210B
684	120102-1559M	729	230701-2560U	774	234301-1236M	819	299801-1014Y	864	354101-1222X
685	120102-1569H	730	230701-2590B	775	234301-1400A	820	340101-1233C	865	354101-1261B
686	120102-1578C	731	230701-2716M	776	234701-1112Z	821	340101-1261Y	866	354101-1281X
687	120201-2239B	732	230701-2719C	777	234801-1134X	822	340101-1289X	867	354101-1284M
688	120301-1011M	733	230701-2796A	778	234801-1383K	823	340301-1024R	868	354101-1350B
689	120301-1219C	734	230701-2802X	779	235001-1093K	824	340301-1101Z	869	354201-1333R
690	120402-4398K	735	230702-4085A	780	235601-1245X	825	340301-1128Z	870	354201-1379H
691	120402-4460K	736	230702-4125Y	781	235801-1212H	826	342101-1050C	871	354401-1180C
692	120403-6270R	737	230702-4131A	782	235901-1507R	827	342201-1015Y	872	354401-1248Z
693	120404-7147Z	738	230702-4132Z	783	236301-1010M	828	342701-1298K	873	354401-1269M
694	120405-8166Y	739	230901-1007R	784	236301-1050X	829	343601-1076K	874	354401-1332K
695	120501-1257K	740	230901-1084K	785	236501-1112X	830	343601-1211K	875	354401-1336A
696	120501-1301R	741	230901-1129X	786	237001-1223U	831	343601-1237M	876	354601-1186K
697	120502-4235K	742	231001-1495A	787	237101-1385M	832	343601-1247H	877	354601-1209H
698	120601-1302Y	743	231101-1174U	788	237201-1471B	833	343601-1400B	878	354601-1291K
699	120601-1615R	744	231101-1355K	789	237201-1539Y	834	343601-1420X	879	354601-1351Y
700	120602-1171X	745	231201-1109Y	790	237201-1546Z	835	346001-1177U	880	354601-1414A
701	120602-1179A	746	231201-1232U	791	237201-1630K	836	346001-1218K	881	354601-1445K
702	120602-1215C	747	231301-1038A	792	237701-1284A	837	346001-1320U	882	354701-1066K
703	120701-1288M	748	231301-1100A	793	237701-1314A	838	346001-1360Z	883	354901-1298Y
704	120701-1447X	749	231401-1542K	794	237702-1099M	839	347401-1264R	884	354901-1350A
705	120701-1473R	750	232401-1476A	795	237702-1119U	840	347401-1316A	885	354901-1403K
706	120701-1581H	751	232701-1177Y	796	238001-1368M	841	347501-1052Y	886	354901-1415A
707	120701-1739Z	752	232901-1161H	797	238001-1393K	842	347501-1110M	887	354901-1423A
708	120701-1753B	753	233001-1107Y	798	238001-1943U	843	350201-1001A	888	354901-1448C
709	120701-1817C	754	233001-1359C	799	238001-1949B	844	350301-1306B	889	354901-1522Y
710	120801-1191R	755	233001-1608K	800	238001-2055K	845	350301-1316Z	890	355001-1511B
711	120801-2139R	756	233001-1841X	801	238001-2104B	846	350801-1104U	891	355001-1579H
712	230101-1085K	757	233401-1008M	802	238801-1336B	847	350801-1147U	892	355101-1106H
713	230101-1148R	758	233401-1031R	803	238802-1458Y	848	351001-1887K	893	355101-1432H
714	230101-1256H	759	233401-1047Y	804	238901-1089B	849	351001-2161Y	894	355202-1125Z
715	230701-1765A	760	233401-1049U	805	238901-1093M	850	351101-1277R	895	355401-1104R
716	230701-1793U	761	233401-1092K	806	238901-1129Z	851	352101-1045B	896	355401-1250X
717	230701-1887C	762	233401-1102X	807	238901-1144A	852	352101-1087C	897	355401-1341R
718	230701-1915K	763	233401-1106K	808	238901-1149R	853	353401-1338R	898	355401-1368R
719	230701-1917C	764	233401-1247H	809	238901-1160A	854	353501-1148H	899	355401-1375U
720	230701-2293U	765	233401-1250X	810	238901-1257H	855	353501-1172H	900	355401-1463X

本頁の容量: 5列 225名

本頁の容量: 5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科2類合計	1863名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
901	355401-1530H	946	355601-1464K	991	356801-1076B	1036	357401-2001H	1081	359301-1328A
902	355401-1542Z	947	355601-1480K	992	356801-1136R	1037	357401-2058X	1082	359301-1347X
903	355401-1552X	948	355601-1520C	993	356801-1149B	1038	357701-1057H	1083	359301-1370Y
904	355401-1562R	949	356001-1011X	994	356801-1216U	1039	357701-1170H	1084	359301-1451Y
905	355401-1571M	950	356001-1013R	995	356801-1261C	1040	357701-1232R	1085	359301-1475B
906	355401-1597R	951	356001-1017C	996	356801-1362Y	1041	357701-1295C	1086	359301-1626K
907	355401-1639C	952	356001-1047U	997	356801-1369C	1042	358101-1134X	1087	359301-1649X
908	355401-1687M	953	356001-1055U	998	356801-1401X	1043	358101-1140Z	1088	359301-1660C
909	355401-1706X	954	356001-1076C	999	356801-1407C	1044	358101-1182A	1089	359401-1045B
910	355401-1722X	955	356001-1082K	1000	356801-1413K	1045	358101-1218M	1090	359401-1297M
911	355401-1797A	956	356001-1119X	1001	356801-1488U	1046	358101-1227K	1091	359401-1936X
912	355401-1810Y	957	356001-1135X	1002	356801-1497R	1047	358101-1228H	1092	359401-1971M
913	355401-1841C	958	356001-1317K	1003	356801-1506A	1048	358101-1231X	1093	359401-2207X
914	355401-1890K	959	356001-1323R	1004	356801-1536M	1049	358101-1275U	1094	359401-2316K
915	355401-1896Y	960	356001-1354Z	1005	357401-1010R	1050	358101-1296C	1095	359401-2376H
916	355401-1933Z	961	356001-1359M	1006	357401-1112B	1051	358101-1321U	1096	359501-1007A
917	355401-1936U	962	356001-1409B	1007	357401-1216M	1052	358101-1328A	1097	359501-1050X
918	355401-1979U	963	356001-1419Z	1008	357401-1243C	1053	358101-1336A	1098	359501-1070K
919	355401-1995U	964	356001-1422K	1009	357401-1324C	1054	358101-1355X	1099	359501-1076Y
920	355401-2005K	965	356001-1445X	1010	357401-1419U	1055	358101-1367K	1100	359501-1082A
921	355401-2046R	966	356001-1462U	1011	357401-1439H	1056	358101-1384H	1101	359501-1087R
922	355401-2115Z	967	356001-1464M	1012	357401-1442X	1057	358101-1409A	1102	359501-1088M
923	355401-2119R	968	356001-1487Y	1013	357401-1497K	1058	358101-1467B	1103	359501-1092Y
924	355401-2155C	969	356001-1510M	1014	357401-1554B	1059	358101-1470R	1104	359501-1115X
925	355401-2165A	970	356001-1524Z	1015	357401-1605U	1060	358101-1480K	1105	359501-1119K
926	355401-2182Z	971	356001-1566A	1016	357401-1619B	1061	358101-1506A	1106	359501-1129C
927	355401-2192X	972	356001-1589K	1017	357401-1646Y	1062	358101-1571C	1107	359501-1191U
928	355401-2193U	973	356001-1591Z	1018	357401-1694B	1063	358101-1730M	1108	359501-1213U
929	355401-2207U	974	356001-1610C	1019	357401-1721K	1064	358101-1732H	1109	359501-1255X
930	355401-2238A	975	356001-1621Z	1020	357401-1763M	1065	358101-1792C	1110	359501-1285C
931	355401-2253B	976	356001-1630Y	1021	357401-1772K	1066	358101-1817Z	1111	359501-1291K
932	355401-2256Y	977	356001-1751B	1022	357401-1788U	1067	358101-1850Y	1112	359501-1422A
933	355401-2292M	978	356201-1124X	1023	357401-1805B	1068	358102-3035X	1113	359501-1438H
934	355401-2351A	979	356201-1277H	1024	357401-1832Y	1069	358102-3047K	1114	359501-1440Y
935	355401-2354X	980	356301-1224Y	1025	357401-1849A	1070	358102-3048H	1115	359501-1455C
936	355401-2420K	981	356301-1331U	1026	357401-1880B	1071	359101-1819A	1116	359501-1486R
937	355401-2421H	982	356301-1371Z	1027	357401-1882Z	1072	359301-1050A	1117	359501-1507U
938	355501-1003H	983	356301-1486A	1028	357401-1896K	1073	359301-1052Y	1118	359501-1537B
939	355501-1008Y	984	356301-1519X	1029	357401-1898C	1074	359301-1068B	1119	359501-1548Y
940	355501-1087M	985	356301-1673Z	1030	357401-1900H	1075	359301-1077A	1120	359501-1551H
941	355601-1111K	986	356301-1789Z	1031	357401-1902B	1076	359301-1120H	1121	359501-1569K
942	355601-1304X	987	356301-1857K	1032	357401-1931U	1077	359301-1147H	1122	359501-1575R
943	355601-1323M	988	356801-1021M	1033	357401-1961B	1078	359301-1180C	1123	359501-1577K
944	355601-1328A	989	356801-1054U	1034	357401-1977K	1079	359301-1198H	1124	359501-1598Z
945	355601-1337Z	990	356801-1058H	1035	357401-1991R	1080	359301-1309H	1125	359501-1620U

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科2類合計 1863名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1126	359501-1637Y	1171	360501-1339C	1216	361502-1719H	1261	361701-1410B	1306	361801-1403K
1127	359501-1643A	1172	360501-1340Y	1217	361502-1722X	1262	361701-1423U	1307	361801-1405C
1128	359601-1037Y	1173	360501-1364B	1218	361502-1782U	1263	361701-1450K	1308	361801-1406B
1129	359601-1039U	1174	360501-1378R	1219	361502-1790U	1264	361701-1470A	1309	361801-1410M
1130	359601-1079Z	1175	360601-1030C	1220	361502-1797A	1265	361701-1511X	1310	361801-1413C
1131	360101-1010X	1176	360601-1048H	1221	361502-1903M	1266	361701-1548R	1311	361801-1417Y
1132	360101-1055R	1177	360601-1176U	1222	361502-1908A	1267	361701-1564R	1312	361801-1420H
1133	360101-1093A	1178	360701-1063X	1223	361502-1910R	1268	361701-1586A	1313	361801-1424Z
1134	360101-1094Z	1179	360701-1120M	1224	361502-2002U	1269	361701-1678X	1314	361801-1439H
1135	360101-1192Y	1180	360701-1123C	1225	361502-2061U	1270	361701-1683A	1315	361801-1444R
1136	360101-1246B	1181	360701-1125A	1226	361601-1136U	1271	361701-1699H	1316	361801-1458A
1137	360101-1249Y	1182	360701-1200R	1227	361601-1164H	1272	361801-1008A	1317	361801-1459Z
1138	360101-1266X	1183	360701-1450B	1228	361601-1175A	1273	361801-1011M	1318	361801-1464C
1139	360101-1282X	1184	360701-1524A	1229	361601-1179U	1274	361801-1035X	1319	361801-1477X
1140	360101-1291U	1185	360701-1531B	1230	361601-1227M	1275	361801-1054M	1320	361801-1498H
1141	360101-1305U	1186	360701-1595U	1231	361601-1232X	1276	361801-1055K	1321	361801-1499C
1142	360101-1333H	1187	360701-1629H	1232	361601-1239B	1277	361801-1059A	1322	361801-1504A
1143	360101-1402U	1188	360701-1641U	1233	361601-1244K	1278	361801-1073C	1323	361801-1510C
1144	360101-1441A	1189	360701-1685R	1234	361601-1271B	1279	361801-1074B	1324	361801-1513Z
1145	360101-1457H	1190	360701-1757U	1235	361601-1273Z	1280	361801-1077Y	1325	361801-1521Z
1146	360101-1472K	1191	360701-1786C	1236	361601-1274Y	1281	361801-1097M	1326	361801-1529C
1147	360101-1482C	1192	360701-1900U	1237	361601-1275X	1282	361801-1119M	1327	361801-1535K
1148	360101-1543R	1193	360701-1986U	1238	361601-1276U	1283	361801-1124X	1328	361801-1575U
1149	360101-1552M	1194	360701-2024A	1239	361601-1277R	1284	361801-1127M	1329	361801-1586K
1150	360101-1787Z	1195	360701-2065C	1240	361601-1293R	1285	361801-1133U	1330	361801-1590X
1151	360101-1836U	1196	360701-2093Y	1241	361601-1315R	1286	361801-1147B	1331	361801-1606R
1152	360101-1846M	1197	361502-1013X	1242	361601-1334H	1287	361801-1173Z	1332	361801-1617H
1153	360101-1903C	1198	361502-1067M	1243	361601-1339Y	1288	361801-1183X	1333	361801-1641H
1154	360101-2037K	1199	361502-1127Z	1244	361601-1366R	1289	361801-1217K	1334	361801-1644A
1155	360201-1003A	1200	361502-1177A	1245	361601-1369H	1290	361801-1227C	1335	361801-1647X
1156	360201-1354C	1201	361502-1178Z	1246	361601-1370Z	1291	361801-1228B	1336	361801-1671X
1157	360202-1057H	1202	361502-1195Y	1247	361601-1371Y	1292	361801-1248X	1337	361801-1674M
1158	360202-1068A	1203	361502-1216Z	1248	361601-1416C	1293	361801-1255Y	1338	361801-1689Y
1159	360202-1083B	1204	361502-1310C	1249	361601-1421M	1294	361801-1287B	1339	361801-1978H
1160	360202-1088U	1205	361502-1319K	1250	361601-1514B	1295	361801-1292K	1340	361801-1987C
1161	360202-1093Z	1206	361502-1353C	1251	361601-1515A	1296	361801-1328Y	1341	361801-1992M
1162	360202-1118U	1207	361502-1356Z	1252	361601-1541Y	1297	361801-1334A	1342	361802-1005Y
1163	360202-1168X	1208	361502-1357Y	1253	361601-1580C	1298	361801-1338U	1343	361802-1016R
1164	360202-1196K	1209	361502-1400B	1254	361601-1588M	1299	361801-1349K	1344	361802-1120U
1165	360202-1210B	1210	361502-1441H	1255	361601-1649Y	1300	361801-1355R	1345	361802-1176C
1166	360203-1182M	1211	361502-1525A	1256	361701-1032U	1301	361801-1378Z	1346	361802-1213H
1167	360203-1194B	1212	361502-1541A	1257	361701-1034M	1302	361801-1393A	1347	361802-1323Y
1168	360501-1056Z	1213	361502-1545U	1258	361701-1036H	1303	361801-1396X	1348	361802-1355B
1169	360501-1128A	1214	361502-1602K	1259	361701-1202U	1304	361801-1398R	1349	362101-1180X
1170	360501-1220M	1215	361502-1638H	1260	361701-1247M	1305	361801-1402M	1350	362101-1251Z

本頁の容量 : 5列 225名

本頁の容量 : 5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量		5列 225名		理科2類合計		1863名		本頁の容量		5列 225名	
通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1351	362101-1332Z	1396	362701-1105Z	1441	364102-1400M	1486	364601-1106A	1531	364801-1379U		
1352	362101-1473Y	1397	362701-1239X	1442	364102-1509K	1487	364601-1119R	1532	364801-1388R		
1353	362101-1479H	1398	362801-1513C	1443	364102-1525K	1488	364601-1124Y	1533	364801-1427M		
1354	362101-1535B	1399	362801-1516Z	1444	364102-1542H	1489	364601-1172B	1534	364801-1430Z		
1355	362101-1635Y	1400	362801-1523A	1445	364102-1586C	1490	364601-1176X	1535	364801-1537A		
1356	362101-1657H	1401	362801-1546K	1446	364102-1595B	1491	364601-1197H	1536	364801-1552B		
1357	362101-1680K	1402	362801-1562K	1447	364102-1618A	1492	364601-1251H	1537	364801-1600Z		
1358	362101-1803A	1403	362801-1565B	1448	364102-1640C	1493	364601-1271Z	1538	364801-1635Z		
1359	362102-1193Y	1404	362801-1575Z	1449	364102-1670U	1494	364601-1280Y	1539	364801-1643Z		
1360	362201-1057H	1405	362801-1583Z	1450	364102-1677A	1495	364601-1330M	1540	364801-1670U		
1361	362201-1091B	1406	362801-1620A	1451	364102-1695Y	1496	364601-1401U	1541	364801-1709Y		
1362	362201-1095X	1407	362801-1625R	1452	364102-1701R	1497	364601-1431B	1542	364801-1723A		
1363	362201-1154H	1408	362801-1636H	1453	364102-1713C	1498	364601-1439K	1543	364801-1750X		
1364	362201-1184X	1409	362801-1652H	1454	364102-1716Z	1499	364601-1503C	1544	364801-1752R		
1365	362302-1425Y	1410	362801-1705U	1455	364102-1736R	1500	364601-1561H	1545	364801-1769X		
1366	362302-1540U	1411	363501-1002A	1456	364102-1759Z	1501	364601-1655Y	1546	364801-1810C		
1367	362302-1649R	1412	363501-1097Z	1457	364102-1815X	1502	364601-1657U	1547	364801-1976H		
1368	362303-1342R	1413	363501-1278U	1458	364102-1820A	1503	364601-1667M	1548	364801-1982M		
1369	362303-1366Y	1414	363501-1292Y	1459	364102-1840U	1504	364601-1687B	1549	364801-1994B		
1370	362303-1411Z	1415	363501-1311B	1460	364102-1848Z	1505	364601-1688A	1550	364801-2054Z		
1371	362303-1415R	1416	363501-1383U	1461	364102-1857Y	1506	364601-1855H	1551	364801-2068K		
1372	362303-1422U	1417	364101-1645C	1462	364102-1890X	1507	364601-1903B	1552	364901-1023H		
1373	362303-1424M	1418	364101-1697B	1463	364102-1922R	1508	364601-1907X	1553	364901-1034A		
1374	362303-1439Y	1419	364101-1713U	1464	364102-1993C	1509	364601-2197Z	1554	364901-1042A		
1375	362303-1507H	1420	364101-1722R	1465	364102-2043C	1510	364801-1030A	1555	364901-1048M		
1376	362303-1606B	1421	364101-1853U	1466	364102-2065U	1511	364801-1051R	1556	364901-1093A		
1377	362304-1164B	1422	364101-1992X	1467	364102-2147R	1512	364801-1057A	1557	364901-1116Z		
1378	362304-1342B	1423	364101-2003K	1468	364201-1832M	1513	364801-1084X	1558	364901-1176Y		
1379	362304-1471K	1424	364102-1015Z	1469	364501-1805Y	1514	364801-1088K	1559	364901-1177X		
1380	362305-1540H	1425	364102-1025X	1470	364501-1829B	1515	364801-1098C	1560	364901-1267U		
1381	362305-1555U	1426	364102-1044M	1471	364501-1873X	1516	364801-1122X	1561	364901-1373R		
1382	362305-1594A	1427	364102-1078R	1472	364501-1925C	1517	364801-1123U	1562	364901-1421K		
1383	362305-1599R	1428	364102-1140R	1473	364501-1986A	1518	364801-1137B	1563	364901-1435Y		
1384	362305-1648H	1429	364102-1143H	1474	364501-2021U	1519	364801-1148Y	1564	364901-1475B		
1385	362305-1652U	1430	364102-1144C	1475	364501-2137U	1520	364801-1181X	1565	365001-1264Z		
1386	362305-1709U	1431	364102-1145B	1476	364501-2156K	1521	364801-1194H	1566	365001-1366M		
1387	362305-1722Z	1432	364102-1146A	1477	364601-1003R	1522	364801-1195C	1567	365001-1392H		
1388	362305-1749Z	1433	364102-1170A	1478	364601-1007C	1523	364801-1216H	1568	365101-2869Y		
1389	362305-1767X	1434	364102-1185K	1479	364601-1015C	1524	364801-1250B	1569	365101-2931Y		
1390	362305-1801B	1435	364102-1193K	1480	364601-1028X	1525	364801-1263U	1570	365101-2934R		
1391	362305-1807R	1436	364102-1219A	1481	364601-1037U	1526	364801-1297X	1571	365101-3047C		
1392	362701-1016Z	1437	364102-1225C	1482	364601-1073H	1527	364801-1301U	1572	365101-3125M		
1393	362701-1035U	1438	364102-1320K	1483	364601-1083B	1528	364801-1304K	1573	365501-1159X		
1394	362701-1042X	1439	364102-1349C	1484	364601-1096U	1529	364801-1323B	1574	365501-1234H		
1395	362701-1064C	1440	364102-1397M	1485	364601-1102K	1530	364801-1346M	1575	365501-1412H		

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科2類合計 1863名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1576	365601-1042C	1621	370101-1222A	1666	374305-2176U	1711	379901-1331A	1756	384301-1571K
1577	365601-1057R	1622	370101-1248B	1667	374305-2297Z	1712	379901-1434M	1757	384601-1304A
1578	366001-1154U	1623	370101-1284X	1668	374305-2339R	1713	380101-1334R	1758	384601-1315X
1579	366001-1159C	1624	370101-1372Y	1669	374305-2433Y	1714	380101-1351M	1759	384601-1342M
1580	366001-1174H	1625	370101-1496Y	1670	374305-2482A	1715	380101-1399A	1760	384601-1346B
1581	366001-1234X	1626	370101-1502R	1671	374305-2587H	1716	380101-1434H	1761	384601-1348Z
1582	366102-1021U	1627	370101-1609U	1672	374305-2762R	1717	380101-1611K	1762	384601-1353C
1583	366102-1064U	1628	370101-1677R	1673	374401-1270M	1718	380101-1624Z	1763	384601-1354B
1584	366301-1037B	1629	370101-1716M	1674	374501-1459Y	1719	380101-1648C	1764	384601-1357Y
1585	366301-1039Z	1630	370101-1940Z	1675	374501-1501C	1720	380101-1862Y	1765	384601-1365Y
1586	366701-1199A	1631	370101-1966A	1676	375101-1340Z	1721	380101-1871X	1766	384601-1387H
1587	366701-1329X	1632	370101-2150R	1677	375101-1345M	1722	380101-1902U	1767	384601-1391U
1588	366701-1349K	1633	370101-2155B	1678	375401-1090Z	1723	380101-1930H	1768	384601-1399Z
1589	366801-1393K	1634	370101-2201B	1679	375701-1268H	1724	380301-1266Y	1769	384601-1400B
1590	366801-1485B	1635	370201-1038C	1680	375701-1373H	1725	380301-1550X	1770	384601-1403Y
1591	366801-1531B	1636	370201-1040X	1681	375701-1391B	1726	380401-1303H	1771	384601-1418C
1592	366801-1551X	1637	370201-1180X	1682	375701-1573X	1727	380901-1032M	1772	384601-1420X
1593	366801-1643M	1638	370801-1297Y	1683	375701-1914U	1728	380901-1042H	1773	384601-1425H
1594	367001-1186C	1639	370901-1145R	1684	375701-1954Z	1729	380901-1080X	1774	384601-1431M
1595	367001-1316Z	1640	370901-1261H	1685	375701-2003A	1730	380901-2066C	1775	384601-1447X
1596	367001-1440U	1641	371101-1254R	1686	375701-2082U	1731	380901-2079X	1776	384601-1452A
1597	367401-1672Y	1642	371101-1268A	1687	375801-1758M	1732	381201-1034A	1777	384601-1463X
1598	367501-1117C	1643	371601-1177A	1688	375801-1765R	1733	381201-1073K	1778	385301-1040U
1599	367501-1119A	1644	371601-1303B	1689	375801-1900R	1734	382001-1023Y	1779	385301-1077M
1600	368001-1080H	1645	371601-1615Z	1690	376001-1332Y	1735	382001-1038C	1780	385501-1064U
1601	368401-1014U	1646	372202-1752R	1691	376001-1341X	1736	382001-1124M	1781	385601-1019M
1602	368401-1307X	1647	372202-1948U	1692	376201-1001A	1737	382201-1529U	1782	385601-1141K
1603	368401-1369M	1648	372901-1286A	1693	376201-1107C	1738	382801-1013Z	1783	385901-1211X
1604	368401-1734K	1649	372901-1425U	1694	376201-1191B	1739	382801-1047A	1784	386701-1081R
1605	368401-1749X	1650	373101-1132Z	1695	376901-1353U	1740	382801-1143B	1785	387301-1010X
1606	368501-1125M	1651	374301-1070U	1696	377001-1026X	1741	382801-1202U	1786	387301-1409A
1607	368501-1157X	1652	374301-1110M	1697	377001-1306H	1742	382801-1279X	1787	387301-1443Y
1608	368501-1532M	1653	374301-1223X	1698	377001-1313K	1743	383001-1059A	1788	387301-1454R
1609	368701-1532C	1654	374301-1234M	1699	377101-1187U	1744	383001-1112B	1789	387302-1001K
1610	368901-1190B	1655	374301-1275U	1700	378101-1182K	1745	383001-1122Z	1790	387302-1010H
1611	368901-1242R	1656	374301-1287H	1701	378301-1679H	1746	383201-1474X	1791	387302-1014Z
1612	368901-1256A	1657	374301-1313U	1702	378301-1897R	1747	383601-1370Y	1792	387302-1062C
1613	368901-1346Z	1658	374301-1337Z	1703	378501-1012K	1748	383801-1469U	1793	387302-1068U
1614	368901-1575Z	1659	374302-1476R	1704	378501-1071K	1749	383801-1514X	1794	387302-1073Z
1615	369101-1291B	1660	374303-1019A	1705	378601-1255C	1750	383801-1555Z	1795	387302-1094M
1616	369101-1633Z	1661	374303-1226R	1706	379501-1106C	1751	383801-1634B	1796	387302-1122U
1617	369801-1067C	1662	374305-1942X	1707	379601-1275B	1752	383801-1749C	1797	387302-1128B
1618	369801-1096X	1663	374305-2003M	1708	379801-1120M	1753	383801-1765C	1798	387302-1139Y
1619	369801-1269M	1664	374305-2046M	1709	379901-1010H	1754	383901-1176Z	1799	387302-1147Y
1620	369801-1414H	1665	374305-2175X	1710	379901-1277A	1755	384101-1311H	1800	387302-1169H

本頁の容量 : 5列 225名

本頁の容量 : 5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和6年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	2列 63名	理科2類合計	1863名
-------	--------	--------	-------

本頁の容量	2列 63名
-------	--------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1801	387302-1176K	1846	396201-1229X						
1802	387302-1185H	1847	396201-1236Y						
1803	387302-1193H	1848	396201-1343U						
1804	387302-1211U	1849	396201-1362K						
1805	387302-1224C	1850	396701-1003A						
1806	387302-1244Y	1851	396701-1016R						
1807	387302-1246U	1852	396701-1085K						
1808	387501-1015A	1853	396701-1101Z						
1809	387501-1076Y	1854	396701-1112U						
1810	387901-1269U	1855	396701-1152Z						
1811	388201-1053U	1856	396701-1162X						
1812	388201-1134U	1857	396701-1163U						
1813	388201-1209M	1858	396801-1215M						
1814	388501-1244H	1859	397001-1001Z						
1815	388901-1106R	1860	397001-1022M						
1816	389401-1090C	1861	397301-1024K						
1817	389601-1374B	1862	399601-1130Z						
1818	389701-1110M	1863	399701-1164K						
1819	390601-1332X	以上2列 63名 (以下余白)							
1820	390603-1002C								
1821	391001-1277Z								
1822	391001-1297R								
1823	391001-1373A								
1824	391001-1374Z								
1825	391001-1415U								
1826	391001-1625Z								
1827	391701-1016C								
1828	391701-1063R								
1829	391701-1158A								
1830	392201-1037C								
1831	392401-1297H								
1832	392601-1282U								
1833	393101-1094H								
1834	393101-1179Z								
1835	393701-1385X								
1836	394701-1102H								
1837	394701-1119M								
1838	394701-1125U								
1839	394701-1173Z								
1840	395501-1197X								
1841	395801-2160U								
1842	395801-2190B								
1843	396101-1350K								
1844	396201-1199X								
1845	396201-1208C								