

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

平成31年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2771名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1	110101-1060X	46	111701-1294X	91	112101-1750R	136	112201-2678X	181	112401-1540K
2	110101-1079X	47	111701-1335M	92	112101-1845A	137	112201-2683A	182	112401-1634Z
3	110101-1190Z	48	111701-1390Y	93	112101-1857U	138	112201-2684Z	183	112401-1800H
4	110101-1322M	49	111701-1396H	94	112101-1937X	139	112201-2765Z	184	112401-1802B
5	110101-1332H	50	111701-1448X	95	112101-1951Z	140	112201-2813X	185	112401-1832R
6	110101-1353Y	51	111701-1584B	96	112101-1971R	141	112202-1589U	186	112401-1848Y
7	110101-1483A	52	111701-1645M	97	112101-2051A	142	112202-1594Z	187	112401-1849X
8	110102-2274Y	53	111701-1854Y	98	112101-2079Z	143	112202-1657B	188	112401-1854A
9	110109-1067M	54	111701-1859K	99	112101-2124A	144	112202-1689K	189	112401-1926B
10	110202-1318A	55	111702-1069Z	100	112101-2170M	145	112202-1783U	190	112401-1929Y
11	110203-1350R	56	111702-1414C	101	112101-2197M	146	112202-1821U	191	112401-1953Y
12	110203-1398B	57	111703-1218Z	102	112101-2205A	147	112202-1833H	192	112401-1983H
13	110801-1121U	58	111703-1225A	103	112101-2227M	148	112202-1892H	193	112401-1991H
14	110801-1166M	59	111703-1250Z	104	112101-2240X	149	112301-1352C	194	112401-2130H
15	110901-1200C	60	111801-1505Y	105	112101-2346Z	150	112301-1777H	195	112401-2142Z
16	111101-1118Z	61	111801-2061B	106	112101-2446U	151	112301-1796A	196	112401-2204C
17	111101-1173H	62	111901-1122C	107	112102-2723A	152	112302-1060R	197	112401-2223Z
18	111201-1628X	63	111901-1172H	108	112102-2738K	153	112302-1093X	198	112401-2226U
19	111201-1661U	64	111901-1216X	109	112102-2745M	154	112302-1174X	199	112402-1175A
20	111301-2973M	65	111901-1242R	110	112102-2766A	155	112302-1211Y	200	112402-1178X
21	111301-3067K	66	111901-1247B	111	112102-2786U	156	112302-1224K	201	112402-1189M
22	111301-3340R	67	111901-1271B	112	112102-2859U	157	112302-1254Y	202	112402-1197M
23	111401-1464U	68	111901-1294M	113	112102-2913U	158	112302-1298X	203	112402-1199H
24	111401-1622A	69	111901-1313X	114	112102-2932K	159	112302-1691H	204	112402-1201K
25	111401-1644M	70	111901-1405M	115	112102-2934C	160	112302-1699R	205	112402-1204B
26	111401-1752C	71	111901-1411U	116	112102-3046Z	161	112304-1482A	206	112402-1214Z
27	111401-1915B	72	111901-1498R	117	112102-3073U	162	112304-1522Y	207	112402-1226R
28	111401-1926Y	73	111901-1518X	118	112102-3277X	163	112304-1546B	208	112402-1248A
29	111401-1950Y	74	111901-1556C	119	112102-3279R	164	112304-1654Y	209	112402-1275X
30	111401-2312U	75	111902-1194H	120	112102-3320A	165	112304-1715C	210	112402-1286M
31	111401-2377B	76	111902-1227A	121	112102-3329C	166	112304-1760X	211	112402-1289C
32	111401-2419X	77	111902-1269B	122	112102-3459K	167	112304-1825X	212	112402-1300C
33	111401-2519M	78	111902-1436K	123	112102-3497Y	168	112305-1140H	213	112402-1348X
34	111401-2655Y	79	111902-1501B	124	112102-3559B	169	112401-1123R	214	112402-1356X
35	111401-2698Y	80	111902-1552B	125	112102-3609X	170	112401-1127C	215	112404-1446X
36	111401-2865B	81	111902-1689U	126	112102-3667Y	171	112401-1310M	216	112405-1573X
37	111401-2897K	82	112101-1104X	127	112102-3702B	172	112401-1311K	217	112405-1577K
38	111401-2963A	83	112101-1150C	128	112102-3742K	173	112401-1324Z	218	112405-1591R
39	111401-2967U	84	112101-1266C	129	112102-3793K	174	112401-1333Y	219	112405-1597A
40	111401-3078M	85	112101-1587Z	130	112102-3845Y	175	112401-1379R	220	112405-1606M
41	111401-3117K	86	112101-1590K	131	112201-2252X	176	112401-1492R	221	112405-1621R
42	111401-3257K	87	112101-1644U	132	112201-2300R	177	112401-1499Z	222	112405-1650B
43	111401-3729K	88	112101-1736K	133	112201-2437B	178	112401-1503Y	223	112405-1651A
44	111401-3766Z	89	112101-1741U	134	112201-2501Z	179	112401-1512X	224	112405-1674K
45	111601-1158A	90	112101-1744K	135	112201-2624A	180	112401-1523M	225	112405-1683H

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

平成31年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2771名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
226	112405-1685B	271	112601-2397X	316	112602-1465B	361	113001-1219X	406	113001-1814R
227	112405-1690K	272	112601-2414C	317	112602-1477X	362	113001-1225Z	407	113001-1818C
228	112405-1691H	273	112601-2440A	318	112602-1484Y	363	113001-1233Z	408	113001-1862Y
229	112405-1705H	274	112601-2447K	319	112602-1545C	364	113001-1259A	409	113001-1875K
230	112405-1756H	275	112601-2454M	320	112602-1638Y	365	113001-1262M	410	113001-1879A
231	112405-1758B	276	112601-2455K	321	112602-1662Y	366	113001-1274B	411	113001-1885C
232	112501-1008B	277	112601-2456H	322	112602-1670Y	367	113001-1275A	412	113001-1891K
233	112501-1019Y	278	112601-2467A	323	112602-1687A	368	113001-1291A	413	113001-1911R
234	112501-1020M	279	112601-2480H	324	112602-1699U	369	113001-1299H	414	113001-1940B
235	112501-1041A	280	112601-2492Z	325	112602-1713K	370	113001-1330Z	415	113001-1946R
236	112501-1059B	281	112601-2549Z	326	112602-1745U	371	113001-1361H	416	113001-1947M
237	112501-1079X	282	112601-2554C	327	112602-1763M	372	113001-1372A	417	113001-1957H
238	112501-1082C	283	112601-2557Z	328	112602-1765H	373	113001-1388H	418	113001-1972K
239	112501-1097R	284	112601-2573Z	329	112602-1850U	374	113001-1407R	419	113001-1984A
240	112501-1116Y	285	112601-2587K	330	112602-1877U	375	113001-1420Y	420	113001-1992A
241	112501-1146H	286	112601-2598B	331	112602-1882Z	376	113001-1449U	421	113001-2152R
242	112501-1178R	287	112601-2614U	332	112602-1914X	377	113001-1461A	422	113001-2169X
243	112501-1179M	288	112601-2632M	333	112602-1919H	378	113001-1481U	423	113001-2175Z
244	112501-1253B	289	112601-2633K	334	112602-1932R	379	113001-1503U	424	113001-2183Z
245	112501-1267R	290	112601-3482X	335	112602-1938A	380	113001-1528Y	425	113001-2216U
246	112501-1290U	291	112601-3496C	336	112602-1964Y	381	113001-1532C	426	113001-2223X
247	112501-1431B	292	112601-3961Y	337	112602-2000K	382	113001-1533B	427	113001-2227K
248	112501-1439K	293	112601-3968C	338	112602-2287X	383	113001-1556M	428	113001-2246B
249	112504-4430X	294	112601-3972R	339	112602-2341X	384	113001-1587Y	429	113001-2251K
250	112504-4434K	295	112601-4086B	340	112602-2343R	385	113001-1590H	430	113001-2252H
251	112504-4469K	296	112601-4104M	341	112602-2350U	386	113001-1614B	431	113001-2269M
252	112504-4585B	297	112601-4105K	342	113001-1009M	387	113001-1619U	432	113001-2279H
253	112504-4735M	298	112601-4115C	343	113001-1017M	388	113001-1623A	433	113001-2281Y
254	112504-4766Y	299	112601-4116B	344	113001-1047Z	389	113001-1629M	434	113001-2282X
255	112504-4784U	300	112602-1026Y	345	113001-1054A	390	113001-1630B	435	113001-2292R
256	112507-1205B	301	112602-1065C	346	113001-1056Y	391	113001-1643U	436	113001-2295H
257	112601-1597R	302	112602-1070M	347	113001-1072Y	392	113001-1644R	437	113001-2307M
258	112601-1602K	303	112602-1093Y	348	113001-1086H	393	113001-1652R	438	113001-2314R
259	112601-2262A	304	112602-1113A	349	113001-1104U	394	113001-1655H	439	113001-2346Y
260	112601-2280Y	305	112602-1118R	350	113001-1119A	395	113001-1667Z	440	113001-2381R
261	112601-2294H	306	112602-1145H	351	113001-1129Y	396	113001-1669X	441	113001-2396Z
262	112601-2307K	307	112602-1149Z	352	113001-1137Y	397	113001-1674A	442	113001-2406H
263	112601-2309C	308	112602-1171B	353	113001-1143A	398	113001-1689K	443	113001-3020C
264	112601-2332H	309	112602-1173Z	354	113001-1153Y	399	113001-1728H	444	113001-3043R
265	112601-2347U	310	112602-1180A	355	113001-1154X	400	113001-1733R	445	113001-3052M
266	112601-2354X	311	112602-1194M	356	113001-1184C	401	113001-1759U	446	113001-3063C
267	112601-2358K	312	112602-1198B	357	113001-1185B	402	113001-1774X	447	113001-3069U
268	112601-2371U	313	112602-1300Z	358	113001-1186A	403	113001-1801A	448	113001-3088K
269	112601-2373M	314	112602-1303U	359	113001-1195Z	404	113001-1803Y	449	113001-3089H
270	112601-2390K	315	112602-1379Y	360	113001-1210R	405	113001-1812X	450	113001-3090Z

本頁の容量: 5列 225名

本頁の容量: 5列 225名

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

平成31年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2771名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
451	113001-3098C	496	113601-1009U	541	113601-1200Z	586	113601-1392Y	631	113701-1901H
452	113001-3130X	497	113601-1017U	542	113601-1204R	587	113601-1395R	632	113701-1905Z
453	113001-3143H	498	113601-1025U	543	113601-1209B	588	113601-1396M	633	113701-1986K
454	113001-3176M	499	113601-1027M	544	113601-1211U	589	113601-1397K	634	113701-2000M
455	113001-3178H	500	113601-1031Y	545	113601-1222K	590	113601-1398H	635	113701-2004B
456	113201-1020U	501	113601-1034R	546	113601-1228Y	591	113601-1401H	636	113701-2057Z
457	113201-1033C	502	113601-1036K	547	113601-1233B	592	113601-1404A	637	113701-2071B
458	113201-1034B	503	113601-1043M	548	113601-1234A	593	113601-1405Z	638	113701-2249K
459	113201-1059H	504	113601-1047B	549	113601-1235Z	594	113601-1406Y	639	113701-2267C
460	113201-1065M	505	113601-1050R	550	113601-1239R	595	113601-1409R	640	113701-2277A
461	113201-1067H	506	113601-1062C	551	113601-1248M	596	113601-1411B	641	113701-2280M
462	113201-1071U	507	113601-1064A	552	113601-1249K	597	113601-1416U	642	113702-4093K
463	113201-1081M	508	113601-1065Z	553	113601-1251Z	598	113601-1427K	643	113702-4101Z
464	113201-1085B	509	113601-1068U	554	113601-1254U	599	113601-1429C	644	113702-4197X
465	113201-1086A	510	113601-1073Z	555	113601-1257K	600	113601-1434M	645	113702-4231B
466	113201-1098U	511	113601-1077R	556	113601-1258H	601	113601-1442M	646	113801-1383U
467	113201-1101U	512	113601-1080A	557	113601-1259C	602	113601-1509H	647	113803-5017A
468	113201-1106C	513	113601-1083X	558	113601-1263R	603	113601-1510Z	648	113803-5035Y
469	113201-1108A	514	113601-1085R	559	113601-1266H	604	113601-1513U	649	113803-5042Z
470	113201-1118Y	515	113601-1087K	560	113601-1267C	605	113601-1515M	650	113803-5052X
471	113201-1134Y	516	113601-1091X	561	113601-1273K	606	113601-1521U	651	113803-5084A
472	113201-1136U	517	113601-1097C	562	113601-1278Z	607	113601-1525H	652	113803-5086Y
473	113201-1166B	518	113601-1103Z	563	113601-1281K	608	113601-1532K	653	113803-5097R
474	113201-1190B	519	113601-1110A	564	113601-1284B	609	113601-1537Z	654	113803-5113B
475	113201-1192Z	520	113601-1111Z	565	113601-1294Z	610	113601-1540K	655	113803-5115Z
476	113201-1193Y	521	113601-1112Y	566	113601-1304H	611	113701-1020M	656	113803-5131Z
477	113201-1213A	522	113601-1125K	567	113601-1305C	612	113701-1179M	657	113803-5141X
478	113201-1221A	523	113601-1133K	568	113601-1311K	613	113701-1204Z	658	113803-5149A
479	113201-1229H	524	113601-1139Y	569	113601-1312H	614	113701-1249X	659	113803-5155C
480	113201-1275X	525	113601-1142H	570	113601-1327U	615	113701-1254A	660	113803-5161K
481	113201-1297C	526	113601-1145A	571	113601-1334X	616	113701-1261B	661	113803-5182Z
482	113201-1300C	527	113601-1146Z	572	113601-1339H	617	113701-1281X	662	113803-5184X
483	113201-1316M	528	113601-1155Y	573	113601-1342X	618	113701-1345Y	663	113803-5200H
484	113201-1319C	529	113601-1159M	574	113601-1343U	619	113701-1361Y	664	113803-5208R
485	113201-1355Y	530	113601-1162Z	575	113601-1344R	620	113701-1403M	665	113803-5216R
486	113201-1356X	531	113601-1163Y	576	113601-1345M	621	113701-1441Z	666	113803-5236C
487	113201-1361A	532	113601-1165U	577	113601-1351U	622	113701-1504B	667	113803-5240R
488	113201-1365U	533	113601-1172X	578	113601-1353M	623	113701-1524X	668	113803-5250K
489	113201-1376K	534	113601-1178C	579	113601-1358A	624	113701-1533U	669	113803-5261B
490	113201-1402X	535	113601-1180X	580	113601-1368Y	625	113701-1585R	670	113803-5274U
491	113201-1409B	536	113601-1181U	581	113601-1378U	626	113701-1608M	671	113803-5292M
492	113201-1416C	537	113601-1183M	582	113601-1380C	627	113701-1662Z	672	113803-5302Y
493	113201-1447R	538	113601-1192K	583	113601-1383Z	628	113701-1698Y	673	113803-5307K
494	113601-1006Z	539	113601-1194C	584	113601-1389K	629	113701-1714K	674	113803-5325C
495	113601-1007Y	540	113601-1197Z	585	113601-1390A	630	113701-1751Z	675	113803-5341C

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

平成31年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2771名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
676	113803-5356R	721	113803-6085R	766	114001-1399H	811	114903-5186C	856	115106-1689A
677	113803-5376C	722	113803-6086M	767	114001-2231A	812	114903-5246U	857	115106-1692M
678	113803-5381M	723	113803-6143C	768	114101-1184Y	813	114903-5251Z	858	115106-1710Y
679	113803-5414C	724	113803-6144B	769	114101-1246B	814	114903-5389K	859	115106-1758K
680	113803-5416A	725	113803-6194C	770	114201-2711X	815	114903-5467U	860	115107-1575K
681	113803-5421H	726	113803-6198Y	771	114201-2723K	816	114903-5812Z	861	115108-1090K
682	113803-5434Y	727	113803-6205M	772	114201-2736Z	817	114904-2274Z	862	115108-1100X
683	113803-5449C	728	113803-6213M	773	114201-2761Y	818	114904-2311A	863	115108-1183A
684	113803-5452U	729	113803-6415X	774	114201-2806C	819	114904-2360C	864	115109-1530U
685	113803-5507Y	730	113803-6416U	775	114201-3070H	820	114904-2413R	865	115109-1573U
686	113803-5536K	731	113803-6425R	776	114201-3084X	821	114904-2443A	866	115109-1843K
687	113803-5553H	732	113803-6436H	777	114201-3101C	822	114906-1108R	867	115201-1233C
688	113803-5576U	733	113803-6518C	778	114201-3343X	823	115001-1468Z	868	115201-1251A
689	113803-5588H	734	113803-6540K	779	114201-3362M	824	115001-2099A	869	115202-1323U
690	113803-5594M	735	113803-6558M	780	114201-3727U	825	115001-2724Y	870	115202-1400A
691	113803-5612Y	736	113803-6585C	781	114202-1026Z	826	115001-2746H	871	115301-1083C
692	113803-5624M	737	113803-6633A	782	114202-1059B	827	115001-2980R	872	115301-1095Y
693	113803-5629A	738	113803-6640B	783	114202-1109X	828	115001-3147M	873	115301-1134X
694	113803-5636B	739	113803-6654R	784	114202-1132Y	829	115002-1234Z	874	115301-1135U
695	113803-5667M	740	113803-6657H	785	114202-1238A	830	115002-1255M	875	115301-1138K
696	113803-5675M	741	113803-6671M	786	114202-1268M	831	115002-1431U	876	115301-1163H
697	113803-5679B	742	113803-6704C	787	114202-1297A	832	115101-1462Y	877	115301-1235K
698	113803-5688A	743	113803-6708Y	788	114202-1301Z	833	115101-1474M	878	115301-1250M
699	113803-5694C	744	113803-6733X	789	114202-1310Y	834	115103-1202R	879	115301-1296C
700	113803-5704R	745	113803-6800H	790	114202-1568U	835	115103-1287U	880	115301-1302Z
701	113803-5718A	746	113803-6803A	791	114202-1624M	836	115103-1318R	881	115301-1316K
702	113803-5719Z	747	113803-6809M	792	114403-4038X	837	115103-1332X	882	115301-1318C
703	113803-5730K	748	113803-6826K	793	114403-4098U	838	115103-1423R	883	115301-1373R
704	113803-5739R	749	113803-6829B	794	114403-4121H	839	115103-1510X	884	115301-1382M
705	113803-5764M	750	113803-6841M	795	114405-8409X	840	115103-1516C	885	115301-1384H
706	113803-5779Y	751	113903-3124Z	796	114405-8491Y	841	115103-1524C	886	115301-1386B
707	113803-5807A	752	113906-8047K	797	114405-8574U	842	115104-1715H	887	115301-1397Y
708	113803-5808Z	753	113906-8091A	798	114405-8588B	843	115106-1415C	888	115301-1436X
709	113803-5828R	754	113906-8108X	799	114405-8644Z	844	115106-1423C	889	115301-1447M
710	113803-5865B	755	113906-8120B	800	114405-8801K	845	115106-1431C	890	115301-1450Z
711	113803-5888M	756	113906-8165Z	801	114901-2071B	846	115106-1432B	891	115301-1456K
712	113803-5896M	757	113906-8345X	802	114901-2114U	847	115106-1446R	892	115301-1505B
713	113803-5902C	758	113906-8379Y	803	114901-2121X	848	115106-1451Y	893	115301-1590Z
714	113803-5921Z	759	113906-8405C	804	114901-2314B	849	115106-1472K	894	115301-1841Z
715	113803-5945C	760	113906-8434X	805	114901-2316Z	850	115106-1478Y	895	115301-1921A
716	113803-5981Y	761	113906-8457B	806	114901-2498A	851	115106-1514A	896	115301-1935M
717	113803-6007Y	762	113906-8513Z	807	114901-2585C	852	115106-1573A	897	115301-1989C
718	113803-6013A	763	113906-8530Y	808	114901-2682C	853	115106-1592X	898	115301-2007Z
719	113803-6028K	764	113906-8532U	809	114901-2837B	854	115106-1613Y	899	115301-2025X
720	113803-6083X	765	113906-9200Y	810	114903-5001K	855	115106-1646A	900	115301-2040Y

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

平成31年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2771名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
901	115301-2054H	946	115501-1238Y	991	116002-2332X	1036	116703-3022M	1081	116704-4698C
902	115301-2093U	947	115501-1437K	992	116003-3046C	1037	116703-3073M	1082	116704-4705Y
903	115301-2223K	948	115501-1751X	993	116003-3060K	1038	116703-3075H	1083	116704-4726K
904	115301-2266K	949	115501-1863B	994	116003-3329M	1039	116703-3130C	1084	116704-4731U
905	115301-2271U	950	115501-1964X	995	116003-3354K	1040	116703-3200M	1085	116704-4738A
906	115301-2279Z	951	115501-2033M	996	116101-1302M	1041	116703-3420R	1086	116704-4747Z
907	115301-2570Z	952	115501-2176C	997	116201-1006H	1042	116703-3443Z	1087	116704-4754A
908	115301-2573U	953	115501-2574H	998	116201-1016B	1043	116703-3462U	1088	116704-4772Y
909	115301-2586C	954	115501-2579Y	999	116201-1056K	1044	116704-4044B	1089	116704-4777K
910	115301-2589Z	955	115501-2622B	1000	116201-1116Y	1045	116704-4052B	1090	116704-4786H
911	115301-2634A	956	115501-2836A	1001	116201-1167Y	1046	116704-4067M	1091	116704-4794H
912	115301-2723A	957	115601-1479Y	1002	116201-1268M	1047	116704-4147R	1092	116704-4825C
913	115301-2745M	958	115601-1504H	1003	116201-1276M	1048	116704-4157K	1093	116704-4833C
914	115301-2749B	959	115601-1511K	1004	116201-1361Y	1049	116704-4179Y	1094	116704-4836Z
915	115301-2841R	960	115601-1829U	1005	116201-1364R	1050	116704-4216Z	1095	116704-4845Y
916	115301-2857Y	961	115601-2149Y	1006	116201-1473C	1051	116704-4237M	1096	116706-8022H
917	115301-2894K	962	115601-2161C	1007	116201-1496R	1052	116704-4255H	1097	116706-8104C
918	115303-1182B	963	115601-2259K	1008	116201-1539B	1053	116704-4273B	1098	116706-8259R
919	115303-1256A	964	115601-2306H	1009	116201-1545H	1054	116704-4274A	1099	116706-8362X
920	115303-1724K	965	115701-1965K	1010	116201-1589C	1055	116704-4292Y	1100	116706-8369B
921	115304-1390B	966	115701-2177Y	1011	116201-1620Y	1056	116704-4294U	1101	116706-8408A
922	115304-1502A	967	115701-2208X	1012	116201-1630U	1057	116704-4297K	1102	116706-8456H
923	115304-1541K	968	115701-2291X	1013	116303-3075Y	1058	116704-4315X	1103	116706-8553H
924	115305-1712Y	969	115701-2448M	1014	116303-3141M	1059	116704-4341R	1104	116706-8636B
925	115306-1212X	970	115701-2461X	1015	116303-3179C	1060	116704-4356Z	1105	116901-1060H
926	115307-1260R	971	115701-2596M	1016	116303-3193K	1061	116704-4367U	1106	116901-1063A
927	115307-1505K	972	115701-2830H	1017	116303-3297X	1062	116704-4390X	1107	116901-1174M
928	115307-1523C	973	115701-2852X	1018	116303-3441U	1063	116704-4399Z	1108	116901-1181R
929	115307-1671C	974	115701-2946H	1019	116303-3466Y	1064	116704-4456U	1109	116901-1196Z
930	115308-1190Y	975	115701-2984X	1020	116304-4104B	1065	116704-4467K	1110	116901-1213K
931	115308-1423A	976	115701-3026X	1021	116309-5341M	1066	116704-4543Y	1111	116901-1247M
932	115308-1524U	977	115701-3543H	1022	116309-5936R	1067	116704-4564K	1112	116901-1306A
933	115308-1645Z	978	115701-3621R	1023	116309-5989K	1068	116704-4576A	1113	116901-1322A
934	115402-5260X	979	115802-3048B	1024	116309-6096R	1069	116704-4580K	1114	116901-1346H
935	115402-5275B	980	115802-3234B	1025	116309-6261A	1070	116704-4588U	1115	116901-1460C
936	115402-5314A	981	115802-3359A	1026	116311-1095R	1071	116704-4600R	1116	116901-1574K
937	115402-5366Z	982	115901-1212C	1027	116311-1152H	1072	116704-4601M	1117	116901-1625Z
938	115402-5370H	983	116002-2042K	1028	116601-1218Y	1073	116704-4626U	1118	116901-1690B
939	115402-5449X	984	116002-2061B	1029	116702-2157A	1074	116704-4649A	1119	116901-1763B
940	115402-5592C	985	116002-2092M	1030	116702-2167Y	1075	116704-4652M	1120	117001-1994Z
941	115402-5595Z	986	116002-2096B	1031	116702-2183Y	1076	116704-4664B	1121	117101-1088R
942	115402-5639K	987	116002-2151A	1032	116702-2191Y	1077	116704-4667Y	1122	117101-1094X
943	115402-5676Z	988	116002-2177B	1033	116702-2277K	1078	116704-4672B	1123	117101-1172A
944	115501-1168R	989	116002-2214C	1034	116702-2293K	1079	116704-4673A	1124	117101-1217K
945	115501-1195H	990	116002-2229R	1035	116703-3005R	1080	116704-4686R	1125	117101-1259M

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

平成31年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2771名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1126	117101-1508U	1171	117702-1224C	1216	118607-1412U	1261	119707-8212H	1306	120401-1776K
1127	117101-1518M	1172	117702-1270U	1217	118607-1490K	1262	119707-8226X	1307	120401-1780X
1128	117101-1552H	1173	117702-1479H	1218	118607-1498U	1263	119707-8243U	1308	120401-1861X
1129	117101-1586K	1174	117703-1377H	1219	118607-1533Z	1264	119707-8252R	1309	120501-1828C
1130	117201-1288K	1175	117801-1532C	1220	118607-1584Z	1265	119707-8256C	1310	120501-1906M
1131	117201-1481M	1176	117801-2436X	1221	118607-1593Y	1266	119707-8291Z	1311	120601-1430C
1132	117201-1650R	1177	117801-2777B	1222	118607-1630Z	1267	119707-8316U	1312	120601-1825Y
1133	117201-1717K	1178	118201-1136A	1223	118607-1864M	1268	119707-8355A	1313	120601-1931X
1134	117201-1740M	1179	118201-2934U	1224	118607-1928R	1269	119707-8362B	1314	120601-2174R
1135	117203-1258A	1180	118201-2967Y	1225	118607-2002R	1270	119708-8703R	1315	120601-2326X
1136	117203-1321Z	1181	118201-2971C	1226	118608-1730C	1271	119708-8881A	1316	120601-2352R
1137	117203-1577Z	1182	118201-2979M	1227	118608-1932M	1272	119708-8892X	1317	120601-2383Z
1138	117501-1065U	1183	118201-3023A	1228	118609-1195Y	1273	119708-8904Z	1318	120602-1112X
1139	117501-1137X	1184	118201-3152H	1229	118801-2246K	1274	119801-1094Y	1319	120602-1161Z
1140	117501-1278U	1185	118201-3242C	1230	118801-2369M	1275	119901-1229M	1320	120602-1223C
1141	117501-1336H	1186	118201-3282M	1231	119101-1519Z	1276	119901-1451B	1321	120602-1337K
1142	117501-1378K	1187	118201-3295A	1232	119101-1536Y	1277	119901-1460A	1322	120602-1366Z
1143	117501-1381Y	1188	118201-3311R	1233	119101-1721Z	1278	119901-1504M	1323	120701-1144Y
1144	117501-1440K	1189	118201-3483Y	1234	119101-1723X	1279	120001-1035U	1324	120701-1201R
1145	117501-1584A	1190	118201-3535H	1235	119101-1796C	1280	120001-1262Y	1325	120701-1215A
1146	117501-1609X	1191	118201-3566U	1236	119101-1917A	1281	120001-1462H	1326	120701-1223A
1147	117501-1615Z	1192	118201-4075R	1237	119101-2068B	1282	120001-1654X	1327	120701-1456U
1148	117501-1644M	1193	118201-4145Y	1238	119101-2229C	1283	120001-1657M	1328	120701-1483K
1149	117501-1731U	1194	118201-4167H	1239	119201-2870Y	1284	120001-1746M	1329	120701-1505K
1150	117501-2512B	1195	118201-4229R	1240	119201-3117Y	1285	120001-1797M	1330	120701-1560X
1151	117501-2783C	1196	118201-4266B	1241	119201-3565A	1286	120001-2025M	1331	120701-1574C
1152	117501-2847H	1197	118201-4364A	1242	119701-1181U	1287	120001-2037B	1332	120701-1590C
1153	117501-2971A	1198	118201-4398B	1243	119704-4133Z	1288	120001-2190K	1333	120701-1636M
1154	117501-3050R	1199	118201-4742M	1244	119704-4255B	1289	120001-2232A	1334	120701-1751H
1155	117501-3682C	1200	118501-1863Z	1245	119704-4397Z	1290	120001-2290B	1335	120801-1101C
1156	117501-3825M	1201	118501-2317M	1246	119707-8001B	1291	120201-2349U	1336	120801-1133M
1157	117501-3845B	1202	118501-2326K	1247	119707-8002A	1292	120301-1329X	1337	120801-1211X
1158	117501-4135Y	1203	118603-1899H	1248	119707-8016M	1293	120401-1303A	1338	120801-1295Z
1159	117605-7158U	1204	118604-1216C	1249	119707-8032M	1294	120401-1308R	1339	120801-1318Y
1160	117605-7173X	1205	118605-1041C	1250	119707-8040M	1295	120401-1439U	1340	120801-1556X
1161	117605-7190U	1206	118606-1265M	1251	119707-8055Y	1296	120401-1496Y	1341	120801-2630A
1162	117605-7285B	1207	118606-1299R	1252	119707-8066R	1297	120401-1527X	1342	120801-2692X
1163	117605-7288Y	1208	118607-1248B	1253	119707-8073U	1298	120401-1529R	1343	120801-2889X
1164	117606-8090B	1209	118607-1277U	1254	119707-8111U	1299	120401-1627M	1344	120801-2899R
1165	117606-8106Z	1210	118607-1301C	1255	119707-8121M	1300	120401-1690Y	1345	120801-2939K
1166	117606-8166Y	1211	118607-1322X	1256	119707-8135Z	1301	120401-1692U	1346	120801-3002U
1167	117606-8228B	1212	118607-1324R	1257	119707-8148M	1302	120401-1695K	1347	230201-1001R
1168	117606-8274R	1213	118607-1379C	1258	119707-8194Z	1303	120401-1711Z	1348	230201-1043U
1169	117606-8379Y	1214	118607-1385K	1259	119707-8198R	1304	120401-1759M	1349	230201-1092Y
1170	117607-9086Z	1215	118607-1405R	1260	119707-8209Y	1305	120401-1772X	1350	230201-1112A

本頁の容量: 5列 225名

本頁の容量: 5列 225名

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

平成31年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2771名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1351	230201-1132U	1396	230701-1507M	1441	231001-1210M	1486	233401-1874K	1531	237703-1374A
1352	230201-1197B	1397	230701-1508K	1442	231001-1253M	1487	233501-1118K	1532	238001-1005U
1353	230201-1238Y	1398	230701-1519B	1443	231001-1385M	1488	233701-1142B	1533	238001-1031M
1354	230301-1172H	1399	230701-1520X	1444	231001-1386K	1489	234001-1095Z	1534	238001-1035B
1355	230401-1102Z	1400	230701-1543B	1445	231101-1048B	1490	234001-1134Y	1535	238001-1155M
1356	230401-1111Y	1401	230701-1560A	1446	231101-1080B	1491	234002-1194H	1536	238001-1168A
1357	230401-1145Z	1402	230701-1582M	1447	231101-1091Y	1492	234301-1225X	1537	238001-1179X
1358	230401-1161Z	1403	230701-1587A	1448	231101-1107U	1493	234301-1349X	1538	238001-1212C
1359	230401-1168H	1404	230701-1596Z	1449	231101-1491X	1494	234501-1061U	1539	238001-1214A
1360	230401-1191K	1405	230701-1652X	1450	231201-1172C	1495	235201-1121H	1540	238001-1302B
1361	230401-1206H	1406	230701-1655M	1451	231201-1234M	1496	235201-1130C	1541	238001-1337B
1362	230401-1233A	1407	230701-1671M	1452	231201-1258X	1497	235201-1287K	1542	238001-1368M
1363	230401-1309X	1408	230701-1676A	1453	231201-1287H	1498	235401-1575U	1543	238001-1437Y
1364	230401-1313B	1409	230701-1703H	1454	231401-1067Z	1499	235501-1321Y	1544	238001-1441C
1365	230401-1314A	1410	230701-1712C	1455	231401-1337U	1500	235601-1215H	1545	238001-1464R
1366	230401-1325X	1411	230701-1759Y	1456	231401-1416Y	1501	235801-1092K	1546	238001-1604B
1367	230401-2220B	1412	230701-1777U	1457	231701-1024A	1502	235801-1120R	1547	238001-1641U
1368	230701-1032X	1413	230701-1813Y	1458	231901-1162Z	1503	235801-1122K	1548	238203-1127U
1369	230701-1051M	1414	230701-1823U	1459	231901-1293A	1504	235801-1137X	1549	238501-1204A
1370	230701-1062C	1415	230701-1832R	1460	231901-1753K	1505	235801-1145X	1550	238501-1212A
1371	230701-1106U	1416	230701-1851H	1461	231902-3238M	1506	235801-1146U	1551	238501-1492A
1372	230701-1122U	1417	230701-1852C	1462	232101-1215U	1507	235801-1153X	1552	238501-1548B
1373	230701-1132M	1418	230701-1865X	1463	232401-1192Y	1508	235801-1164M	1553	238501-1559Y
1374	230701-1148X	1419	230702-4018A	1464	232501-1212K	1509	235801-1183C	1554	238501-1727A
1375	230701-1238U	1420	230702-4167Z	1465	232701-1143X	1510	235801-1213C	1555	238501-1771U
1376	230701-1242A	1421	230702-4315M	1466	232701-1254C	1511	235802-1345X	1556	238501-2140R
1377	230701-1249K	1422	230702-4322R	1467	232701-1378C	1512	235802-1363R	1557	238501-2196B
1378	230701-1251Z	1423	230702-4327B	1468	232901-1062M	1513	235802-1401R	1558	238501-2279Z
1379	230701-1257K	1424	230702-4341H	1469	232901-1074B	1514	235901-1443M	1559	238501-2362M
1380	230701-1273K	1425	230702-4350C	1470	232901-1078X	1515	236301-1175U	1560	238801-1270C
1381	230701-1279Y	1426	230702-4464K	1471	232901-1114Z	1516	236401-1034B	1561	238802-1457Z
1382	230701-1287Y	1427	230702-4479X	1472	233001-1061R	1517	236401-1218R	1562	239101-1136K
1383	230701-1310M	1428	230702-4494Y	1473	233001-1265U	1518	236401-1240X	1563	239101-1140X
1384	230701-1317Y	1429	230702-4515Z	1474	233001-1360Y	1519	236401-1242R	1564	239201-1155M
1385	230701-1320H	1430	230702-4524Y	1475	233001-1687A	1520	237001-1241M	1565	239501-1037A
1386	230701-1340Z	1431	230702-4542U	1476	233001-1691K	1521	237001-1328Z	1566	239501-1115H
1387	230701-1372C	1432	230702-4569U	1477	233001-1866Z	1522	237701-1263M	1567	340201-1002X
1388	230701-1378U	1433	230901-1203K	1478	233001-2008U	1523	237701-1326U	1568	342201-1012B
1389	230701-1406Y	1434	230901-1244R	1479	233201-1277A	1524	237702-1356U	1569	343401-1039B
1390	230701-1422Y	1435	230901-1253M	1480	233201-1316Z	1525	237702-1633M	1570	343401-1074Y
1391	230701-1441R	1436	230901-1345C	1481	233301-1222X	1526	237702-1664Y	1571	343401-1083X
1392	230701-1457Y	1437	230901-1347A	1482	233401-1574C	1527	237702-1693K	1572	343501-1189H
1393	230701-1461C	1438	231001-1152Y	1483	233401-1623Z	1528	237703-1126H	1573	345001-1086R
1394	230701-1467U	1439	231001-1161X	1484	233401-1871U	1529	237703-1130U	1574	345001-1093U
1395	230701-1469M	1440	231001-1162U	1485	233401-1872R	1530	237703-1155Y	1575	345801-1370K

本頁の容量 : 5列 225名

本頁の容量 : 5列 225名

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

平成31年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2771名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1576	347201-1062R	1621	354601-1127K	1666	355901-1529M	1711	357201-1927R	1756	358101-1752Z
1577	347201-1072K	1622	354601-1170B	1667	355901-1535U	1712	357201-2030B	1757	358101-1819X
1578	350201-1292X	1623	354601-1188C	1668	355901-1641R	1713	357201-2045M	1758	358101-1902H
1579	350201-1386H	1624	354601-1190X	1669	355901-1642M	1714	357501-1006R	1759	358101-2056B
1580	350601-1080B	1625	354601-1200B	1670	355901-1648Z	1715	357501-1315U	1760	358101-2075Y
1581	350601-1124R	1626	354601-1207M	1671	355901-1672Z	1716	357501-1341M	1761	358201-1010B
1582	350601-1149X	1627	354601-1210Z	1672	355901-1690X	1717	357501-1351H	1762	358201-1034K
1583	350801-1174K	1628	354601-1248U	1673	355901-1738Y	1718	357501-1404U	1763	358201-1037B
1584	350801-1185B	1629	354601-1262Y	1674	355901-1739X	1719	357501-1448R	1764	358201-1041M
1585	350801-1234Y	1630	354601-1320M	1675	355901-1783K	1720	357501-1641U	1765	358201-1046A
1586	350801-1268Z	1631	354701-1188R	1676	355901-1795A	1721	357501-1647B	1766	358201-1053B
1587	350801-1374Y	1632	354901-1511B	1677	355901-1797Y	1722	357501-1754Z	1767	358201-1080Y
1588	350801-1377R	1633	354901-1618C	1678	355901-1936M	1723	357501-1873K	1768	358201-1095C
1589	350801-1400C	1634	355101-1210K	1679	355901-1980B	1724	357501-1972C	1769	358201-1199R
1590	351001-1002M	1635	355501-1183R	1680	355901-1981A	1725	357501-1988M	1770	358201-1210R
1591	351001-1495M	1636	355501-1207K	1681	356201-1064H	1726	357501-2143M	1771	358201-1219X
1592	351101-1238C	1637	355501-1232H	1682	356201-1069Y	1727	357501-2280X	1772	358201-1253R
1593	351501-1191M	1638	355501-1240H	1683	356201-1164A	1728	357501-2308C	1773	358201-1258B
1594	351501-1201Y	1639	355501-1272R	1684	356502-1167K	1729	357501-2440Z	1774	358201-1264H
1595	351801-1270X	1640	355501-1274K	1685	356503-1434Z	1730	357601-1183M	1775	358201-1271K
1596	351801-1365C	1641	355501-1275H	1686	356503-1451Y	1731	357601-1188A	1776	358201-1277Y
1597	351801-1414Z	1642	355501-1291H	1687	356503-1452X	1732	357601-1324Z	1777	358201-1318R
1598	351801-1416X	1643	355501-1655R	1688	356503-1456K	1733	357601-1328R	1778	358201-1419C
1599	352301-1405M	1644	355501-1661X	1689	356503-1559Y	1734	357601-1371H	1779	358201-1422U
1600	352901-1088A	1645	355501-1693A	1690	356503-1583Y	1735	357701-1431B	1780	358701-1037Z
1601	353401-1002M	1646	355501-1755H	1691	356503-1620Z	1736	357701-1457C	1781	358701-1073R
1602	353401-1028R	1647	355501-1769X	1692	356503-1643H	1737	357701-1487U	1782	358701-1130H
1603	353401-1265R	1648	355501-1846B	1693	356503-1706M	1738	357701-1506Z	1783	358701-1150Z
1604	353401-1393Z	1649	355501-1874X	1694	356503-1885Y	1739	357701-1513A	1784	358701-1235R
1605	353401-1457A	1650	355501-1891U	1695	356503-1916X	1740	357701-1538C	1785	359101-1118A
1606	353501-1229H	1651	355501-1913U	1696	356601-1041K	1741	357701-1556A	1786	359101-1146U
1607	353501-1261H	1652	355501-1938Y	1697	356601-1048X	1742	357701-1575X	1787	359101-1173K
1608	353501-1285R	1653	355501-1947X	1698	356601-1052B	1743	357701-1578M	1788	359101-1201R
1609	353501-1420R	1654	355501-1948U	1699	356601-1118A	1744	357701-1604Y	1789	359101-1246K
1610	353601-1207C	1655	355501-1961Z	1700	356601-1126A	1745	358101-1441A	1790	359101-1249B
1611	353801-1359R	1656	355501-1981R	1701	356601-1136Y	1746	358101-1443Y	1791	359101-1253M
1612	354001-1153A	1657	355701-1351M	1702	356601-1146U	1747	358101-1465H	1792	359101-1260R
1613	354101-1167Y	1658	355901-1071U	1703	356601-1151Z	1748	358101-1492A	1793	359101-1275Z
1614	354101-1200H	1659	355901-1082K	1704	356601-1158H	1749	358101-1512C	1794	359101-1291Z
1615	354201-1421U	1660	355901-1084C	1705	356701-1130X	1750	358101-1560M	1795	359101-1354B
1616	354201-1449R	1661	355901-1091H	1706	356701-1220U	1751	358101-1596K	1796	359101-1374X
1617	354401-1155H	1662	355901-1498R	1707	357201-1871M	1752	358101-1697A	1797	359101-1384R
1618	354501-1934Z	1663	355901-1518X	1708	357201-1894Y	1753	358101-1703X	1798	359101-1404X
1619	354601-1099C	1664	355901-1519U	1709	357201-1911H	1754	358101-1715K	1799	359401-1240A
1620	354601-1117R	1665	355901-1527U	1710	357201-1912C	1755	358101-1742B	1800	359601-1056R

本頁の容量 : 5列 225名

本頁の容量 : 5列 225名



※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

平成31年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2771名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1801	359601-1075H	1846	359701-1603M	1891	359901-2797R	1936	361501-1486R	1981	361502-1345C
1802	359601-1080R	1847	359701-1662M	1892	359901-2846H	1937	361501-1505Y	1982	361502-1376R
1803	359601-1081M	1848	359701-1680H	1893	359901-3267B	1938	361501-1523U	1983	361502-1378K
1804	359601-1108A	1849	359701-1782Y	1894	359901-3269Z	1939	361502-1003Z	1984	361502-1383U
1805	359601-1110R	1850	359701-1791X	1895	359901-3326U	1940	361502-1004Y	1985	361502-1384R
1806	359601-1123B	1851	359901-1034C	1896	359901-3354H	1941	361502-1009K	1986	361502-1385M
1807	359601-1148H	1852	359901-1292X	1897	359901-3359Y	1942	361502-1022U	1987	361502-1392R
1808	359601-1168Z	1853	359901-1313Y	1898	359901-3384X	1943	361502-1024M	1988	361502-1393M
1809	359601-1179U	1854	359901-1335H	1899	359901-3417M	1944	361502-1029A	1989	361502-1399Z
1810	359601-1182B	1855	359901-1342K	1900	359901-3418K	1945	361502-1030U	1990	361502-1410Z
1811	359601-1211C	1856	359901-1652K	1901	360001-1056B	1946	361502-1037A	1991	361502-1416K
1812	359601-1215Y	1857	359901-1698B	1902	360001-1244Z	1947	361502-1042H	1992	361502-1425H
1813	359601-1254C	1858	359901-1730U	1903	360001-1294A	1948	361502-1049U	1993	361502-1428A
1814	359601-1271B	1859	359901-2040A	1904	360001-1330C	1949	361502-1067M	1994	361502-1429Z
1815	359601-1272A	1860	359901-2049C	1905	360001-1373C	1950	361502-1071Y	1995	361502-1434C
1816	359601-1318H	1861	359901-2055K	1906	360001-1374B	1951	361502-1074R	1996	361502-1437Z
1817	359601-1346Z	1862	359901-2075A	1907	360001-1407Y	1952	361502-1077H	1997	361502-1438Y
1818	359601-1431H	1863	359901-2102H	1908	360001-1425U	1953	361502-1081U	1998	361502-1441H
1819	359601-1453X	1864	359901-2123Y	1909	360001-1435M	1954	361502-1084K	1999	361502-1442C
1820	359601-1463R	1865	359901-2124X	1910	360001-1449Z	1955	361502-1085H	2000	361502-1446Y
1821	359601-1472M	1866	359901-2136K	1911	360001-1476U	1956	361502-1086C	2001	361502-1447X
1822	359601-1479Y	1867	359901-2174Y	1912	360102-1137A	1957	361502-1088A	2002	361502-1448U
1823	359601-1503K	1868	359901-2180A	1913	360202-1077Z	1958	361502-1089Z	2003	361502-1449R
1824	359601-1573B	1869	359901-2185R	1914	360202-1164B	1959	361502-1096A	2004	361502-1451B
1825	359601-1580C	1870	359901-2195K	1915	360202-1187M	1960	361502-1097Z	2005	361502-1452A
1826	359601-1584Y	1871	359901-2203Z	1916	360202-1190Z	1961	361502-1105M	2006	361502-1454Y
1827	359601-1587R	1872	359901-2207R	1917	360202-1227H	1962	361502-1108C	2007	361502-1472U
1828	359601-1594U	1873	359901-2218H	1918	360501-1366Z	1963	361502-1116C	2008	361502-1476H
1829	359701-1046B	1874	359901-2251C	1919	360501-1535A	1964	361502-1127Z	2009	361502-1483K
1830	359701-1086K	1875	359901-2277H	1920	360501-1663K	1965	361502-1131H	2010	361502-1487A
1831	359701-1113U	1876	359901-2293H	1921	360501-1696R	1966	361502-1146U	2011	361502-1504M
1832	359701-1130R	1877	359901-2301Y	1922	360601-1109U	1967	361502-1151Z	2012	361502-1508B
1833	359701-1146Y	1878	359901-2309B	1923	360601-1112B	1968	361502-1158H	2013	361502-1514H
1834	359701-1179A	1879	359901-2330K	1924	360601-1273U	1969	361502-1159C	2014	361502-1523C
1835	359701-1216B	1880	359901-2332C	1925	360601-1311U	1970	361502-1198R	2015	361502-1527Y
1836	359701-1293Z	1881	359901-2578K	1926	360601-1332C	1971	361502-1302C	2016	361502-1532B
1837	359701-1318U	1882	359901-2582X	1927	361001-1080K	1972	361502-1303B	2017	361502-1534Z
1838	359701-1343R	1883	359901-2630R	1928	361001-1121B	1973	361502-1304A	2018	361502-1535Y
1839	359701-1411A	1884	359901-2640K	1929	361001-1205Y	1974	361502-1311B	2019	361502-1539M
1840	359701-1416R	1885	359901-2673R	1930	361001-1303X	1975	361502-1317R	2020	361502-1560X
1841	359701-1510Y	1886	359901-2690M	1931	361001-1377B	1976	361502-1321Z	2021	361502-1600R
1842	359701-1513R	1887	359901-2717A	1932	361001-1595K	1977	361502-1326M	2022	361502-1655C
1843	359701-1556R	1888	359901-2746R	1933	361001-1600C	1978	361502-1328H	2023	361502-1661K
1844	359701-1561Y	1889	359901-2747M	1934	361001-1601B	1979	361502-1331X	2024	361502-1662H
1845	359701-1586A	1890	359901-2753U	1935	361501-1452M	1980	361502-1337C	2025	361502-1664B

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

平成31年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2771名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
2026	361502-1666Z	2071	361901-1419A	2116	362301-1357Y	2161	362305-1270R	2206	363001-1245U
2027	361502-1673A	2072	361901-1439U	2117	362301-1389B	2162	362305-1274C	2207	363401-2604M
2028	361502-1675Y	2073	361901-1476C	2118	362301-1405U	2163	362305-1311H	2208	363401-2666C
2029	361502-1678R	2074	361901-1502R	2119	362301-1420X	2164	362305-1312C	2209	363401-2760M
2030	361502-1691Y	2075	361901-1503M	2120	362301-1428A	2165	362305-1332Y	2210	363501-1021X
2031	361502-1694R	2076	361901-1614Z	2121	362301-1438Y	2166	362305-1371C	2211	363501-1034H
2032	361502-1696K	2077	361901-1629H	2122	362301-1499U	2167	362305-1409M	2212	363501-1058R
2033	361502-1709M	2078	362101-2231Z	2123	362301-1506H	2168	362305-1441M	2213	363501-1075M
2034	361502-1710B	2079	362101-2320Z	2124	362301-1533A	2169	362305-1444C	2214	363501-1147R
2035	361502-1714X	2080	362101-2437Y	2125	362301-1541A	2170	362305-1485K	2215	363501-1169A
2036	361502-1719H	2081	362101-2497X	2126	362301-1542Z	2171	362305-1526B	2216	363501-1177A
2037	361502-1720Z	2082	362101-2601K	2127	362301-1592A	2172	362305-1590K	2217	363501-1212H
2038	361502-1722X	2083	362101-2611C	2128	362301-1594Y	2173	362305-1603M	2218	363501-1216Z
2039	361502-1726K	2084	362101-2664A	2129	362301-1599K	2174	362305-1646M	2219	363501-1236R
2040	361502-1730X	2085	362101-2670C	2130	362301-1605B	2175	362305-1717U	2220	363501-1253M
2041	361502-1738A	2086	362101-2812R	2131	362301-1624Y	2176	362305-1719M	2221	363501-1291Z
2042	361502-1743H	2087	362101-2816C	2132	362301-1644M	2177	362305-1747B	2222	363501-1327K
2043	361502-1744C	2088	362301-1005X	2133	362301-1684X	2178	362305-1754C	2223	363501-1340U
2044	361502-1746A	2089	362301-1014U	2134	362301-1692X	2179	362305-1786M	2224	363501-1343K
2045	361502-1757X	2090	362301-1019C	2135	362301-1694R	2180	362305-1831R	2225	363501-1359U
2046	361502-1764Y	2091	362301-1027C	2136	362301-1699B	2181	362305-1846Z	2226	363601-1121Y
2047	361502-1766U	2092	362301-1034H	2137	362301-1700H	2182	362305-1868K	2227	363601-1148Y
2048	361502-1776M	2093	362301-1039Y	2138	362301-1713Y	2183	362305-1881U	2228	363601-1290K
2049	361502-1786H	2094	362301-1056X	2139	362301-1721Y	2184	362306-1008C	2229	363601-1323B
2050	361502-1791R	2095	362301-1058R	2140	362301-1738A	2185	362306-1089U	2230	363601-1330C
2051	361502-1792M	2096	362301-1068K	2141	362301-1803X	2186	362306-1093A	2231	364101-1583Z
2052	361502-1794H	2097	362301-1069H	2142	362301-1828Z	2187	362306-1144R	2232	364101-1674X
2053	361502-1797A	2098	362301-1119Z	2143	362301-1844Z	2188	362306-1156C	2233	364101-1898M
2054	361502-1807K	2099	362301-1124C	2144	362301-1855U	2189	362306-1163H	2234	364101-1960M
2055	361502-1810Y	2100	362301-1129X	2145	362301-1865M	2190	362306-1170K	2235	364101-2019U
2056	361502-1862X	2101	362301-1154U	2146	362301-1894A	2191	362306-1190A	2236	364102-1021B
2057	361502-1874K	2102	362301-1157K	2147	362303-1623A	2192	362306-1254B	2237	364102-1026U
2058	361601-1024H	2103	362301-1159C	2148	362303-1630B	2193	362306-1278K	2238	364102-1031Z
2059	361802-1012Z	2104	362301-1164M	2149	362303-1934Z	2194	362306-1279H	2239	364102-1043R
2060	361802-1023U	2105	362301-1170U	2150	362304-1205Y	2195	362306-1318C	2240	364102-1059Y
2061	361802-1332X	2106	362301-1178Z	2151	362304-1206X	2196	362306-1349R	2241	364102-1061K
2062	361802-1491M	2107	362301-1227U	2152	362304-1267R	2197	362306-1387A	2242	364102-1069U
2063	361802-1503U	2108	362301-1239H	2153	362304-1452U	2198	362306-1399U	2243	364102-1096K
2064	361901-1115C	2109	362301-1257B	2154	362305-1016U	2199	362306-1442Z	2244	364102-1100H
2065	361901-1134Z	2110	362301-1258A	2155	362305-1018M	2200	362306-1462R	2245	364102-1102B
2066	361901-1170R	2111	362301-1260R	2156	362305-1051K	2201	362306-1509X	2246	364102-1126K
2067	361901-1242U	2112	362301-1298H	2157	362305-1115M	2202	362306-1620Z	2247	364102-1157X
2068	361901-1305Y	2113	362301-1308U	2158	362305-1150C	2203	362306-1636C	2248	364102-1195C
2069	361901-1321Y	2114	362301-1346B	2159	362305-1165R	2204	362306-1639Z	2249	364102-1203X
2070	361901-1323U	2115	362301-1351K	2160	362305-1250Z	2205	362701-1020H	2250	364102-1219A

本頁の容量 : 5列 225名

本頁の容量 : 5列 225名

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

平成31年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2771名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
2251	364102-1241C	2296	364102-2071Y	2341	364501-1670R	2386	364601-2147Y	2431	366301-1097A
2252	364102-1257M	2297	364102-2074R	2342	364501-1674C	2387	364801-1206M	2432	366301-1105R
2253	364102-1272R	2298	364102-2079B	2343	364501-1682C	2388	364801-1217C	2433	366301-1106M
2254	364102-1287Z	2299	364102-2081U	2344	364501-1691B	2389	364801-1223K	2434	366301-1117C
2255	364102-1312K	2300	364102-2150A	2345	364501-1732Y	2390	364801-1238X	2435	366301-1142B
2256	364102-1325Z	2301	364102-2156M	2346	364601-1039M	2391	364801-1296Y	2436	366301-1168C
2257	364102-1396R	2302	364102-2176B	2347	364601-1051Y	2392	364801-1315B	2437	366301-1258B
2258	364102-1432X	2303	364102-2177A	2348	364601-1062R	2393	364801-1426R	2438	366301-1270M
2259	364102-1476U	2304	364102-2180M	2349	364601-1075B	2394	364801-1517K	2439	366301-1312B
2260	364102-1527C	2305	364102-2245M	2350	364601-1100R	2395	364801-1699M	2440	366301-1404Y
2261	364102-1529A	2306	364102-2251U	2351	364601-1111H	2396	364801-1719U	2441	366301-1413X
2262	364102-1537A	2307	364102-2259Z	2352	364601-1121B	2397	364801-1751U	2442	366301-1439Y
2263	364102-1557U	2308	364102-2285X	2353	364601-1153K	2398	364801-1848Z	2443	366301-1469H
2264	364102-1558R	2309	364102-2286U	2354	364601-1186R	2399	364801-1855A	2444	366301-1476K
2265	364102-1559M	2310	364102-2289K	2355	364601-1216R	2400	364801-1918C	2445	366301-1482R
2266	364102-1564X	2311	364102-2344H	2356	364601-1289A	2401	364801-1925H	2446	366701-1242H
2267	364102-1565U	2312	364102-2345C	2357	364601-1302Y	2402	364801-1974M	2447	366701-1388X
2268	364102-1569H	2313	364102-2366X	2358	364601-1325C	2403	364801-1978B	2448	366801-1579U
2269	364102-1577H	2314	364102-2367U	2359	364601-1332H	2404	364801-2004Y	2449	367001-1174R
2270	364102-1592K	2315	364102-2369M	2360	364601-1337Y	2405	364801-2008M	2450	367001-1187B
2271	364102-1605M	2316	364102-2370B	2361	364601-1344Z	2406	364801-2044B	2451	367001-1190R
2272	364102-1608C	2317	364102-2382X	2362	364601-1401U	2407	364801-2050H	2452	367001-1193H
2273	364102-1610X	2318	364102-2387H	2363	364601-1402R	2408	364801-2060B	2453	367001-1263R
2274	364102-1625B	2319	364102-2389B	2364	364601-1419X	2409	364801-2076K	2454	367001-1279Y
2275	364102-1640C	2320	364102-2819A	2365	364601-1529H	2410	364801-2198R	2455	367001-1325Y
2276	364102-1701R	2321	364201-1003B	2366	364601-1544K	2411	365001-1177X	2456	367001-1330B
2277	364102-1708Z	2322	364201-1021Z	2367	364601-1588H	2412	365001-1202C	2457	367001-1338K
2278	364102-1717Y	2323	364201-1055A	2368	364601-1593R	2413	365001-1211B	2458	367001-1353M
2279	364102-1718X	2324	364201-1071A	2369	364601-1601B	2414	365001-1285M	2459	367401-1088X
2280	364102-1720H	2325	364201-1157R	2370	364601-1639Y	2415	365001-1297B	2460	367401-1696B
2281	364102-1776Y	2326	364501-1305C	2371	364601-1655Y	2416	365501-1677C	2461	367501-1142B
2282	364102-1791Z	2327	364501-1307A	2372	364601-1669H	2417	365501-1742Z	2462	367901-1213X
2283	364102-1794U	2328	364501-1313C	2373	364601-1676K	2418	365701-1031Y	2463	367901-1240M
2284	364102-1814Y	2329	364501-1314B	2374	364601-1686C	2419	365701-1143C	2464	367902-1418H
2285	364102-1815X	2330	364501-1319U	2375	364601-1701Y	2420	365701-1151C	2465	368001-1046M
2286	364102-1877M	2331	364501-1329M	2376	364601-1720R	2421	365701-1157U	2466	368001-1202A
2287	364102-1888C	2332	364501-1360R	2377	364601-1727Z	2422	365701-1191M	2467	368201-1029H
2288	364102-1892R	2333	364501-1409R	2378	364601-1747R	2423	365701-1339H	2468	368201-1067X
2289	364102-1947X	2334	364501-1467U	2379	364601-1784B	2424	365701-1435K	2469	368201-1247R
2290	364102-1962Y	2335	364501-1471A	2380	364601-1832Z	2425	365701-1688U	2470	368201-1362K
2291	364102-1977C	2336	364501-1551B	2381	364601-1935K	2426	365701-1694Y	2471	368201-1385X
2292	364102-1979A	2337	364501-1601X	2382	364601-1940U	2427	365701-1706A	2472	368201-1480Z
2293	364102-1985C	2338	364501-1608B	2383	364601-1964Z	2428	366301-1064Y	2473	368201-1622H
2294	364102-2040M	2339	364501-1628X	2384	364601-1981Y	2429	366301-1077K	2474	368201-1632B
2295	364102-2045A	2340	364501-1661U	2385	364601-1994K	2430	366301-1082U	2475	368201-1636X

本頁の容量: 5列 225名

本頁の容量: 5列 225名

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

平成31年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2771名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
2476	368301-1223U	2521	374301-1293M	2566	375701-2002B	2611	379101-1548X	2656	380901-1285X
2477	368401-1315X	2522	374301-1320X	2567	375701-2009M	2612	379401-1187H	2657	380901-1294U
2478	368401-1493C	2523	374301-1324K	2568	375701-2133C	2613	379501-1108A	2658	380901-1529U
2479	368401-1739Z	2524	374301-1332K	2569	375701-2244U	2614	379502-1332A	2659	381201-1449H
2480	368401-1782U	2525	374301-1334C	2570	375701-2249C	2615	379502-1358B	2660	381401-1485U
2481	368401-1860Z	2526	374301-1347X	2571	375701-2253R	2616	379601-1029C	2661	381401-1499B
2482	368401-2026Z	2527	374301-1352A	2572	375701-2295U	2617	379601-1146Y	2662	381801-1040K
2483	368701-1133C	2528	374301-1353Z	2573	375701-2399A	2618	379801-1285U	2663	382101-1107Z
2484	368701-1394M	2529	374301-1389Y	2574	375701-2430U	2619	379901-1067X	2664	382601-1459Y
2485	368701-1456X	2530	374301-1391K	2575	376001-1534B	2620	379901-1158R	2665	382601-1494R
2486	368801-1152H	2531	374301-1427Y	2576	376001-1551A	2621	379901-1289U	2666	382701-1397Z
2487	368801-1166X	2532	374301-1428X	2577	376001-1576C	2622	379901-1315A	2667	383101-1051B
2488	369201-1105A	2533	374301-1573A	2578	376001-1658B	2623	379901-1491U	2668	383201-1093R
2489	369801-1109Y	2534	374302-1268B	2579	376001-1663K	2624	380101-1252U	2669	383201-1194C
2490	369801-1382M	2535	374303-1178X	2580	376001-1718R	2625	380201-1188C	2670	383201-1468R
2491	369801-1599B	2536	374304-1418R	2581	376001-1845A	2626	380201-1189B	2671	383201-1513U
2492	370301-1157A	2537	374305-1512K	2582	376001-1880X	2627	380201-1196C	2672	383201-1578B
2493	370401-1176B	2538	374305-1594X	2583	376001-1899X	2628	380201-1218C	2673	383201-1694Y
2494	370401-1281B	2539	374305-1830K	2584	376701-1194U	2629	380201-1253Z	2674	383501-1204U
2495	370401-1321Z	2540	374305-1851Z	2585	376701-1284R	2630	380201-1279A	2675	383601-1220A
2496	370901-1041C	2541	374305-1907A	2586	378101-1256H	2631	380201-1280U	2676	383701-1001C
2497	371201-1213X	2542	374305-1912H	2587	378101-1416M	2632	380201-1298X	2677	383701-1051H
2498	371901-1284Z	2543	374305-1985X	2588	378301-1537M	2633	380201-1305K	2678	383701-1156R
2499	372201-1442A	2544	374305-2246Z	2589	378301-1571H	2634	380201-1310U	2679	383701-1214C
2500	372201-1767K	2545	374305-2310X	2590	378301-1647A	2635	380201-1315C	2680	383801-1377Z
2501	372202-1606K	2546	374305-2340C	2591	378301-1683U	2636	380201-1371M	2681	384101-1236X
2502	372301-1194B	2547	374305-2375C	2592	378301-1900R	2637	380201-1386Y	2682	384201-1464C
2503	372901-1381C	2548	374305-2481B	2593	378401-1706Z	2638	380201-1388U	2683	384201-1466A
2504	372901-1470C	2549	374305-2495R	2594	378501-1102H	2639	380201-1405B	2684	384201-1541R
2505	373001-1191R	2550	374305-2504A	2595	378501-1104B	2640	380201-1430A	2685	384401-1209B
2506	373101-1053X	2551	374305-2666M	2596	378501-1143M	2641	380201-1464B	2686	384401-1252Y
2507	373101-1161M	2552	374305-2673R	2597	378501-1181Z	2642	380201-1480B	2687	384601-1104R
2508	373101-1440B	2553	374305-2739M	2598	378601-1144X	2643	380201-1487M	2688	384601-1109B
2509	373101-1480K	2554	374401-1414U	2599	378601-1379C	2644	380201-1502B	2689	384601-1128Y
2510	373301-1455C	2555	375701-1423Z	2600	378701-1130U	2645	380201-1505Y	2690	384701-1139Z
2511	374001-1059B	2556	375701-1458Z	2601	378701-1156X	2646	380201-1524R	2691	384701-1234B
2512	374001-1361Y	2557	375701-1514X	2602	378701-1309Y	2647	380201-1528C	2692	385301-1174M
2513	374001-1389X	2558	375701-1541M	2603	378701-1315A	2648	380201-1540R	2693	385301-1239M
2514	374001-1504B	2559	375701-1545B	2604	378701-1341Y	2649	380201-1567R	2694	385301-1240B
2515	374301-1233R	2560	375701-1654X	2605	378901-1211K	2650	380801-1196K	2695	385601-1389K
2516	374301-1242M	2561	375701-1742Y	2606	378901-1472U	2651	380801-1284M	2696	385701-1072K
2517	374301-1246B	2562	375701-1757C	2607	379001-1213C	2652	380901-1046Z	2697	386601-1619B
2518	374301-1270B	2563	375701-1873Z	2608	379101-1375A	2653	380901-1054Z	2698	386601-1740B
2519	374301-1283U	2564	375701-1874Y	2609	379101-1411C	2654	380901-1256C	2699	386601-1757H
2520	374301-1284R	2565	375701-1891X	2610	379101-1452K	2655	380901-1274A	2700	386901-1241M

※センター試験場コード（6ケタ）とセンター試験受験番号（5ケタ）のセットで1人の受験番号になります。

平成31年2月13日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	2列 71名	理科1類合計	2771名
-------	--------	--------	-------

本頁の容量	2列 71名
-------	--------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
2701	387601-1153R	2746	395301-1714B						
2702	387801-1046M	2747	395701-1302A						
2703	388401-1327X	2748	395701-1404R						
2704	388401-1354M	2749	395701-1493A						
2705	388401-1495K	2750	395801-1795K						
2706	388901-1280K	2751	395801-2008H						
2707	389201-1145U	2752	395801-2011X						
2708	389401-1139C	2753	395801-2203C						
2709	389601-1129B	2754	396101-1023M						
2710	389601-1180Y	2755	396601-1273Y						
2711	389601-1207K	2756	396701-1131K						
2712	389601-1305H	2757	396701-1156R						
2713	389601-1309Z	2758	396801-1267K						
2714	389601-1324A	2759	396801-1295A						
2715	389601-1437H	2760	397001-1220B						
2716	389601-1452K	2761	397001-1315R						
2717	389701-1099M	2762	397101-1088C						
2718	389701-1146K	2763	397101-1125H						
2719	389701-1166A	2764	397101-1169C						
2720	389701-1169X	2765	397301-1124B						
2721	389701-1237C	2766	397401-1118H						
2722	389701-1248Z	2767	399001-1194H						
2723	390603-1523K	2768	399701-1036A						
2724	391001-1270R	2769	399701-1063X						
2725	391101-1016A	2770	399701-1071X						
2726	391101-1068Z	2771	399701-1280B						
2727	391101-1106Z	以上2列 71名 (以下余白)							
2728	391601-1046H								
2729	391601-1176M								
2730	392201-1262R								
2731	393101-1156R								
2732	393801-1174Z								
2733	393801-1281X								
2734	393901-1021X								
2735	394501-1174B								
2736	394901-1014Z								
2737	394901-1038C								
2738	394901-1106U								
2739	394901-1112Y								
2740	394901-1123R								
2741	394901-1128B								
2742	394901-1131R								
2743	394901-1182R								
2744	394901-1285A								
2745	395201-1129X								