

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和2年2月12日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列	225名	理科1類合計	2770名
-------	----	------	--------	-------

本頁の容量	5列	225名
-------	----	------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1	110101-1049H	46	111701-2195R	91	112101-1165R	136	112202-1366Y	181	112401-2129U
2	110101-1225M	47	111701-2279H	92	112101-1193C	137	112202-1380A	182	112401-2133A
3	110101-1445R	48	111701-2328A	93	112101-1212M	138	112202-1384U	183	112401-2135Y
4	110101-1464H	49	111701-2412M	94	112101-1226Z	139	112202-1386M	184	112401-2143Y
5	110101-1496R	50	111702-1150U	95	112101-1238R	140	112202-1442H	185	112401-2337B
6	110201-1165K	51	111801-1281R	96	112101-1241A	141	112202-1474R	186	112402-1017C
7	110201-1184B	52	111801-1283K	97	112101-1274C	142	112202-1492K	187	112402-1019A
8	110201-1187Y	53	111801-1290M	98	112101-1281H	143	112202-1521M	188	112402-1036Z
9	110201-1259Z	54	111801-1293C	99	112101-1360M	144	112202-1536Y	189	112402-1037Y
10	110201-1365Y	55	111801-1442U	100	112104-6001B	145	112202-1634X	190	112402-1043A
11	110201-1459K	56	111801-1460M	101	112104-6325R	146	112202-1648C	191	112402-1056R
12	110201-1558C	57	111801-1464B	102	112104-6345C	147	112202-1665B	192	112402-1065M
13	110203-1192C	58	111801-1546A	103	112104-6429Z	148	112202-1688M	193	112402-1073M
14	110204-1110K	59	111801-1993H	104	112104-6509A	149	112202-1733R	194	112402-1077B
15	110204-1112C	60	111801-2023U	105	112104-6550Z	150	112302-1013C	195	112402-1084C
16	110205-1274C	61	111801-2070A	106	112104-6560X	151	112302-1042X	196	112402-1099R
17	110801-1050M	62	111801-2086H	107	112104-6562R	152	112302-1168R	197	112402-1106C
18	110901-1194M	63	111801-2550A	108	112104-6613B	153	112302-1171A	198	112402-1110R
19	110901-1322K	64	111801-2813U	109	112104-6668X	154	112302-1274M	199	112402-1127X
20	111201-1454B	65	111901-1293R	110	112104-6672B	155	112302-1311R	200	112402-1142Y
21	111201-1534C	66	111901-1390R	111	112104-6691Y	156	112302-1313K	201	112402-1154M
22	111201-1535B	67	111901-1623X	112	112104-6759R	157	112304-1127M	202	112402-1174B
23	111301-2992C	68	111901-1750C	113	112104-6930C	158	112304-1282R	203	112402-1184Z
24	111301-3303A	69	111901-1785C	114	112104-7042Z	159	112304-1311U	204	112402-1194X
25	111401-1143Z	70	111901-1798X	115	112105-7512U	160	112401-1418M	205	112402-1222Z
26	111401-1198R	71	111901-2014B	116	112105-7537Y	161	112401-1424U	206	112402-1229H
27	111401-1381Y	72	111901-2621R	117	112105-7542B	162	112401-1429C	207	112402-1237H
28	111401-1398A	73	111901-2768Z	118	112105-7644U	163	112401-1432U	208	112402-1275X
29	111401-1593Z	74	111901-2852K	119	112105-7703C	164	112401-1433R	209	112402-1277R
30	111401-1686R	75	111901-2897C	120	112105-7731Y	165	112401-1450M	210	112404-1471U
31	111401-1868C	76	111901-2953A	121	112105-7744K	166	112401-1467U	211	112405-1661Y
32	111401-1913H	77	111901-2991M	122	112105-7788H	167	112401-1526C	212	112405-1671U
33	111401-2127R	78	111901-3080Y	123	112105-7789C	168	112401-1656K	213	112405-1703M
34	111401-2250K	79	111901-3100A	124	112105-7814U	169	112401-1714A	214	112405-1710R
35	111401-2256Y	80	111901-3101Z	125	112105-7867M	170	112401-1732Y	215	112405-1713H
36	111401-2308H	81	111902-1235A	126	112105-7889Z	171	112401-1797H	216	112405-1730C
37	111401-2420K	82	111902-1289X	127	112105-8025C	172	112401-1802B	217	112405-1751X
38	111401-2452U	83	111902-1825R	128	112201-1746R	173	112401-1924H	218	112405-1773C
39	111401-2579K	84	112101-1006Y	129	112201-1825X	174	112401-1962X	219	112405-1780H
40	111401-2771R	85	112101-1018M	130	112201-1884X	175	112401-1988Y	220	112405-1814Z
41	111401-2949Y	86	112101-1019K	131	112201-1911A	176	112401-2039X	221	112405-1840X
42	111401-3041U	87	112101-1055A	132	112202-1291A	177	112401-2041H	222	112405-1853H
43	111401-3274H	88	112101-1077M	133	112202-1344K	178	112401-2067K	223	112405-1863B
44	111401-3324Z	89	112101-1089B	134	112202-1349Z	179	112401-2093C	224	112405-1867X
45	111701-2176Y	90	112101-1115M	135	112202-1363B	180	112401-2121K	225	112501-1001X

※センター試験場コード（6ケタ）とセンター試験受験番号（5ケタ）のセットで1人の受験番号になります。

令和2年2月12日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2770名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
226	112501-1020M	271	112901-1125C	316	113001-1239K	361	113001-1969Z	406	113201-1095Z
227	112501-1068A	272	112901-1141C	317	113001-1240A	362	113001-1977Z	407	113201-1103M
228	112501-1077Z	273	112901-1177B	318	113001-1245R	363	113001-2142X	408	113201-1106C
229	112501-1083B	274	112901-1209Z	319	113001-1405X	364	113001-2155H	409	113201-1107B
230	112501-1101M	275	112901-1217Z	320	113001-1409K	365	113001-2163H	410	113201-1139K
231	112501-1116Y	276	112901-1219X	321	113001-1433K	366	113001-2173B	411	113201-1141Z
232	112501-1121B	277	112901-1239K	322	113001-1441K	367	113001-2181B	412	113201-1160U
233	112501-1148B	278	112901-1241Z	323	113001-1455Y	368	113001-2192Y	413	113201-1180H
234	112501-1167Y	279	112901-1243X	324	113001-1457U	369	113001-2198H	414	113201-1198K
235	112501-1181A	280	112901-1258B	325	113001-1464X	370	113001-2200K	415	113201-1232X
236	112501-1182Z	281	112901-1265C	326	113001-1466R	371	113001-2206Y	416	113201-1258Y
237	112501-1189H	282	112901-1410A	327	113001-1484K	372	113001-2223X	417	113201-1276U
238	112501-1196K	283	112901-1476K	328	113001-1487B	373	113001-2233R	418	113201-1277R
239	112501-1207U	284	112901-1483M	329	113001-1494C	374	113001-2234M	419	113201-1281Z
240	112501-1279C	285	112901-1497Z	330	113001-1504R	375	113001-2247A	420	113201-1283X
241	112501-1421H	286	112901-1499X	331	113001-1512R	376	113001-2250M	421	113201-1289C
242	112504-4414X	287	112901-1565K	332	113001-1524C	377	113001-2262B	422	113201-1292U
243	112504-4462A	288	112901-1582H	333	113001-1554U	378	113001-2280Z	423	113201-1296H
244	112504-4548R	289	112901-1586Z	334	113001-1565K	379	113001-2293M	424	113201-1303Z
245	112504-4577B	290	112901-1613C	335	113001-1566H	380	113001-2345Z	425	113201-1307R
246	112602-1832Y	291	112901-1623A	336	113001-1583C	381	113001-2346Y	426	113201-1338Z
247	112602-2036H	292	112901-1636R	337	113001-1587Y	382	113001-2399U	427	113201-1376K
248	112602-2066X	293	112901-1654K	338	113001-1601R	383	113001-2416B	428	113201-1384K
249	112602-2069M	294	112901-1674A	339	113001-1605C	384	113001-2677K	429	113201-1389Z
250	112602-2313B	295	112901-2064M	340	113001-1611K	385	113001-2678H	430	113201-1394C
251	112602-2332Y	296	112901-2271A	341	113001-1664C	386	113001-2679C	431	113201-1399X
252	112602-2350U	297	112901-2287H	342	113001-1680C	387	113001-2736Z	432	113201-1405M
253	112602-2406X	298	112901-2310Z	343	113001-1712A	388	113001-2777B	433	113201-1406K
254	112602-2410B	299	113001-1011A	344	113001-1726M	389	113001-2778A	434	113201-1408C
255	112602-2412Z	300	113001-1014X	345	113001-1728H	390	113001-2781M	435	113201-1425B
256	112603-1404Y	301	113001-1023U	346	113001-1756Z	391	113001-2816A	436	113201-1431H
257	112603-1425K	302	113001-1026K	347	113001-1764Z	392	113001-2836U	437	113201-1436Y
258	112603-1440M	303	113001-1048Y	348	113001-1790X	393	113001-2840A	438	113201-1516Z
259	112603-1463Y	304	113001-1062A	349	113001-1797B	394	113001-2868Z	439	113201-1537M
260	112603-1498Y	305	113001-1070A	350	113001-1810Z	395	113001-2869Y	440	113201-1554K
261	112603-1505M	306	113001-1085K	351	113001-1845Z	396	113001-2887U	441	113201-1586U
262	112603-1509B	307	113001-1095C	352	113001-1846Y	397	113001-2897M	442	113201-1595R
263	112603-1515H	308	113001-1125C	353	113001-1855X	398	113001-2910H	443	113201-1612A
264	112603-1517B	309	113001-1141C	354	113001-1875K	399	113001-2926R	444	113201-1615X
265	112603-1518A	310	113001-1154X	355	113001-1879A	400	113001-2947B	445	113201-1616U
266	112801-2342Y	311	113001-1162X	356	113001-1888Z	401	113001-2957Z	446	113201-1645C
267	112801-2346M	312	113001-1169B	357	113001-1899U	402	113201-1011X	447	113201-1710Z
268	112901-1035H	313	113001-1170X	358	113001-1924B	403	113201-1025C	448	113201-1712X
269	112901-1037B	314	113001-1178A	359	113001-1957H	404	113201-1046X	449	113201-1721U
270	112901-1070A	315	113001-1182K	360	113001-1960X	405	113201-1073M	450	113201-1739X

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和2年2月12日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2770名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
451	113201-1784H	496	113601-1014Z	541	113601-1456Z	586	113601-1870A	631	113601-2211H
452	113201-1789Y	497	113601-1015Y	542	113601-1457Y	587	113601-1872Y	632	113601-2214A
453	113201-1790M	498	113601-1018R	543	113601-1482X	588	113601-1887C	633	113601-2238H
454	113201-1794B	499	113601-1027M	544	113601-1500B	589	113601-1906M	634	113601-2240Y
455	113201-1798X	500	113601-1032X	545	113601-1502Z	590	113601-1907K	635	113601-2425C
456	113201-1804M	501	113601-1033U	546	113601-1533H	591	113601-1919A	636	113601-2426B
457	113201-1812M	502	113601-1040X	547	113601-1542C	592	113601-1926B	637	113601-2456R
458	113201-1818Z	503	113601-1042R	548	113601-1555X	593	113601-1944Z	638	113803-5010U
459	113201-1819Y	504	113601-1054C	549	113601-1564U	594	113601-1952Z	639	113803-5015C
460	113201-1840B	505	113601-1060K	550	113601-1568H	595	113601-1963U	640	113803-5048K
461	113201-1844X	506	113601-1065Z	551	113601-1585C	596	113601-1999R	641	113803-5053U
462	113201-1848K	507	113601-1082Y	552	113601-1587A	597	113601-2004X	642	113803-5087X
463	113201-1861U	508	113601-1086M	553	113601-1594B	598	113601-2017H	643	113803-5214X
464	113201-1863M	509	113601-1117K	554	113601-1595A	599	113601-2019B	644	113803-5225M
465	113201-1870R	510	113601-1125K	555	113601-1601X	600	113601-2022R	645	113803-5230X
466	113201-1886Y	511	113601-1127C	556	113601-1603R	601	113601-2030R	646	113803-5237B
467	113201-1899K	512	113601-1129A	557	113601-1614H	602	113601-2035B	647	113803-5244C
468	113201-1903H	513	113601-1131R	558	113601-1644X	603	113601-2039X	648	113803-5252C
469	113201-1906A	514	113601-1173U	559	113601-1645U	604	113601-2041H	649	113803-5276M
470	113201-1916Y	515	113601-1174R	560	113601-1652X	605	113601-2042C	650	113803-5286H
471	113201-1917X	516	113601-1188A	561	113601-1653U	606	113601-2043B	651	113803-5301Z
472	113201-1969U	517	113601-1202X	562	113601-1655M	607	113601-2046Y	652	113803-5327A
473	113201-1977U	518	113601-1207H	563	113601-1670R	608	113601-2053Z	653	113803-5363U
474	113201-2029M	519	113601-1280M	564	113601-1677Z	609	113601-2060A	654	113803-5373M
475	113201-2030B	520	113601-1285A	565	113601-1680K	610	113601-2063X	655	113803-5378A
476	113201-2031A	521	113601-1292B	566	113601-1687X	611	113601-2071X	656	113803-5386A
477	113201-2036R	522	113601-1302M	567	113601-1695X	612	113601-2078B	657	113803-5400X
478	113201-2037M	523	113601-1303K	568	113601-1699K	613	113601-2081R	658	113803-5412K
479	113201-2048C	524	113601-1308Z	569	113601-1739C	614	113601-2084H	659	113803-5413H
480	113201-3445A	525	113601-1314B	570	113601-1744M	615	113601-2096Z	660	113803-5445R
481	113201-3455Y	526	113601-1316Z	571	113601-1748B	616	113601-2102U	661	113803-5473C
482	113201-3457U	527	113601-1317Y	572	113601-1762H	617	113601-2124B	662	113803-5479U
483	113201-3470Z	528	113601-1322B	573	113601-1767Y	618	113601-2142Z	663	113803-5493Y
484	113201-3475M	529	113601-1323A	574	113601-1772B	619	113601-2147M	664	113803-5495U
485	113201-3511U	530	113601-1329M	575	113601-1777U	620	113601-2165H	665	113803-5524X
486	113201-3512R	531	113601-1330B	576	113601-1780B	621	113601-2177Z	666	113803-5569R
487	113201-3539R	532	113601-1339H	577	113601-1806X	622	113601-2178Y	667	113803-5584U
488	113201-3550A	533	113601-1341Y	578	113601-1809M	623	113601-2182C	668	113803-5599A
489	113201-3572M	534	113601-1349B	579	113601-1813Y	624	113601-2184A	669	113803-5603Z
490	113201-3574H	535	113601-1365B	580	113601-1821Y	625	113601-2188U	670	113803-5606U
491	113201-3578Z	536	113601-1404A	581	113601-1823U	626	113601-2192A	671	113803-5610A
492	113202-5111R	537	113601-1405Z	582	113601-1825M	627	113601-2193Z	672	113803-5626H
493	113202-5189R	538	113601-1436H	583	113601-1829B	628	113601-2196U	673	113803-5638Z
494	113202-5226U	539	113601-1438B	584	113601-1836C	629	113601-2200R	674	113803-5665U
495	113202-5425C	540	113601-1443K	585	113601-1839Z	630	113601-2205B	675	113803-5678C

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和2年2月12日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2770名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
676	113803-5696A	721	113803-6340Z	766	114201-4291Z	811	115001-1275R	856	115501-1158X
677	113803-5707H	722	113803-6346K	767	114201-4463X	812	115001-1955A	857	115501-1211Y
678	113803-5734A	723	113803-6351U	768	114202-1288B	813	115001-2082Y	858	115501-1245Z
679	113803-5741B	724	113803-6534C	769	114202-1315K	814	115001-2583K	859	115501-1333A
680	113803-5746U	725	113803-6541H	770	114202-1331K	815	115001-2667B	860	115501-1399K
681	113803-5748M	726	113803-6550C	771	114202-1344Z	816	115001-2711H	861	115501-1536C
682	113803-5751Z	727	113803-6585C	772	114202-1363U	817	115001-2863Z	862	115501-1640H
683	113803-5790H	728	113803-6595A	773	114202-1367H	818	115001-2924H	863	115501-1795U
684	113803-5798R	729	113803-6605K	774	114202-1384C	819	115002-1466U	864	115501-1808X
685	113803-5828R	730	113803-6664K	775	114202-1387Z	820	115002-1471Z	865	115501-1854C
686	113803-5830B	731	113803-6677Z	776	114202-1422C	821	115101-1426C	866	115501-1913X
687	113803-5836R	732	113803-6684A	777	114202-1434Y	822	115101-1472U	867	115501-1918H
688	113803-5904A	733	113803-6689R	778	114202-1486X	823	115101-1658Z	868	115501-1934H
689	113803-5916U	734	113803-6697R	779	114202-1532X	824	115102-1547A	869	115501-2029B
690	113803-5917R	735	113803-6698M	780	114202-1545H	825	115103-1199R	870	115501-2059R
691	113803-5955A	736	113803-6709X	781	114202-1546C	826	115103-1300M	871	115501-2065X
692	113803-5966X	737	113803-6722A	782	114403-4012U	827	115103-1393R	872	115501-2070A
693	113803-5974X	738	113803-6748B	783	114403-4063U	828	115104-1599A	873	115501-2211M
694	113803-5977M	739	113901-1208H	784	114403-4133Z	829	115105-1590K	874	115501-2495B
695	113803-5991U	740	113901-1221R	785	114403-4144U	830	115105-1664H	875	115501-2683Z
696	113803-6013A	741	113901-1223K	786	114403-4179U	831	115106-1433A	876	115501-2769M
697	113803-6019M	742	113901-1312K	787	114403-4277R	832	115106-1446R	877	115501-2843B
698	113803-6024X	743	113901-1371K	788	114403-4283X	833	115106-1508Y	878	115601-1756U
699	113803-6039B	744	113901-1594C	789	114403-4296H	834	115106-1553K	879	115601-1799U
700	113803-6092U	745	113901-1608C	790	114403-4319C	835	115106-1555C	880	115601-1818Z
701	113803-6137A	746	113901-1630K	791	114405-8254Y	836	115106-1617M	881	115601-1991Y
702	113803-6146Z	747	113901-1633B	792	114405-8359B	837	115106-1637B	882	115601-2267K
703	113803-6157U	748	113901-1639R	793	114405-8816X	838	115107-1208C	883	115701-1896A
704	113803-6159M	749	113902-1157H	794	114406-7134K	839	115109-1405A	884	115701-1988X
705	113803-6173U	750	113905-7019R	795	114901-2201Y	840	115201-1026U	885	115701-2052Z
706	113803-6177H	751	113906-8216M	796	114901-2804Z	841	115201-1053K	886	115701-2099R
707	113803-6192K	752	113906-8241K	797	114903-5468R	842	115201-1085U	887	115701-2143X
708	113803-6197Z	753	113906-8289Z	798	114903-5605K	843	115201-1115U	888	115701-2211C
709	113803-6199X	754	114001-1216H	799	114903-5619Y	844	115202-1062Y	889	115701-2243M
710	113803-6212R	755	114001-1609B	800	114903-5626Z	845	115202-1102U	890	115701-2293R
711	113803-6219Z	756	114001-1726X	801	114903-5689R	846	115202-1237K	891	115701-2328B
712	113803-6244Y	757	114001-1736R	802	114903-5694Y	847	115301-2384Z	892	115701-2726C
713	113803-6251Z	758	114201-1053B	803	114903-5949M	848	115303-1136U	893	115701-2976X
714	113803-6259C	759	114201-3491X	804	114903-5955U	849	115304-1102B	894	115701-2996K
715	113803-6264M	760	114201-3518H	805	114904-2357X	850	115304-1155Z	895	115701-3033Y
716	113803-6281K	761	114201-3529A	806	114904-2384M	851	115305-1576Z	896	115701-3035U
717	113803-6284B	762	114201-3577H	807	114904-2402Y	852	115307-1209Y	897	115701-3116U
718	113803-6311K	763	114201-3682H	808	114904-2484C	853	115307-1314Y	898	115701-3314H
719	113803-6325Y	764	114201-3845C	809	114905-1271B	854	115307-1650U	899	115701-3517M
720	113803-6335U	765	114201-3928A	810	115001-1030H	855	115401-1915C	900	115701-3561B

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和2年2月12日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2770名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
901	115701-3564Y	946	116309-5336C	991	116704-4467K	1036	116901-1660U	1081	117601-1360U
902	115701-3745R	947	116309-5578X	992	116704-4491K	1037	116901-1671K	1082	117605-7045K
903	115701-3800M	948	116309-5589M	993	116704-4521K	1038	116901-1716X	1083	117605-7122X
904	115701-3881Z	949	116309-5733K	994	116704-4548K	1039	116901-1737H	1084	117605-7152C
905	115801-2055A	950	116703-3004U	995	116704-4563M	1040	116901-1742R	1085	117605-7297X
906	115802-3084X	951	116703-3096Y	996	116704-4587X	1041	116901-1762C	1086	117606-8102H
907	115802-3397M	952	116703-3193Y	997	116704-4788B	1042	116901-1770C	1087	117606-8184U
908	115901-1396B	953	116703-3218R	998	116704-4801Z	1043	117001-1631B	1088	117606-8304R
909	116002-2658A	954	116703-3272A	999	116705-6056R	1044	117101-1180A	1089	117606-8318A
910	116003-3140M	955	116703-3424C	1000	116705-6106C	1045	117101-1312R	1090	117606-8424Z
911	116003-3176K	956	116703-3442A	1001	116705-6146M	1046	117102-1434H	1091	117607-9193X
912	116003-3187B	957	116704-4109B	1002	116705-6180H	1047	117201-1222A	1092	117701-1448K
913	116004-4169M	958	116704-4125B	1003	116705-6184Z	1048	117201-1244M	1093	117701-1560M
914	116004-4194K	959	116704-4134A	1004	116705-6200M	1049	117201-1754Z	1094	117701-1627H
915	116004-4232K	960	116704-4139R	1005	116705-6210H	1050	117203-1078C	1095	117701-1648Y
916	116004-4259K	961	116704-4140C	1006	116705-6211C	1051	117203-1437Z	1096	117702-1282H
917	116004-4276H	962	116704-4143Z	1007	116705-6214Z	1052	117501-1090R	1097	117702-1296X
918	116004-4445K	963	116704-4151Z	1008	116705-6223Y	1053	117501-1168B	1098	117702-1316Z
919	116005-5040B	964	116704-4173K	1009	116705-6252K	1054	117501-1830M	1099	117702-1319U
920	116005-5187M	965	116704-4214B	1010	116705-6261H	1055	117501-1831K	1100	117703-1060Z
921	116005-5189H	966	116704-4225Y	1011	116705-6262C	1056	117501-1865M	1101	117801-1030X
922	116005-5241M	967	116704-4237M	1012	116705-6300C	1057	117501-1929R	1102	117801-1128Z
923	116005-5248Y	968	116704-4251U	1013	116705-6321X	1058	117501-2057H	1103	117801-1210R
924	116005-5288B	969	116704-4257B	1014	116705-6328B	1059	117501-2097R	1104	117801-1347B
925	116201-1280Y	970	116704-4279R	1015	116705-6345A	1060	117501-2100R	1105	117801-1419C
926	116201-1327A	971	116704-4309R	1016	116705-6352B	1061	117501-2148B	1106	117801-2022K
927	116201-1406C	972	116704-4334M	1017	116706-8013K	1062	117501-2296B	1107	117801-2598C
928	116201-1422C	973	116704-4339A	1018	116706-8640M	1063	117501-2455K	1108	117801-2752Z
929	116201-1653A	974	116704-4345C	1019	116901-1134C	1064	117501-2476Z	1109	118201-1152A
930	116303-3039C	975	116704-4350M	1020	116901-1139X	1065	117501-2543M	1110	118201-2877Z
931	116303-3042U	976	116704-4354B	1021	116901-1150C	1066	117501-3022Z	1111	118201-2879X
932	116303-3059Y	977	116704-4363A	1022	116901-1191K	1067	117501-3257K	1112	118201-2885Z
933	116303-3089H	978	116704-4372Z	1023	116901-1269Z	1068	117501-3340Z	1113	118201-2889R
934	116303-3170A	979	116704-4381Y	1024	116901-1332Y	1069	117501-3372C	1114	118201-2971C
935	116303-3216H	980	116704-4383U	1025	116901-1373A	1070	117501-3452H	1115	118201-3094U
936	116303-3298U	981	116704-4393M	1026	116901-1383Y	1071	117501-3617A	1116	118201-3124U
937	116303-3325Z	982	116704-4396C	1027	116901-1396K	1072	117501-3618Z	1117	118201-3182X
938	116303-3350Y	983	116704-4401A	1028	116901-1441M	1073	117501-3619Y	1118	118201-3190X
939	116303-3365C	984	116704-4403Y	1029	116901-1447Z	1074	117501-3645U	1119	118201-3637Y
940	116303-3571Y	985	116704-4405U	1030	116901-1526B	1075	117501-3711H	1120	118201-3656R
941	116303-3625B	986	116704-4412X	1031	116901-1531K	1076	117501-3790Z	1121	118201-3819M
942	116303-3683C	987	116704-4416K	1032	116901-1549M	1077	117501-3817M	1122	118201-3872A
943	116309-5152X	988	116704-4426C	1033	116901-1554X	1078	117501-3860C	1123	118201-3925K
944	116309-5256B	989	116704-4451B	1034	116901-1601U	1079	117601-1245Y	1124	118201-3982R
945	116309-5273A	990	116704-4454Y	1035	116901-1647K	1080	117601-1252Z	1125	118201-4092M

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和2年2月12日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2770名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1126	118201-4134B	1171	118607-2007B	1216	119708-8841X	1261	120601-1445R	1306	230701-1142H
1127	118201-4181M	1172	118607-2010R	1217	119708-8932R	1262	120601-2138Z	1307	230701-1150H
1128	118201-4342R	1173	118607-2111C	1218	119708-8947Z	1263	120601-2341Y	1308	230701-1168K
1129	118201-4437A	1174	119101-1497Z	1219	119904-4512A	1264	120602-1092R	1309	230701-1181U
1130	118201-4460B	1175	119101-1508C	1220	119904-4578K	1265	120602-1102Z	1310	230701-1190R
1131	118501-2252M	1176	119101-1544Y	1221	119904-4600B	1266	120602-1123M	1311	230701-1207H
1132	118601-3005U	1177	119101-1800B	1222	119904-4617H	1267	120602-1140K	1312	230701-1209B
1133	118601-3041H	1178	119101-1819B	1223	119906-1095Y	1268	120602-1226Z	1313	230701-1210X
1134	118601-3063X	1179	119101-4055Y	1224	120001-1068Y	1269	120701-1108C	1314	230701-1250A
1135	118601-3114H	1180	119201-2886B	1225	120001-1111B	1270	120701-1123H	1315	230701-1270U
1136	118601-3164K	1181	119201-3463M	1226	120001-1276H	1271	120701-1128Y	1316	230701-1277A
1137	118601-3242U	1182	119701-1186C	1227	120001-1446H	1272	120701-1203K	1317	230701-1291C
1138	118601-3304Z	1183	119701-1208C	1228	120001-1449A	1273	120701-1230B	1318	230701-1363H
1139	118601-3316R	1184	119701-1380C	1229	120001-1809U	1274	120701-1746A	1319	230701-1376Y
1140	118601-3420U	1185	119702-2116U	1230	120001-1837H	1275	120701-1769K	1320	230701-1400K
1141	118601-3425C	1186	119704-4003X	1231	120102-1098C	1276	120701-1797A	1321	230701-1426M
1142	118601-3444Z	1187	119704-4022M	1232	120102-1172Y	1277	120701-1812U	1322	230701-1480Z
1143	118602-1053C	1188	119704-4033C	1233	120102-1179C	1278	120701-1833C	1323	230701-1497B
1144	118602-1180U	1189	119704-4051A	1234	120102-1205R	1279	120701-1870X	1324	230701-1507M
1145	118603-1277M	1190	119704-4070X	1235	120102-1220U	1280	120701-1925Z	1325	230701-1522R
1146	118603-1281Y	1191	119704-4074K	1236	120102-1235A	1281	120701-2002U	1326	230701-1528A
1147	118603-1452X	1192	119704-4075H	1237	120102-1277B	1282	120701-2008B	1327	230701-1540K
1148	118603-1477Z	1193	119704-4077B	1238	120102-1287Z	1283	120801-1399H	1328	230701-1551B
1149	118603-1503H	1194	119704-4083H	1239	120102-1328U	1284	120801-1583M	1329	230701-1561Z
1150	118603-1547C	1195	119704-4088Y	1240	120102-1353R	1285	120801-2426C	1330	230701-1562Y
1151	118603-1609M	1196	119704-4093B	1241	120102-1383A	1286	120801-2512M	1331	230701-1564U
1152	118603-1718B	1197	119704-4123B	1242	120102-1391A	1287	120801-2636M	1332	230701-1566M
1153	118603-1722M	1198	119704-4179U	1243	120102-1401K	1288	120801-2725M	1333	230701-1569C
1154	118603-1857C	1199	119704-4207Y	1244	120102-1424X	1289	120801-2877B	1334	230701-1589Y
1155	118604-1201Y	1200	119704-4225U	1245	120201-1905M	1290	120851-9901K	1335	230701-1593C
1156	118605-1292U	1201	119704-4227M	1246	120301-1282R	1291	230301-1090K	1336	230701-1599U
1157	118606-1174U	1202	119704-4234R	1247	120302-1144Z	1292	230401-1848X	1337	230701-1608B
1158	118606-1925H	1203	119704-4236K	1248	120302-1573K	1293	230401-1889Z	1338	230701-1617A
1159	118606-1944A	1204	119704-4246C	1249	120401-1777H	1294	230401-1941B	1339	230701-1623C
1160	118606-1976H	1205	119704-4285R	1250	120401-1837X	1295	230401-1960Y	1340	230701-1635Y
1161	118606-2032M	1206	119704-4301B	1251	120401-1890H	1296	230401-2000A	1341	230701-1640B
1162	118606-2055Y	1207	119704-4324M	1252	120401-2202A	1297	230401-2008H	1342	230701-1650Z
1163	118607-1723R	1208	119704-4362Z	1253	120402-4080B	1298	230451-9901C	1343	230701-1659B
1164	118607-1737A	1209	119704-4385H	1254	120402-4142K	1299	230701-1039B	1344	230701-1666C
1165	118607-1802X	1210	119704-4391M	1255	120403-6207C	1300	230701-1046C	1345	230701-1708Y
1166	118607-1860Y	1211	119704-4407H	1256	120501-1324Z	1301	230701-1099A	1346	230701-1722A
1167	118607-1869A	1212	119704-4408C	1257	120502-4264Z	1302	230701-1117K	1347	230701-1733X
1168	118607-1927U	1213	119704-4415H	1258	120502-4331M	1303	230701-1123R	1348	230701-1737K
1169	118607-1934X	1214	119707-8106K	1259	120601-1216R	1304	230701-1125K	1349	230701-1757A
1170	118607-1936R	1215	119708-8760X	1260	120601-1340H	1305	230701-1134H	1350	230701-1767Y

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和2年2月12日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2770名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1351	230701-1769U	1396	231902-3278X	1441	236101-1096X	1486	238001-1933Y	1531	351701-1263H
1352	230701-1789H	1397	232501-1219X	1442	236301-1107X	1487	238001-1990A	1532	351701-1326M
1353	230701-2471U	1398	232501-1316X	1443	236301-1196C	1488	238001-2002R	1533	351801-1050U
1354	230701-2486A	1399	232701-1550X	1444	236301-1208K	1489	238201-1648X	1534	351801-1103A
1355	230701-2516A	1400	232901-1052U	1445	236301-1243B	1490	238201-1738U	1535	353501-1009C
1356	230701-2519X	1401	232901-1059A	1446	236401-1219M	1491	238201-1765K	1536	353901-1072A
1357	230701-2527X	1402	232901-1062M	1447	236701-1225X	1492	238501-1252H	1537	353901-1314B
1358	230702-4103K	1403	232901-1175X	1448	236901-1219H	1493	238501-1265Y	1538	354101-1162H
1359	230702-4128R	1404	232901-1216M	1449	237501-1473A	1494	238501-1432B	1539	354101-1195M
1360	230901-1225Y	1405	233001-1007B	1450	237701-1458U	1495	238501-1607U	1540	354101-1199B
1361	230901-1241Y	1406	233001-1068Z	1451	237702-1005M	1496	238501-2060M	1541	354101-1243H
1362	230901-1265B	1407	233001-1180A	1452	237702-1143U	1497	238501-2192M	1542	354101-1273X
1363	230901-1344H	1408	233001-1582X	1453	237702-1147H	1498	238501-2305H	1543	354101-1284M
1364	231001-1182H	1409	233001-1760X	1454	237702-1274X	1499	238501-2414Z	1544	354101-1305R
1365	231001-1700H	1410	233401-1009K	1455	237702-1300B	1500	238501-2449Z	1545	354401-1361Z
1366	231101-1280R	1411	233401-1035C	1456	237702-1351B	1501	238501-2487K	1546	354401-1392H
1367	231101-1318Y	1412	233401-1068K	1457	237702-1375K	1502	238501-2495K	1547	354601-1229Z
1368	231101-1358B	1413	233401-1254K	1458	237702-1484A	1503	238701-1206R	1548	354601-1275K
1369	231101-1489C	1414	233501-1220U	1459	238001-1014R	1504	238801-1422K	1549	354601-1285C
1370	231201-1083C	1415	233801-1238Y	1460	238001-1093C	1505	238802-1421A	1550	354601-1286B
1371	231201-1118X	1416	233801-1241H	1461	238001-1142Z	1506	238901-1024U	1551	354601-1312M
1372	231301-1337H	1417	234001-1044Z	1462	238001-1175B	1507	238901-1035K	1552	354601-1315C
1373	231301-1420Y	1418	234001-1122C	1463	238001-1180K	1508	238901-1044H	1553	354601-1328X
1374	231301-1532C	1419	234301-1361B	1464	238001-1227R	1509	238901-1146Y	1554	354601-1346R
1375	231401-1193M	1420	235201-1472M	1465	238001-1250U	1510	239501-1161X	1555	354601-1378Y
1376	231401-1346R	1421	235201-2095R	1466	238001-1259Y	1511	341501-1356A	1556	354601-1381H
1377	231401-1540R	1422	235501-1016K	1467	238001-1270H	1512	342201-1280M	1557	354601-1384A
1378	231401-1687Z	1423	235501-1087A	1468	238001-1302B	1513	342601-1217R	1558	354601-1391B
1379	231401-1719X	1424	235601-1125K	1469	238001-1311A	1514	342601-1219K	1559	354601-1394Y
1380	231601-1025R	1425	235601-1156X	1470	238001-1335H	1515	343401-1251Z	1560	354601-1407Z
1381	231601-1061C	1426	235701-1178R	1471	238001-1364Y	1516	343401-1301R	1561	354601-1412C
1382	231601-1065Y	1427	235701-1298Z	1472	238001-1387C	1517	343401-1303K	1562	354601-1422A
1383	231601-1090X	1428	235801-1336H	1473	238001-1441C	1518	346601-1169Y	1563	354601-1429K
1384	231601-1108K	1429	235801-1338B	1474	238001-1444Z	1519	346601-1321X	1564	354601-1692C
1385	231601-1127B	1430	235801-1406R	1475	238001-1479Z	1520	350301-1321C	1565	354901-1401R
1386	231601-1141H	1431	235801-1409H	1476	238001-1487Z	1521	350301-1322B	1566	354901-1520A
1387	231601-1193C	1432	235801-1418C	1477	238001-1488Y	1522	350301-1417R	1567	354901-1571A
1388	231601-1215C	1433	235801-1420X	1478	238001-1510R	1523	350301-1511Y	1568	355001-1562B
1389	231601-1233A	1434	235801-1443B	1479	238001-1524A	1524	350301-1602U	1569	355101-1045Z
1390	231601-1330A	1435	235801-1459K	1480	238001-1548H	1525	350801-1314Z	1570	355101-1064U
1391	231901-1251Z	1436	235802-1470K	1481	238001-1561R	1526	351001-1094U	1571	355101-1079A
1392	231901-1255R	1437	235803-1222C	1482	238001-1566B	1527	351001-1257R	1572	355101-1093C
1393	231901-1503Y	1438	235901-1287Z	1483	238001-1568Z	1528	351101-1115B	1573	355201-1132M
1394	231901-1568H	1439	235901-1344U	1484	238001-1747Y	1529	351701-1173K	1574	355202-1239B
1395	231901-1604M	1440	235901-1377Y	1485	238001-1904H	1530	351701-1252R	1575	355202-1244K

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和2年2月12日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2770名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1576	355301-1116Y	1621	355501-1614K	1666	356301-1424H	1711	357101-1397R	1756	359101-1205C
1577	355301-1127R	1622	355501-1623H	1667	356301-1426B	1712	357101-1406A	1757	359101-1230B
1578	355301-1133X	1623	355501-1635Z	1668	356301-1467H	1713	357101-1408Y	1758	359101-1377M
1579	355301-1134U	1624	355501-1659C	1669	356301-1517Z	1714	357101-1414A	1759	359101-1524B
1580	355301-1149A	1625	355501-1717Y	1670	356301-1525Z	1715	357101-1417X	1760	359401-1667Z
1581	355301-1163C	1626	355501-1759Z	1671	356301-1551X	1716	357101-1421B	1761	359401-1738B
1582	355301-1165A	1627	355501-1868R	1672	356301-1557C	1717	357101-1433X	1762	359401-1739A
1583	355301-1179M	1628	355501-1898A	1673	356301-1622Z	1718	357101-1458Z	1763	359401-1748Z
1584	355301-1190Z	1629	355501-1903Y	1674	356301-1626R	1719	357101-1461K	1764	359401-1829Z
1585	355301-1196K	1630	355501-1929Z	1675	356601-1344H	1720	357101-1487M	1765	359401-1850C
1586	355301-1201C	1631	355501-1938Y	1676	356601-1425H	1721	357101-1492X	1766	359401-1924B
1587	355301-1203A	1632	355501-1943B	1677	356601-1431M	1722	357101-1498C	1767	359401-1925A
1588	355301-1214X	1633	355501-1971X	1678	356601-1443B	1723	357101-1507U	1768	359401-1955M
1589	355301-1216R	1634	355601-1378B	1679	356601-1461Z	1724	357101-1521Y	1769	359401-1977Z
1590	355301-1224R	1635	355701-1008R	1680	356601-1471X	1725	357101-1525M	1770	359401-2058H
1591	355301-1227H	1636	355701-1299H	1681	356601-1491K	1726	357101-1532R	1771	359401-2085A
1592	355301-1228C	1637	355701-1316X	1682	356601-1501X	1727	357101-1547Z	1772	359401-2279H
1593	355301-1245B	1638	355901-1012U	1683	356601-1507C	1728	357101-1567R	1773	359401-2313U
1594	355301-1248Y	1639	355901-1071U	1684	356601-1558C	1729	357101-1599Y	1774	359401-2452X
1595	355301-1260C	1640	355901-1099R	1685	356801-1645B	1730	357101-1602Y	1775	359401-2477Z
1596	355301-1291R	1641	355901-1114C	1686	357101-1031A	1731	357101-1604U	1776	359401-2487X
1597	355301-1305R	1642	355901-1195U	1687	357101-1039H	1732	357101-1626B	1777	359401-2516Y
1598	355301-1306M	1643	355901-1304Y	1688	357101-1053M	1733	357101-1630M	1778	359401-2519R
1599	355301-1310Y	1644	355901-1348X	1689	357101-1070K	1734	357101-1643A	1779	359401-2560M
1600	355301-1326B	1645	355901-1403U	1690	357101-1082A	1735	357101-1665M	1780	359401-2582Z
1601	355301-1333C	1646	355901-1499M	1691	357101-1150M	1736	357101-1672R	1781	359401-2602B
1602	355301-1342B	1647	355901-1543U	1692	357101-1167U	1737	357101-1681M	1782	359701-1024U
1603	355301-1351A	1648	355901-1638B	1693	357101-1180Z	1738	357101-1682K	1783	359701-1056Z
1604	355301-1352Z	1649	355901-1698A	1694	357101-1191U	1739	357101-1695Z	1784	359701-1133H
1605	355301-1356R	1650	355901-1742C	1695	357101-1200B	1740	357701-1020M	1785	359701-1211R
1606	355301-1358K	1651	356301-1002Z	1696	357101-1203Y	1741	357701-1182Z	1786	359701-1256K
1607	355301-1372R	1652	356301-1045Z	1697	357101-1235B	1742	357701-1198C	1787	359701-1327R
1608	355301-1380R	1653	356301-1050C	1698	357101-1246Y	1743	357701-1257X	1788	359701-1394R
1609	355301-1392C	1654	356301-1072U	1699	357101-1248U	1744	357701-1263Z	1789	359701-1398C
1610	355301-1394A	1655	356301-1092H	1700	357101-1249R	1745	357701-1345Y	1790	359701-1399B
1611	355301-1404K	1656	356301-1121K	1701	357101-1261Z	1746	357701-1365M	1791	359701-1410B
1612	355301-1405H	1657	356301-1165H	1702	357101-1270Y	1747	358101-1025B	1792	359701-1417M
1613	355301-1422C	1658	356301-1167B	1703	357101-1293C	1748	358101-1048M	1793	359701-1459R
1614	355501-1405A	1659	356301-1201M	1704	357101-1299U	1749	358101-1055R	1794	359701-1528Z
1615	355501-1545A	1660	356301-1217X	1705	357101-1307C	1750	358101-1138K	1795	359701-1537Y
1616	355501-1547Y	1661	356301-1263C	1706	357101-1312M	1751	358101-1243K	1796	359701-1578A
1617	355501-1552B	1662	356301-1276X	1707	357101-1333A	1752	358101-1253C	1797	359701-1583H
1618	355501-1587B	1663	356301-1362A	1708	357101-1381H	1753	359101-1070Z	1798	359701-1584C
1619	355501-1597Z	1664	356301-1363Z	1709	357101-1390C	1754	359101-1080X	1799	359701-1595Z
1620	355501-1601Y	1665	356301-1366U	1710	357101-1393Z	1755	359101-1189U	1800	359701-1696R

本頁の容量 : 5列 225名

本頁の容量 : 5列 225名

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和2年2月12日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科1類合計	2770名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1801	359701-1705A	1846	360201-1025M	1891	360701-1658Y	1936	361801-1072H	1981	361801-1396X
1802	359701-1737H	1847	360201-1085K	1892	361001-1002U	1937	361801-1086X	1982	361801-1405C
1803	359701-1774Y	1848	360201-1104U	1893	361001-1227H	1938	361801-1090B	1983	361801-1407A
1804	359701-1802A	1849	360201-1121R	1894	361001-1490B	1939	361801-1094X	1984	361801-1413C
1805	359701-1810A	1850	360202-1124Y	1895	361001-1520B	1940	361801-1095U	1985	361801-1427U
1806	360001-1044M	1851	360202-1128M	1896	361001-1528K	1941	361801-1097M	1986	361801-1432Z
1807	360001-1055C	1852	360202-1132Y	1897	361001-1559X	1942	361801-1100M	1987	361801-1441Y
1808	360001-1081A	1853	360202-1257X	1898	361001-1567X	1943	361801-11108X	1988	361801-1452R
1809	360001-1184M	1854	360202-1277K	1899	361001-1648X	1944	361801-1112B	1989	361801-1453M
1810	360001-1221R	1855	360202-1296B	1900	361001-1704R	1945	361801-1115Y	1990	361801-1454K
1811	360001-1242B	1856	360501-1547U	1901	361502-1018H	1946	361801-1116X	1991	361801-1457B
1812	360001-1287Z	1857	360501-1549M	1902	361502-1097Z	1947	361801-1124X	1992	361801-1463H
1813	360001-1331B	1858	360501-1612K	1903	361502-1108C	1948	361801-1128K	1993	361801-1477X
1814	360001-1376Z	1859	360501-1613H	1904	361502-1110X	1949	361801-1130Z	1994	361801-1482A
1815	360001-1514U	1860	360501-1618Y	1905	361502-1126A	1950	361801-1131Y	1995	361801-1495R
1816	360001-1551C	1861	360501-1632A	1906	361502-1128Y	1951	361801-1173Z	1996	361801-1502C
1817	360101-1012R	1862	360501-1659A	1907	361502-1133B	1952	361801-1176U	1997	361801-1506Y
1818	360101-1028Y	1863	360501-1681C	1908	361502-1139R	1953	361801-1179K	1998	361801-1514Y
1819	360101-1051Z	1864	360501-1682B	1909	361502-1143Z	1954	361801-1182Y	1999	361801-1526M
1820	360101-1088X	1865	360501-1697M	1910	361502-1173K	1955	361801-1183X	2000	361801-1545C
1821	360101-1092B	1866	360501-1698K	1911	361502-1180M	1956	361801-1187K	2001	361801-1553C
1822	360101-1143U	1867	360501-1699H	1912	361502-1208Z	1957	361801-1189C	2002	361801-1563A
1823	360101-1153M	1868	360501-1732X	1913	361502-1212H	1958	361801-1199A	2003	361801-1578K
1824	360101-1154K	1869	360501-1747B	1914	361502-1231A	1959	361801-1206U	2004	361801-1580Z
1825	360101-1270B	1870	360501-1760K	1915	361502-1240Z	1960	361801-1250H	2005	361801-1596C
1826	360101-1286K	1871	360501-1779K	1916	361502-1244R	1961	361801-1254Z	2006	361801-1608K
1827	360101-1411R	1872	360501-1855Y	1917	361502-1261M	1962	361801-1256X	2007	361801-1610Z
1828	360101-1496U	1873	360501-1866R	1918	361502-1273B	1963	361801-1258R	2008	361801-1619B
1829	360101-1569U	1874	360501-1885H	1919	361502-1283Z	1964	361801-1259M	2009	361801-1621U
1830	360101-1590Z	1875	360501-1911U	1920	361502-1320A	1965	361801-1269H	2010	361801-1627B
1831	360101-1626K	1876	360501-1987Y	1921	361502-1330Y	1966	361801-1286C	2011	361801-1634C
1832	360101-1676M	1877	360501-2003X	1922	361502-1343K	1967	361801-1288A	2012	361801-1640K
1833	360101-1681X	1878	360501-2034B	1923	361602-1060M	1968	361801-1292K	2013	361801-1642C
1834	360101-1724H	1879	360501-2095Z	1924	361602-1090Z	1969	361801-1295B	2014	361801-1651B
1835	360101-1777B	1880	360701-1242U	1925	361602-1105Y	1970	361801-1298Y	2015	361801-1657R
1836	360101-1872H	1881	360701-1270H	1926	361602-1172Y	1971	361801-1302X	2016	361801-1660A
1837	360101-1898K	1882	360701-1299B	1927	361602-1336U	1972	361801-1314K	2017	361801-1721K
1838	360101-1923Y	1883	360701-1387C	1928	361602-1456A	1973	361801-1332C	2018	361801-1729U
1839	360101-1974Y	1884	360701-1391R	1929	361801-1004K	1974	361801-1344Y	2019	361801-1734Z
1840	360101-1979K	1885	360701-1413R	1930	361801-1007B	1975	361801-1348M	2020	361801-1738R
1841	360101-2045K	1886	360701-1416H	1931	361801-10019X	1976	361801-1364M	2021	361801-1745U
1842	360101-2143H	1887	360701-1418B	1932	361801-1028U	1977	361801-1373K	2022	361801-1747M
1843	360101-2150K	1888	360701-1548H	1933	361801-1032A	1978	361801-1377A	2023	361801-1751Y
1844	360102-1128B	1889	360701-1570M	1934	361801-1034Y	1979	361801-1381K	2024	361801-1752X
1845	360102-1233B	1890	360701-1624X	1935	361801-1070M	1980	361801-1384B	2025	361801-1753U

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和2年2月12日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科1類合計 2770名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
2026	361801-1754R	2071	361802-1906H	2116	362301-1871U	2161	362502-1222K	2206	363601-1735U
2027	361801-1756K	2072	361802-1972K	2117	362301-1908A	2162	363501-1357Y	2207	363601-1742X
2028	361801-1777Z	2073	361802-1986Y	2118	362301-1932A	2163	363501-1397B	2208	364101-1829U
2029	361801-1779X	2074	361802-1990C	2119	362301-1940A	2164	363501-1413U	2209	364101-1873H
2030	361801-1781H	2075	361802-2023H	2120	362301-1955K	2165	363501-1548K	2210	364101-1927R
2031	361801-1788U	2076	362101-2143Y	2121	362301-1965C	2166	363501-1583B	2211	364101-1934U
2032	361801-1797R	2077	362101-2175B	2122	362301-1974B	2167	363501-1591B	2212	364101-1967Y
2033	361801-1816Y	2078	362101-2193Z	2123	362301-2014H	2168	363501-1614A	2213	364102-1039C
2034	361801-1821B	2079	362101-2197R	2124	362301-2017A	2169	363501-1624Y	2214	364102-1040Y
2035	361801-1825X	2080	362101-2286R	2125	362301-2022H	2170	363501-1665A	2215	364102-1048B
2036	361801-1850U	2081	362101-2342K	2126	362301-2045U	2171	363501-1693U	2216	364102-1051R
2037	361801-1853K	2082	362101-2353B	2127	362301-2055M	2172	363501-1702B	2217	364102-1064B
2038	361801-1857A	2083	362101-2354A	2128	362301-2068A	2173	363501-1748Y	2218	364102-1076X
2039	361801-1863C	2084	362101-2365X	2129	362301-2075B	2174	363501-1767R	2219	364102-1099B
2040	361801-1867Y	2085	362101-2401Z	2130	362302-1370U	2175	363601-1007Z	2220	364102-1124R
2041	361801-1871C	2086	362101-2413R	2131	362302-1458A	2176	363601-1038H	2221	364102-1140R
2042	361801-1874Z	2087	362101-2429Y	2132	362302-1575U	2177	363601-1135H	2222	364102-1145B
2043	361801-1877U	2088	362101-2470X	2133	362302-1619B	2178	363601-1156Y	2223	364102-1171Z
2044	361801-1880B	2089	362101-2690Y	2134	362302-1627B	2179	363601-1193K	2224	364102-1185K
2045	361801-1897H	2090	362101-2693R	2135	362302-1639X	2180	363601-1198Z	2225	364102-1195C
2046	361801-1901C	2091	362101-2729A	2136	362302-1742Z	2181	363601-1217C	2226	364102-1202Y
2047	361801-1904Z	2092	362102-1225U	2137	362303-1165M	2182	363601-1238X	2227	364102-1226B
2048	361801-1917M	2093	362102-1261H	2138	362303-1184C	2183	363601-1296Y	2228	364102-1251A
2049	361801-1922X	2094	362102-1359M	2139	362303-1357Z	2184	363601-1319X	2229	364102-1269B
2050	361801-1923U	2095	362301-1019C	2140	362303-1363B	2185	363601-1337R	2230	364102-1282K
2051	361801-1934K	2096	362301-1053A	2141	362303-1400C	2186	363601-1340A	2231	364102-1288Y
2052	361801-1958U	2097	362301-1054Z	2142	362305-1625Z	2187	363601-1356H	2232	364102-1295Z
2053	361801-1964Y	2098	362301-1128Y	2143	362305-1629R	2188	363601-1388R	2233	364102-1304K
2054	361801-1969K	2099	362301-1151Z	2144	362305-1654M	2189	363601-1394X	2234	364102-1307B
2055	361801-1972Y	2100	362301-1169A	2145	362305-1659A	2190	363601-1401K	2235	364102-1328U
2056	361801-1997A	2101	362301-1181K	2146	362305-1729H	2191	363601-1409U	2236	364102-1356H
2057	361801-2017R	2102	362301-1185A	2147	362305-1739B	2192	363601-1415Y	2237	364102-1370M
2058	361801-2026M	2103	362301-1190H	2148	362305-1789C	2193	363601-1417U	2238	364102-1377Y
2059	361801-2030Y	2104	362301-1224Z	2149	362305-1804Y	2194	363601-1424X	2239	364102-1384Z
2060	361801-2031X	2105	362301-1252R	2150	362305-1853A	2195	363601-1443M	2240	364102-1410H
2061	361801-2036H	2106	362301-1320A	2151	362305-1879B	2196	363601-1538Z	2241	364102-1434R
2062	361801-2037C	2107	362301-1350M	2152	362501-2044M	2197	363601-1562Z	2242	364102-1453H
2063	361801-2041R	2108	362301-1389B	2153	362501-2051R	2198	363601-1563Y	2243	364102-1457Z
2064	361801-2054B	2109	362301-1419B	2154	362501-2052M	2199	363601-1580X	2244	364102-1464A
2065	361801-2060H	2110	362301-1617X	2155	362501-2083Y	2200	363601-1582R	2245	364102-1479K
2066	361801-2061C	2111	362301-1716R	2156	362501-2111A	2201	363601-1607H	2246	364102-1488H
2067	361801-2068R	2112	362301-1783R	2157	362501-2167R	2202	363601-1618A	2247	364102-1491X
2068	361801-2077M	2113	362301-1812U	2158	362501-2269B	2203	363601-1625B	2248	364102-1531R
2069	361801-2084R	2114	362301-1814M	2159	362501-2272R	2204	363601-1635Z	2249	364102-1573U
2070	361802-1760H	2115	362301-1850B	2160	362502-1217B	2205	363601-1724Z	2250	364102-1580X

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和2年2月12日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列	225名	理科1類合計	2770名
-------	----	------	--------	-------

本頁の容量	5列	225名
-------	----	------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
2251	364102-1593H	2296	364102-2358X	2341	364501-1562Y	2386	366201-1113C	2431	367902-1407R
2252	364102-1605M	2297	364102-2359U	2342	364501-1573R	2387	366301-1066U	2432	367902-1411Z
2253	364102-1619Z	2298	364102-2365Y	2343	364501-1604M	2388	366301-1067R	2433	367902-1491M
2254	364102-1622K	2299	364102-2368R	2344	364501-1609A	2389	366301-1070A	2434	367902-1575C
2255	364102-1623H	2300	364102-2371A	2345	364501-1611R	2390	366301-1078H	2435	367902-1595Y
2256	364102-1633B	2301	364102-2402Z	2346	364501-1616B	2391	366301-1080Y	2436	368201-1052K
2257	364102-1652Y	2302	364102-2426C	2347	364501-1621K	2392	366301-1102Y	2437	368201-1065Z
2258	364102-1688X	2303	364102-2436A	2348	364501-1656K	2393	366301-1103X	2438	368201-1558M
2259	364102-1712H	2304	364102-2437Z	2349	364501-1666C	2394	366301-1107K	2439	368401-1238K
2260	364102-1721C	2305	364102-2454Y	2350	364501-1683B	2395	366301-1113R	2440	368401-1336H
2261	364102-1769X	2306	364102-2468H	2351	364601-1002U	2396	366301-1115K	2441	368401-1382X
2262	364102-1777X	2307	364102-2479A	2352	364601-1092A	2397	366301-1137Y	2442	368401-1542Z
2263	364102-1783Z	2308	364102-2483K	2353	364601-1422C	2398	366301-1141C	2443	368401-1623Z
2264	364102-1789K	2309	364102-2497Y	2354	364601-1542R	2399	366301-1147U	2444	368401-1661K
2265	364102-1806Y	2310	364102-2503R	2355	364601-1718A	2400	366301-1149M	2445	368401-1683Y
2266	364102-1829C	2311	364102-2510U	2356	364601-1852R	2401	366301-1150B	2446	368401-1770A
2267	364102-1833R	2312	364102-2575B	2357	364601-1870K	2402	366301-1157M	2447	368401-1800A
2268	364102-1862B	2313	364102-2593Z	2358	364601-1925R	2403	366301-1158K	2448	368401-1805R
2269	364102-1871A	2314	364102-2639C	2359	364601-1973Y	2404	366301-1174K	2449	368401-1866K
2270	364102-1881Y	2315	364102-2679M	2360	364601-2056A	2405	366301-1184C	2450	368401-1880R
2271	364102-1962Y	2316	364102-2692X	2361	364601-2071B	2406	366301-1185B	2451	368401-1890K
2272	364102-1966M	2317	364102-2705Y	2362	364601-2169H	2407	366301-1188Y	2452	368401-1891H
2273	364102-1974M	2318	364102-2721Y	2363	364601-2208C	2408	366301-1201U	2453	368401-1908A
2274	364102-1998X	2319	364102-2727H	2364	364801-1033X	2409	366301-1217Z	2454	368401-2072K
2275	364102-2004Y	2320	364102-2735H	2365	364801-1070H	2410	366301-1236U	2455	368501-1145B
2276	364102-2067M	2321	364102-2736C	2366	364801-1090Z	2411	366301-1245R	2456	368501-1162A
2277	364102-2074R	2322	364102-2751H	2367	364801-1109M	2412	366301-1265C	2457	368501-1175R
2278	364102-2075M	2323	364102-2763Z	2368	364801-1125M	2413	366301-1296R	2458	368501-1321H
2279	364102-2082R	2324	364102-2768M	2369	364801-1139Z	2414	366301-1302H	2459	368501-1785X
2280	364102-2089Z	2325	364102-2784M	2370	364801-1168M	2415	366301-1306Z	2460	368601-1176Y
2281	364102-2113M	2326	364102-2788B	2371	364901-1002X	2416	366301-1359X	2461	368801-1283K
2282	364102-2121M	2327	364201-1015X	2372	364901-1009B	2417	366301-1360K	2462	368801-1376A
2283	364102-2172M	2328	364201-1081Y	2373	364901-1027Z	2418	366701-1187K	2463	368901-1298B
2284	364102-2180M	2329	364201-1120X	2374	364901-1130B	2419	366701-1266R	2464	368901-1319C
2285	364102-2195Y	2330	364201-1125H	2375	364901-1309H	2420	366801-1111R	2465	368901-1413M
2286	364102-2237M	2331	364201-1203R	2376	364901-1311Y	2421	366801-1348Y	2466	368901-1419Z
2287	364102-2281B	2332	364201-1228X	2377	364901-1329Z	2422	367001-1284B	2467	368901-1552R
2288	364102-2285X	2333	364501-1279Y	2378	364901-1333H	2423	367001-1285A	2468	368901-1628H
2289	364102-2291Z	2334	364501-1310M	2379	364901-1371X	2424	367001-1293A	2469	368901-1903H
2290	364102-2297K	2335	364501-1328R	2380	364901-1386B	2425	367001-1319U	2470	368901-2081B
2291	364102-2314Y	2336	364501-1390A	2381	364901-1465H	2426	367001-1321C	2471	369801-1100U
2292	364102-2316U	2337	364501-1401H	2382	364901-1493Z	2427	367001-1347H	2472	369801-1340K
2293	364102-2318M	2338	364501-1468R	2383	364901-1555C	2428	367001-1363H	2473	369801-1398X
2294	364102-2319K	2339	364501-1481Y	2384	365001-1111K	2429	367401-1163H	2474	369801-1407C
2295	364102-2327K	2340	364501-1482X	2385	365001-1134X	2430	367401-1759H	2475	369801-1421K

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和2年2月12日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列	225名	理科1類合計	2770名
-------	----	------	--------	-------

本頁の容量	5列	225名
-------	----	------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
2476	370101-1119Y	2521	373101-1078Z	2566	375001-1102U	2611	376701-1037X	2656	380201-1398M
2477	370101-1136X	2522	373101-1503H	2567	375101-1304H	2612	376701-1043Z	2657	380201-1414A
2478	370101-1179X	2523	373301-1022B	2568	375101-1308Z	2613	376701-1076B	2658	380201-1415Z
2479	370101-1206A	2524	373301-1150M	2569	375101-1477M	2614	376701-1077A	2659	380201-1431Z
2480	370101-1226U	2525	374001-1143R	2570	375501-1217R	2615	376701-1099M	2660	380201-1481A
2481	370101-1244M	2526	374001-1286H	2571	375701-1134M	2616	378101-1008R	2661	380201-1489H
2482	370101-1274Z	2527	374301-1028Y	2572	375701-1580Y	2617	378101-1017M	2662	380201-1497H
2483	370101-1308R	2528	374301-1053X	2573	375701-1640H	2618	378101-1112U	2663	380201-1515U
2484	370101-1366U	2529	374301-1061X	2574	375801-1158B	2619	378301-1463R	2664	380201-1541M
2485	370101-1389A	2530	374301-1065K	2575	376001-1547U	2620	378301-1768H	2665	380801-1116Y
2486	370101-1425C	2531	374301-1069A	2576	376001-1643X	2621	378301-1810U	2666	380801-1193U
2487	370101-1434B	2532	374301-1103K	2577	376001-1703C	2622	378501-1895M	2667	380901-1431M
2488	370101-1513H	2533	374301-1121C	2578	376001-1705A	2623	378501-1906X	2668	380901-1471X
2489	370101-1519X	2534	374301-1146K	2579	376001-1907H	2624	378501-1936C	2669	380901-1593Z
2490	370101-1520K	2535	374301-1152R	2580	376201-1006R	2625	378501-2030Y	2670	380901-2009A
2491	370101-1542Y	2536	374301-1157B	2581	376301-1001K	2626	378901-1005X	2671	380901-2149A
2492	370101-1608X	2537	374301-1181B	2582	376301-1007Y	2627	378901-1039Y	2672	380901-2231U
2493	370101-1726H	2538	374301-1187R	2583	376301-1008X	2628	378901-1363A	2673	380901-2237B
2494	370101-1757U	2539	374301-1207X	2584	376301-1014Z	2629	378901-1384R	2674	380901-2277K
2495	370101-1815H	2540	374301-1215X	2585	376301-1035M	2630	378901-1479A	2675	381101-1015Z
2496	370101-1859C	2541	374301-1240U	2586	376301-1041U	2631	379101-1294A	2676	381101-1041X
2497	370101-2007B	2542	374301-1253C	2587	376301-1042R	2632	379101-1387U	2677	381101-1214M
2498	370101-2015B	2543	374301-1265Y	2588	376301-1044K	2633	379101-1416X	2678	381201-1354Y
2499	370101-2078X	2544	374301-1332K	2589	376301-1053H	2634	379201-1174A	2679	382001-1050R
2500	370101-2109U	2545	374301-1374M	2590	376301-1057Z	2635	379401-1240K	2680	382101-1033A
2501	370101-2110H	2546	374301-1380U	2591	376301-1062C	2636	379501-1003X	2681	382201-1407M
2502	370101-2137H	2547	374301-1497R	2592	376301-1146Z	2637	379501-1177Y	2682	382701-1064R
2503	370101-2167X	2548	374301-1506A	2593	376301-1165U	2638	379502-1209C	2683	382801-1247M
2504	370101-2177R	2549	374301-1533X	2594	376301-1193H	2639	379502-1261Y	2684	382801-1362H
2505	370101-2182Y	2550	374302-1040X	2595	376301-1200Z	2640	379502-1273M	2685	383001-1377A
2506	370101-2251C	2551	374302-1258H	2596	376301-1201Y	2641	379801-1069C	2686	383101-1008K
2507	370101-2326A	2552	374304-1388R	2597	376301-1205M	2642	379801-1134Z	2687	383101-1325M
2508	370301-2101B	2553	374305-1383R	2598	376301-1214K	2643	379801-1145U	2688	383101-1327H
2509	370301-2128B	2554	374305-1677R	2599	376301-1223H	2644	379901-1059X	2689	383201-1201Y
2510	370301-2187B	2555	374305-1785H	2600	376301-1234A	2645	379901-1177H	2690	383201-1328R
2511	370401-1386K	2556	374305-1811U	2601	376301-1250A	2646	379901-1683B	2691	383201-1564U
2512	370801-1218C	2557	374305-1923A	2602	376301-1257K	2647	380101-1246M	2692	383501-1191R
2513	371201-1203Z	2558	374305-2056H	2603	376301-1263R	2648	380201-1190X	2693	383501-1209C
2514	371201-1347R	2559	374305-2345X	2604	376301-1270U	2649	380201-1197B	2694	383501-1234B
2515	372301-1542B	2560	374305-2352Y	2605	376301-1279Y	2650	380201-1270Y	2695	383601-1180C
2516	372301-1680H	2561	374305-2483Z	2606	376301-1285A	2651	380201-1311R	2696	383601-1361Z
2517	373001-1046H	2562	374305-2604X	2607	376301-1292B	2652	380201-1315C	2697	384201-1005H
2518	373001-1071C	2563	374305-2647X	2608	376401-1379Z	2653	380201-1330H	2698	384401-1339H
2519	373001-1691C	2564	374501-1057B	2609	376401-1419X	2654	380201-1388U	2699	384401-1352R
2520	373101-1007H	2565	374501-1119K	2610	376401-1426Y	2655	380201-1397R	2700	384401-1514R

※センター試験場コード(6ケタ)とセンター試験受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和2年2月12日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	2列 70名	理科1類合計	2770名
-------	--------	--------	-------

本頁の容量	2列 70名
-------	--------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	
2701	384601-1041K	2746	394501-1291X							
2702	384601-1065U	2747	394501-1308M							
2703	384601-1067M	2748	394501-1312Y							
2704	384601-1096A	2749	394501-1349U							
2705	384601-1256C	2750	394801-1495Z							
2706	384601-1272C	2751	395301-1088K							
2707	385301-1190M	2752	395801-2015K							
2708	385301-1224B	2753	396101-1222A							
2709	386601-1599Z	2754	396201-1289U							
2710	386601-1684H	2755	396201-1290H							
2711	387301-1056M	2756	396201-1293A							
2712	387301-1071R	2757	396201-1365B							
2713	387501-1030B	2758	396201-1382A							
2714	388201-1288B	2759	396601-1274X							
2715	388201-1295C	2760	396701-1009M							
2716	388201-1328Z	2761	396701-1079C							
2717	388201-1382K	2762	396701-1086H							
2718	388201-1389X	2763	396801-1114Y							
2719	388402-2109U	2764	396801-1221U							
2720	388402-2175X	2765	397101-1086K							
2721	388402-2315H	2766	397101-1124K							
2722	389302-2199Z	2767	397101-1148U							
2723	389401-1293K	2768	397301-1017H							
2724	389601-1035R	2769	397801-1139H							
2725	389601-1160C	2770	397801-1275U							
2726	389601-1264R	以上2列 70名 (以下余白)								
2727	389601-1343X									
2728	389601-1358B									
2729	389601-1369Y									
2730	389701-1094Z									
2731	390601-1454Z									
2732	390601-1456X									
2733	390602-1111H									
2734	390602-1131Z									
2735	390901-1071A									
2736	390901-1161Z									
2737	390901-1226Z									
2738	391001-1491R									
2739	391001-1522M									
2740	391001-1555U									
2741	391701-1016C									
2742	393101-1164R									
2743	393101-1187Z									
2744	393701-1141K									
2745	394501-1141Z									