

※共通テスト試験場コード（6ケタ）と共通テスト受験番号（5ケタ）のセットで1人の受験番号になります。

令和4年2月15日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁のコンテンツ		5列	225名	理科2類合計		1869名		本頁のコンテンツ		5列	225名
通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号
1	110101-1013K	46	111601-2460K	91	112102-3476H	136	112401-1788K	181	113001-1255K		
2	110101-1244C	47	111601-2472A	92	112102-3480U	137	112401-1893K	182	113001-1278X		
3	110101-1253B	48	111701-1406U	93	112102-3519Y	138	112401-1954X	183	113001-1285Y		
4	110101-1254A	49	111701-1431R	94	112102-3527Y	139	112401-2081R	184	113001-1349Z		
5	110101-1275R	50	111703-1153Z	95	112102-3759R	140	112402-1178X	185	113001-1372A		
6	110101-1328Z	51	111801-1044R	96	112102-3839U	141	112402-1183A	186	113001-1394M		
7	110104-4101A	52	111801-1242C	97	112102-3876C	142	112402-1225U	187	113001-1422U		
8	110109-1086C	53	111901-1020U	98	112106-8755H	143	112402-1237H	188	113001-1472X		
9	110109-1096A	54	111901-1038X	99	112106-8809R	144	112402-1258Y	189	113001-1485H		
10	110204-1139C	55	111901-1039U	100	112201-1471H	145	112402-1268U	190	113001-1543Z		
11	110701-1118Y	56	111901-1200M	101	112201-1483Z	146	112402-1275X	191	113001-1559C		
12	110901-1261A	57	111901-1202H	102	112201-1557Y	147	112402-1279K	192	113001-1569A		
13	111001-1281U	58	111901-1204B	103	112201-1672U	148	112402-1321X	193	113001-1584B		
14	111101-1133A	59	111901-1211C	104	112201-1678B	149	112402-1334H	194	113001-1585A		
15	111201-1444H	60	111901-1235M	105	112201-1720M	150	112402-1354Z	195	113001-1590H		
16	111301-2272M	61	111901-1250R	106	112201-1782C	151	112405-1338R	196	113001-1644R		
17	111301-2282H	62	111901-1349U	107	112201-1807Z	152	112405-1369Z	197	113001-1667Z		
18	111301-2318X	63	111901-1352B	108	112201-1937B	153	112405-1382C	198	113001-1669X		
19	111301-2724Y	64	111901-1401Y	109	112201-1943H	154	112405-1409X	199	113001-1693X		
20	111401-1007R	65	111901-1403U	110	112201-1961B	155	112405-1414A	200	113001-1768R		
21	111401-1252R	66	111901-1407H	111	112201-2023X	156	112405-1418U	201	113001-1786K		
22	111401-1294U	67	111901-1439R	112	112201-2093M	157	112405-1440Y	202	113001-1820X		
23	111401-1396C	68	111901-1443Z	113	112202-1384U	158	112405-1496K	203	113001-1829Z		
24	111401-1406R	69	111901-1471R	114	112202-1498Y	159	112405-1526K	204	113001-1843B		
25	111401-1649A	70	111901-1490H	115	112301-1174C	160	112504-4226Z	205	113001-1852A		
26	111401-1870X	71	112101-1416R	116	112301-1298C	161	112504-4297R	206	113001-1854Y		
27	111401-1925Z	72	112101-1485K	117	112303-1776M	162	112504-4334U	207	113001-1887A		
28	111401-2089R	73	112101-1733U	118	112303-1799Y	163	112504-4385U	208	113001-1902U		
29	111401-2228C	74	112101-1864X	119	112401-1167M	164	112504-4449X	209	113001-1976A		
30	111401-2305R	75	112101-2078A	120	112401-1192K	165	112504-4457X	210	113001-1989R		
31	111401-2339U	76	112101-2137R	121	112401-1244Y	166	112504-4558K	211	113001-1993Z		
32	111401-2427X	77	112101-2169Y	122	112401-1254U	167	112504-4611M	212	113001-2008C		
33	111401-2440A	78	112101-2171K	123	112401-1267C	168	112504-4616A	213	113001-2009B		
34	111401-2667M	79	112101-2201K	124	112401-1286Z	169	112504-4649C	214	113001-2039R		
35	111401-2669H	80	112101-2204B	125	112401-1335U	170	112504-4658B	215	113001-2059C		
36	111401-2718A	81	112101-2254C	126	112401-1393X	171	112504-4750R	216	113001-2073K		
37	111401-3004B	82	112101-2317K	127	112401-1408U	172	112504-4797C	217	113001-2085A		
38	111401-3299M	83	112101-2495Y	128	112401-1448Z	173	112504-4803Z	218	113001-2089U		
39	111601-1103K	84	112101-2521C	129	112401-1557R	174	112504-5081M	219	113001-2091C		
40	111601-1159Z	85	112102-3023R	130	112401-1603R	175	112507-1275Y	220	113001-2106B		
41	111601-1337Z	86	112102-3113M	131	112401-1679X	176	112702-1026C	221	113001-2119U		
42	111601-1954C	87	112102-3135Z	132	112401-1682C	177	113001-1101Z	222	113001-2156C		
43	111601-2030A	88	112102-3185A	133	112401-1688U	178	113001-1102Y	223	113001-2165B		
44	111601-2104Z	89	112102-3306Y	134	112401-1753K	179	113001-1161Y	224	113001-2197K		
45	111601-2206M	90	112102-3358X	135	112401-1775Y	180	113001-1226Y	225	113001-2206Y		
										以上5列 225名	

本頁のコンテンツ：5列 225名

本頁のコンテンツ：5列 225名

※共通テスト試験場コード（6ケタ）と共通テスト受験番号（5ケタ）のセットで1人の受験番号になります。

令和4年2月15日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量		5列 225名	理科2類合計		1869名		本頁の容量		5列 225名
通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号
226	113001-2224U	271	113201-1909X	316	113601-1211U	361	113701-2324Z	406	113803-5896M
227	113001-2229C	272	113201-1935R	317	113601-1232C	362	113701-2339H	407	113803-5902C
228	113001-2267U	273	113201-1971C	318	113601-1271R	363	113701-2344R	408	113803-5933R
229	113001-2281Y	274	113201-1991Y	319	113601-1289U	364	113802-3031K	409	113803-5959U
230	113001-2285M	275	113201-2029M	320	113601-1302M	365	113802-3038X	410	113803-5963A
231	113001-2322R	276	113201-2066A	321	113601-1330B	366	113802-3083H	411	113803-6007Y
232	113001-2329Z	277	113201-2091Z	322	113601-1344R	367	113803-5102K	412	113803-6055B
233	113001-2335B	278	113201-2165Y	323	113601-1429C	368	113803-5112C	413	113803-6062C
234	113001-2365R	279	113201-2170B	324	113601-1441R	369	113803-5117X	414	113803-6074Y
235	113001-2418Z	280	113201-2203Y	325	113601-1442M	370	113803-5155C	415	113803-6077R
236	113001-2419Y	281	113201-2204X	326	113601-1447A	371	113803-5174Z	416	113803-6078M
237	113001-2437U	282	113201-2208K	327	113601-1451K	372	113803-5191Y	417	113803-6087K
238	113201-1030M	283	113201-2212X	328	113601-1461C	373	113803-5196K	418	113803-6119C
239	113201-1041C	284	113201-2264U	329	113601-1462B	374	113803-5208R	419	113803-6133K
240	113201-1053Y	285	113201-2267K	330	113601-1481Y	375	113803-5233M	420	113803-6136B
241	113201-1065M	286	113201-2286B	331	113601-1498A	376	113803-5240R	421	113803-6168K
242	113201-1132A	287	113201-2292H	332	113601-1507M	377	113803-5242K	422	113803-6195B
243	113201-1226R	288	113201-2319Y	333	113601-1603R	378	113803-5270A	423	113803-6227Z
244	113201-1251M	289	113201-2336X	334	113601-1613K	379	113803-5329Y	424	113803-6228Y
245	113201-1298B	290	113201-2339M	335	113601-1691B	380	113803-5357M	425	113803-6229X
246	113201-1307R	291	113201-2530X	336	113601-1728M	381	113803-5384C	426	113803-6238U
247	113201-1309K	292	113201-2531U	337	113601-1750U	382	113803-5399R	427	113803-6248M
248	113201-1322U	293	113201-2532R	338	113601-1758Z	383	113803-5402R	428	113803-6270U
249	113201-1333K	294	113201-2556Y	339	113601-1762H	384	113803-5447K	429	113803-6276B
250	113201-1339Y	295	113201-2598Z	340	113601-1764B	385	113803-5456H	430	113803-6281K
251	113201-1348X	296	113201-2623K	341	113601-1778R	386	113803-5504B	431	113803-6311K
252	113201-1384K	297	113201-2636Z	342	113601-1792X	387	113803-5506Z	432	113803-6315A
253	113201-1406K	298	113201-2643A	343	113601-1793U	388	113803-5521A	433	113803-6320H
254	113201-1433B	299	113201-2690K	344	113601-1803A	389	113803-5545H	434	113803-6341Y
255	113201-1438U	300	113201-2747K	345	113601-1811A	390	113803-5558Y	435	113803-6354K
256	113201-1450A	301	113201-2761R	346	113701-1012M	391	113803-5570C	436	113803-6370K
257	113201-1534X	302	113201-2771K	347	113701-1045U	392	113803-5584U	437	113803-6415X
258	113201-1556C	303	113201-2815Y	348	113701-1199B	393	113803-5617K	438	113803-6433R
259	113201-1568Y	304	113202-5037Z	349	113701-1284M	394	113803-5629A	439	113803-6442M
260	113201-1621Z	305	113551-3013C	350	113701-1469Y	395	113803-5644B	440	113803-6451K
261	113201-1660H	306	113601-1013A	351	113701-1481C	396	113803-5652B	441	113803-6486K
262	113201-1698A	307	113601-1045H	352	113701-1659M	397	113803-5699X	442	113803-6516K
263	113201-1711Y	308	113601-1050R	353	113701-1739R	398	113803-5740C	443	113803-6520X
264	113201-1724K	309	113601-1059X	354	113701-1914Y	399	113803-5761X	444	113803-6529Z
265	113201-1780U	310	113601-1075X	355	113701-1998A	400	113803-5773K	445	113803-6590M
266	113201-1794B	311	113601-1087K	356	113701-2004B	401	113803-5807A	446	113903-3451Y
267	113201-1809A	312	113601-1137A	357	113701-2018R	402	113803-5817Y	447	113903-3492A
268	113201-1860X	313	113601-1165U	358	113701-2104Y	403	113803-5820H	448	113904-5818U
269	113201-1893Z	314	113601-1179B	359	113701-2186C	404	113803-5870K	449	113904-5844M
270	113201-1901M	315	113601-1184K	360	113701-2321C	405	113803-5890A	450	114001-1042U
								以上5列 225名	

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード（6ケタ）と共通テスト受験番号（5ケタ）のセットで1人の受験番号になります。

令和4年2月15日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量		5列 225名	理科2類合計		1869名		本頁の容量		5列 225名
通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号
451	114101-1200K	496	114903-5564U	541	115501-2489Z	586	116310-1263C	631	117001-1276A
452	114201-1219X	497	114903-5619Y	542	115501-2667Z	587	116501-1940X	632	117001-1445B
453	114201-1283A	498	114903-5919A	543	115601-1357U	588	116703-3087Z	633	117001-1454A
454	114201-1321A	499	114904-2309M	544	115601-1367M	589	116703-3109Z	634	117001-1549M
455	114201-1350R	500	114904-2513H	545	115601-1484B	590	116703-3171K	635	117001-1626Y
456	114201-3271U	501	114904-2543X	546	115601-1603B	591	116704-4002A	636	117001-1639K
457	114201-3278A	502	115001-1164B	547	115601-2010M	592	116704-4108C	637	117101-1092Z
458	114201-3283H	503	115001-1235H	548	115601-2074A	593	116704-4141B	638	117101-1182Y
459	114201-3339K	504	115001-2156X	549	115601-2079R	594	116704-4407M	639	117101-1184U
460	114201-3765B	505	115001-2338K	550	115601-2146B	595	116706-8102K	640	117101-1273U
461	114202-1193U	506	115002-1392X	551	115701-2326H	596	116706-8201C	641	117102-1605C
462	114202-1250K	507	115103-1210R	552	115701-2443Z	597	116706-8217M	642	117102-1661M
463	114202-1281X	508	115106-1140Z	553	115701-2519U	598	116706-8224R	643	117201-1737A
464	114202-1420K	509	115106-1189K	554	115701-2538K	599	116706-8296B	644	117201-1924Z
465	114202-1429R	510	115106-1196M	555	115701-2736A	600	116706-8381M	645	117202-3117Y
466	114202-1431B	511	115106-1275U	556	115701-2823C	601	116708-7374Y	646	117203-1043C
467	114401-1009C	512	115106-1360A	557	115701-2849H	602	116708-7383X	647	117203-1344H
468	114401-1026B	513	115106-1370Y	558	115701-3018X	603	116708-7392U	648	117501-1031R
469	114401-1037Y	514	115108-1103M	559	115701-3289Y	604	116708-7492K	649	117501-1151Z
470	114401-1043A	515	115108-1114C	560	115701-3347M	605	116708-7566H	650	117501-1453Z
471	114401-1064R	516	115201-1019R	561	115701-3536C	606	116708-7568B	651	117501-1591B
472	114401-1070X	517	115201-1031Z	562	115701-3708A	607	116708-7595Y	652	117501-1618U
473	114401-1082K	518	115202-2027X	563	115801-1701X	608	116901-1116K	653	117501-1642U
474	114401-1093B	519	115202-2147B	564	115802-3112Z	609	116901-1149R	654	117501-1693U
475	114401-1110R	520	115202-2253A	565	115802-3252Z	610	116901-1186B	655	117501-1723U
476	114401-1128U	521	115304-1198Z	566	115802-3288Y	611	116901-1272K	656	117501-2053U
477	114401-1163K	522	115304-1357C	567	116002-2249C	612	116901-1288U	657	117501-2268M
478	114401-1174B	523	115304-1401K	568	116002-2317U	613	116901-1299K	658	117501-2288B
479	114401-1181C	524	115306-1118M	569	116002-2543Z	614	116901-1322A	659	117501-2314M
480	114401-1190B	525	115306-1292H	570	116002-2635U	615	116901-1385U	660	117501-2397X
481	114401-1209U	526	115306-1319Y	571	116101-1126H	616	116901-1418K	661	117501-2412K
482	114401-1214Z	527	115306-1390C	572	116201-1127R	617	116901-1431U	662	117501-2458B
483	114405-8460M	528	115306-1398M	573	116201-1134U	618	116901-1600X	663	117501-2612Y
484	114406-7158U	529	115501-1198A	574	116303-3223K	619	116901-1602R	664	117501-2626H
485	114406-7204U	530	115501-1241H	575	116303-3514U	620	116901-1627X	665	117501-2691M
486	114406-7207K	531	115501-1517M	576	116309-5038Y	621	116901-1648H	666	117501-2780M
487	114901-2065Z	532	115501-1550K	577	116309-5181H	622	116901-1675A	667	117501-2845M
488	114901-2071B	533	115501-1591R	578	116309-5184A	623	116901-1709U	668	117501-2920A
489	114901-2167M	534	115501-1665M	579	116309-5241X	624	116901-1788H	669	117501-3064A
490	114901-2246U	535	115501-1904Y	580	116309-5280B	625	116901-1793R	670	117501-3224C
491	114901-2268B	536	115501-1948X	581	116309-5434B	626	116901-1815R	671	117601-1118K
492	114901-2325Y	537	115501-2074U	582	116309-5465M	627	117001-1199U	672	117601-1151H
493	114903-5076U	538	115501-2118B	583	116309-5623Y	628	117001-1206H	673	117601-1269B
494	114903-5244Y	539	115501-2385R	584	116309-5641U	629	117001-1222H	674	117601-1300X
495	114903-5341Y	540	115501-2481U	585	116309-5754Z	630	117001-1257H	675	117601-1381C
								以上5列 225名	

※共通テスト試験場コード（6ケタ）と共通テスト受験番号（5ケタ）のセットで1人の受験番号になります。

令和4年2月15日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量		5列 225名	理科2類合計		1869名		本頁の容量		5列 225名
通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号
676	117601-1391A	721	118607-1819Z	766	119904-4242H	811	230701-1136B	856	233401-1082R
677	117601-1397M	722	118607-1836Y	767	119904-4244B	812	230701-1145A	857	233401-1096A
678	117601-1496H	723	118607-1851Z	768	119907-6054K	813	230701-1175M	858	233401-1207A
679	117601-1509K	724	118607-1860Y	769	119907-6098H	814	230701-1293A	859	233401-1218X
680	117601-1546Z	725	118801-1787R	770	120001-1075Z	815	230701-1402C	860	233401-1833C
681	117601-1568K	726	119101-1187Z	771	120001-1103B	816	230701-1514R	861	233801-1018X
682	117601-1607H	727	119101-1300M	772	120001-1183U	817	230701-1575K	862	233801-1108U
683	117605-7018U	728	119101-1319M	773	120001-1683H	818	230701-1671M	863	233801-1189B
684	117605-7124R	729	119101-1365Z	774	120001-1894M	819	230701-1795M	864	234001-1029Y
685	117605-7178H	730	119101-1679R	775	120001-1905X	820	230702-4147H	865	234001-1064R
686	117605-7204U	731	119101-1823M	776	120401-1193Z	821	230702-4158A	866	235001-1142B
687	117605-7241C	732	119101-1858M	777	120401-1523B	822	230702-4189K	867	235601-1003C
688	117606-8026Y	733	119101-2861R	778	120402-4105Y	823	230702-4191Z	868	235601-1042R
689	117606-8135M	734	119101-2948A	779	120403-6161Z	824	230702-4232U	869	235601-1107R
690	117606-8159X	735	119103-6083Y	780	120403-6249H	825	230702-4268R	870	235701-1022H
691	117607-9059C	736	119201-1606M	781	120403-6279X	826	230702-4299Z	871	235701-1130A
692	117701-1148C	737	119201-1758B	782	120404-7218B	827	230702-4308K	872	235801-1031R
693	117701-1253C	738	119201-1823Y	783	120501-1001K	828	230702-4315M	873	235801-1042H
694	117701-1310Z	739	119201-1829H	784	120501-1120Y	829	230702-4348U	874	235801-1043C
695	117701-1322R	740	119201-1865Z	785	120501-1124M	830	230702-4354Y	875	235801-1052B
696	117701-1535R	741	119201-1936B	786	120501-1162Z	831	230702-4573A	876	235801-1086C
697	117702-1187B	742	119201-3092B	787	120501-1207H	832	230702-4574Z	877	235801-1091M
698	117801-1214C	743	119201-3312X	788	120501-1228Y	833	230702-4588K	878	235801-1094C
699	117801-1495B	744	119704-4176Z	789	120501-1263R	834	230702-4650K	879	235801-1145X
700	117801-1549K	745	119704-4207Y	790	120501-1564U	835	231101-1609B	880	235801-1170U
701	117801-2320X	746	119704-4244K	791	120501-1661U	836	231401-1354R	881	235901-1523R
702	118201-3080C	747	119704-4274Y	792	120502-4065K	837	231401-1758B	882	236401-1190B
703	118201-3466Z	748	119704-4288H	793	120601-1477Y	838	231401-1759A	883	237101-1397B
704	118201-3514X	749	119704-4446U	794	120601-1736Y	839	231701-1312R	884	237201-1137B
705	118201-3695Z	750	119704-4467C	795	120601-1897K	840	231901-1090Y	885	237301-1055R
706	118201-3745R	751	119704-4526X	796	120601-2110A	841	231901-1336R	886	237702-1180C
707	118202-6058M	752	119704-4571H	797	120601-2354K	842	231901-1383Z	887	237702-1323M
708	118601-3030R	753	119704-4698A	798	120601-3664A	843	231902-3537X	888	238001-1923A
709	118601-3143Y	754	119704-4701A	799	120602-1006Y	844	232401-1023H	889	238001-2165Z
710	118602-1432R	755	119705-6027Y	800	120602-1132K	845	232401-1441A	890	238001-2366H
711	118603-1229C	756	119705-6082C	801	120701-2121B	846	232501-1153Y	891	238001-2378Z
712	118605-1610C	757	119705-6170H	802	120701-2186R	847	232501-1269Y	892	238203-1114B
713	118605-1611B	758	119705-6186R	803	120701-2251H	848	232501-1306Z	893	238501-1005M
714	118605-1751B	759	119705-6266U	804	120701-2292M	849	232801-1464Y	894	238501-1351B
715	118605-1869Z	760	119705-6271Z	805	120701-2305R	850	233001-1326A	895	238501-1518U
716	118607-1020X	761	119706-7033C	806	120701-2469Y	851	233001-1363R	896	238501-1705R
717	118607-1059K	762	119707-8176B	807	120701-2684K	852	233001-1674M	897	238501-1820K
718	118607-1710A	763	119801-1226K	808	120801-2702B	853	233201-1159M	898	238501-1977R
719	118607-1743C	764	119801-1256Y	809	230201-1284H	854	233401-1019C	899	238501-2297X
720	118607-1801Y	765	119904-4066B	810	230701-1008X	855	233401-1076K	900	238501-2305H
								以上5列 225名	

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード（6ケタ）と共通テスト受験番号（5ケタ）のセットで1人の受験番号になります。

令和4年2月15日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量		5列 225名	理科2類合計		1869名		本頁の容量		5列 225名
通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号
901	238501-3409H	946	354201-1539M	991	355401-1523C	1036	356301-1193Z	1081	356601-1478B
902	239101-2241A	947	354201-1543Y	992	355401-1536X	1037	356301-1196U	1082	356601-1490M
903	239201-1092H	948	354401-1245C	993	355401-1564K	1038	356301-1332R	1083	356601-1516B
904	299801-1123M	949	354601-1081B	994	355401-1567B	1039	356301-1338A	1084	356601-1522H
905	340701-1004K	950	354601-1140U	995	355401-1571M	1040	356301-1379C	1085	356601-1523C
906	340701-1044U	951	354701-1452Y	996	355401-1584A	1041	356301-1414M	1086	356601-1527Y
907	341501-1319M	952	354701-1461X	997	355401-1590C	1042	356301-1438X	1087	356601-1530H
908	341501-1411Z	953	354901-1306K	998	355401-1595X	1043	356301-1466K	1088	356601-1536X
909	343401-1319U	954	354901-1433Y	999	355401-1653K	1044	356301-1557C	1089	356601-1546R
910	343601-1030U	955	354901-1517R	1000	355401-1767R	1045	356301-1563K	1090	356601-1556K
911	343601-1175C	956	354901-1577M	1001	355401-1770A	1046	356301-1598K	1091	356601-1559B
912	345001-1113Y	957	355001-1435U	1002	355401-1810Y	1047	356301-1615Y	1092	356601-1581H
913	347401-1462C	958	355001-1465B	1003	355401-1824H	1048	356301-1686M	1093	356601-1587X
914	347501-1072M	959	355001-1514Y	1004	355401-1845Y	1049	356301-1779B	1094	356601-1595X
915	350201-1362A	960	355101-1130H	1005	355401-1858K	1050	356301-1816C	1095	356601-1609X
916	350201-1621A	961	355101-1308R	1006	355401-1897X	1051	356301-1860Y	1096	356601-1619R
917	350201-1640X	962	355101-1359R	1007	355401-1900X	1052	356301-1880M	1097	356601-1626U
918	350301-1306B	963	355101-1376M	1008	355401-1908A	1053	356301-1967Z	1098	356601-1636M
919	350301-1540K	964	355101-1407K	1009	355401-1914C	1054	356301-2070M	1099	356601-1637K
920	350301-1635Y	965	355202-1123B	1010	355401-1926Y	1055	356301-2078X	1100	356601-1686R
921	350601-1033X	966	355202-1126Y	1011	355401-1930C	1056	356401-1395R	1101	356601-1698C
922	350601-1063C	967	355202-1155K	1012	355401-1954M	1057	356601-1110X	1102	356601-1699B
923	350601-1091Y	968	355301-1201C	1013	355401-1992Z	1058	356601-1143Z	1103	356601-1708R
924	350601-1417U	969	355301-1215U	1014	355401-2044X	1059	356601-1157K	1104	356601-1714X
925	350601-1426R	970	355301-1240R	1015	355401-2045U	1060	356601-1195Y	1105	356601-1722X
926	351101-1093B	971	355301-1299Y	1016	355501-1637X	1061	356601-1204H	1106	356601-1783R
927	351101-1115B	972	355301-1344Z	1017	355501-1640C	1062	356601-1220H	1107	356601-1785K
928	352601-1162R	973	355301-1436U	1018	355501-1765B	1063	356601-1225Y	1108	356601-1789A
929	353301-1127A	974	355301-1468Z	1019	355501-1817R	1064	356601-1231A	1109	356701-1249M
930	353401-1099C	975	355401-1002A	1020	355501-1860H	1065	356601-1251U	1110	356701-1271U
931	353401-1418U	976	355401-1057U	1021	355501-1895H	1066	356601-1256C	1111	357101-1147A
932	353401-1668C	977	355401-1063Y	1022	355501-1935B	1067	356601-1260R	1112	357101-1185M
933	353501-1152U	978	355401-1067M	1023	355501-1942C	1068	356601-1274A	1113	357101-1237Z
934	353501-1264A	979	355401-1097Z	1024	355501-1976H	1069	356601-1292Y	1114	357101-1238Y
935	353501-1292U	980	355401-1108C	1025	355501-2005X	1070	356601-1297K	1115	357101-1249R
936	353601-1210U	981	355401-1246K	1026	356201-1105A	1071	356601-1331X	1116	357101-1271X
937	353601-1231C	982	355401-1287R	1027	356201-1121A	1072	356601-1337C	1117	357101-1282M
938	353901-1260Y	983	355401-1298H	1028	356201-1129H	1073	356601-1344H	1118	357101-1299U
939	354001-1027M	984	355401-1321Z	1029	356201-1222U	1074	356601-1379H	1119	357101-1308B
940	354001-1065Z	985	355401-1325R	1030	356201-1234H	1075	356601-1387H	1120	357101-1318Z
941	354001-1070C	986	355401-1363A	1031	356201-1248X	1076	356601-1392R	1121	357101-1325A
942	354101-1032B	987	355401-1380Z	1032	356201-1323H	1077	356601-1412X	1122	357101-1354R
943	354101-1108Y	988	355401-1421U	1033	356301-1029Z	1078	356601-1417H	1123	357101-1360X
944	354201-1486B	989	355401-1463X	1034	356301-1084H	1079	356601-1451B	1124	357101-1367B
945	354201-1493C	990	355401-1492H	1035	356301-1110U	1080	356601-1470Y	1125	357101-1387X
								以上5列 225名	

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード（6ケタ）と共通テスト受験番号（5ケタ）のセットで1人の受験番号になります。

令和4年2月15日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量		5列 225名	理科2類合計		1869名		本頁の容量		5列 225名
通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号
1126	357101-1459Y	1171	357201-1599C	1216	357201-2404C	1261	357401-1559U	1306	358102-3013H
1127	357101-1462H	1172	357201-1610C	1217	357201-2407Z	1262	357401-1578K	1307	358102-3018Y
1128	357101-1509M	1173	357201-1614Y	1218	357401-1004K	1263	357401-1584R	1308	358102-3020K
1129	357101-1551H	1174	357201-1630Y	1219	357401-1005H	1264	357401-1585M	1309	358102-3021H
1130	357101-1572Y	1175	357201-1633R	1220	357401-1006C	1265	357401-1586K	1310	358102-3026Y
1131	357101-1605R	1176	357201-1643K	1221	357401-1009Z	1266	357401-1598A	1311	358102-3031B
1132	357101-1645Y	1177	357201-1700B	1222	357401-1019X	1267	357401-1618C	1312	358102-3043X
1133	357101-1673M	1178	357201-1714R	1223	357401-1023B	1268	357401-1619B	1313	358701-1025H
1134	357101-1750Y	1179	357201-1741H	1224	357401-1024A	1269	357401-1620X	1314	358701-1036A
1135	357101-1756H	1180	357201-1775K	1225	357401-1030C	1270	357401-1641H	1315	358701-1039X
1136	357101-1767A	1181	357201-1817A	1226	357401-1035X	1271	357401-1657R	1316	358701-1061Z
1137	357101-1810H	1182	357201-1820M	1227	357401-1082B	1272	357401-1668H	1317	358701-1065R
1138	357101-1812B	1183	357201-1890C	1228	357401-1087U	1273	357401-1686B	1318	358701-1073R
1139	357101-1842R	1184	357201-1891B	1229	357401-1096R	1274	357401-1701X	1319	358701-1084H
1140	357101-1907R	1185	357201-1899K	1230	357401-1100M	1275	357401-1704M	1320	358701-1104M
1141	357101-1910A	1186	357201-1905B	1231	357401-1114Z	1276	357401-1747M	1321	358701-1213B
1142	357101-1926H	1187	357201-1951R	1232	357401-1127M	1277	357401-1758C	1322	358701-1218U
1143	357101-1969H	1188	357201-1967Y	1233	357401-1130Z	1278	357401-1873A	1323	358701-1253K
1144	357101-2011A	1189	357201-1979M	1234	357401-1154C	1279	357401-1891Y	1324	358701-1261K
1145	357101-2012Z	1190	357201-1999B	1235	357401-1179K	1280	357601-1031Y	1325	358701-1294R
1146	357101-2015U	1191	357201-2004H	1236	357401-1201B	1281	357601-1067X	1326	358701-1304Z
1147	357101-2024R	1192	357201-2009Y	1237	357401-1202A	1282	357601-1163Y	1327	358701-1314X
1148	357101-2063Z	1193	357201-2027U	1238	357401-1232M	1283	357701-1391H	1328	358701-1337B
1149	357201-1143X	1194	357201-2058A	1239	357401-1237A	1284	357701-1464H	1329	358701-1345B
1150	357201-1149C	1195	357201-2075Z	1240	357401-1250H	1285	357901-1051R	1330	359101-1143Z
1151	357201-1162M	1196	357201-2108U	1241	357401-1254Z	1286	357901-1200A	1331	359101-1229M
1152	357201-1202H	1197	357201-2116U	1242	357401-1276K	1287	357901-1262X	1332	359101-1323X
1153	357201-1213A	1198	357201-2123X	1243	357401-1284K	1288	357901-1266K	1333	359101-1348Z
1154	357201-1219M	1199	357201-2131X	1244	357401-1288A	1289	357901-1279Z	1334	359101-1381Y
1155	357201-1263B	1200	357201-2152H	1245	357401-1301Y	1290	357901-1281M	1335	359101-1385M
1156	357201-1293R	1201	357201-2160H	1246	357401-1309B	1291	357901-1294A	1336	359101-1405U
1157	357201-1300C	1202	357201-2190X	1247	357401-1336Y	1292	357901-1344U	1337	359101-1449R
1158	357201-1303Z	1203	357201-2210Z	1248	357401-1344Y	1293	357901-1347K	1338	359101-1464U
1159	357201-1309K	1204	357201-2223M	1249	357401-1353X	1294	357901-1364H	1339	359101-1469C
1160	357201-1314U	1205	357201-2233H	1250	357401-1360Y	1295	357901-1412B	1340	359101-1472U
1161	357201-1318H	1206	357201-2273R	1251	357401-1366H	1296	357901-1553A	1341	359101-1476H
1162	357201-1336B	1207	357201-2278B	1252	357401-1435U	1297	357901-1617B	1342	359101-1477C
1163	357201-1356X	1208	357201-2289Y	1253	357401-1471H	1298	357901-1627Z	1343	359101-1493C
1164	357201-1364X	1209	357201-2299U	1254	357401-1475Z	1299	357901-1639R	1344	359101-1508B
1165	357201-1381U	1210	357201-2311R	1255	357401-1488M	1300	357901-1654U	1345	359101-1527Y
1166	357201-1441B	1211	357201-2316B	1256	357401-1502C	1301	357901-1710M	1346	359401-1177B
1167	357201-1472M	1212	357201-2332B	1257	357401-1505Z	1302	357901-1744R	1347	359401-1352K
1168	357201-1562K	1213	357201-2353U	1258	357401-1506Y	1303	358102-3002R	1348	359401-1588X
1169	357201-1565B	1214	357201-2372K	1259	357401-1540U	1304	358102-3005H	1349	359401-2545K
1170	357201-1594U	1215	357201-2393Z	1260	357401-1543K	1305	358102-3011M	1350	359401-2647Z
									以上5列 225名

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード（6ケタ）と共通テスト受験番号（5ケタ）のセットで1人の受験番号になります。

令和4年2月15日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量		5列 225名	理科2類合計		1869名		本頁の容量		5列 225名
通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号
1351	359501-1032Z	1396	360601-1218H	1441	361502-1572K	1486	362302-1571A	1531	364102-1793X
1352	359501-1042X	1397	360601-1286C	1442	361502-1591B	1487	362302-1625H	1532	364102-1838B
1353	359501-1049B	1398	360601-1369A	1443	361502-1648B	1488	362302-1681R	1533	364102-1936A
1354	359501-1080C	1399	360601-1486U	1444	361502-1667Y	1489	362303-1595Y	1534	364102-1999U
1355	359501-1084Y	1400	360701-1001A	1445	361502-1679M	1490	362303-1814R	1535	364102-2036B
1356	359501-1254Y	1401	360701-1128X	1446	361502-1690Z	1491	362303-1842C	1536	364102-2049U
1357	359501-1295A	1402	360701-1147M	1447	361502-1757X	1492	362304-1217M	1537	364102-2050H
1358	359501-1382C	1403	360701-1183B	1448	361502-1763Z	1493	362304-1614U	1538	364102-2051C
1359	359501-1387X	1404	360701-1247C	1449	361502-1780Y	1494	362305-1028H	1539	364102-2057U
1360	359501-1392A	1405	360701-1249A	1450	361502-1796B	1495	362305-1116K	1540	364102-2084K
1361	359501-1414A	1406	360701-1263C	1451	361502-1849M	1496	362305-1148U	1541	364102-2215A
1362	359501-1419R	1407	360701-1307U	1452	361502-1983A	1497	362305-1149R	1542	364102-2242X
1363	359501-1557X	1408	361001-1010U	1453	361502-2075B	1498	362305-1187A	1543	364102-2265B
1364	359501-1574U	1409	361001-1019Y	1454	361502-2087X	1499	362305-1214H	1544	364102-2294U
1365	359501-1580Y	1410	361001-1023C	1455	361502-2104C	1500	362305-1281H	1545	364102-2302C
1366	359501-1581X	1411	361001-1045U	1456	361802-1176C	1501	362305-1316Y	1546	364102-2376R
1367	359501-1615K	1412	361001-1103H	1457	361802-1183H	1502	362305-1412Z	1547	364102-2383U
1368	359501-1620U	1413	361001-1142U	1458	361802-1192C	1503	362305-1440R	1548	364102-2434C
1369	359601-1074K	1414	361001-1156B	1459	361802-1204K	1504	362305-1476M	1549	364102-2435B
1370	359601-1105H	1415	361001-1382K	1460	361802-1298K	1505	362305-1487C	1550	364102-2453Z
1371	359601-1127X	1416	361001-1440A	1461	361802-1360K	1506	362305-1552Z	1551	364102-2461Z
1372	359601-1199H	1417	361001-1471K	1462	361802-1377R	1507	362305-1633Z	1552	364102-2486B
1373	359601-1245H	1418	361001-1586M	1463	361802-1444B	1508	362305-1636U	1553	364102-2490M
1374	359601-1271B	1419	361001-1604Y	1464	361802-1463Y	1509	362305-1641Z	1554	364102-2501X
1375	359601-1446U	1420	361001-1614U	1465	361802-1475M	1510	362801-1031K	1555	364102-2503R
1376	359601-1485A	1421	361001-1672X	1466	361802-1477H	1511	362801-1053Y	1556	364102-2545U
1377	359601-1487Y	1422	361001-1679B	1467	361901-1004X	1512	362801-1060Z	1557	364102-2551Y
1378	359601-1493A	1423	361001-1687B	1468	361901-1191B	1513	362801-1066K	1558	364102-2581H
1379	359601-1507A	1424	361001-1690R	1469	361901-1210K	1514	362801-1095Z	1559	364102-2592A
1380	359601-1528R	1425	361502-1105M	1470	361901-1363Z	1515	362801-1115B	1560	364102-2607Z
1381	359601-1529M	1426	361502-1120R	1471	362101-1104Y	1516	362801-1130C	1561	364102-2640Y
1382	359601-1541Y	1427	361502-1125B	1472	362101-1123R	1517	362801-1176Z	1562	364102-2648B
1383	359601-1606Y	1428	361502-1135Z	1473	362101-1139Y	1518	362801-1204B	1563	364102-2653K
1384	359601-1607X	1429	361502-1169A	1474	362101-1215H	1519	362801-1221A	1564	364102-2662H
1385	359601-1619K	1430	361502-1180M	1475	362101-1307A	1520	362801-1246C	1565	364102-2718K
1386	359601-1650M	1431	361502-1220H	1476	362101-1323A	1521	362801-1258Y	1566	364201-1702H
1387	359601-1665Y	1432	361502-1250X	1477	362101-1350X	1522	362801-1287K	1567	364201-1884K
1388	359601-1680Z	1433	361502-1335K	1478	362101-1362K	1523	362801-1348X	1568	364201-1956M
1389	360202-1079X	1434	361502-1347A	1479	362101-1429C	1524	362801-1388A	1569	364401-1066M
1390	360202-1237B	1435	361502-1356Z	1480	362101-1500B	1525	363601-1005B	1570	364401-1092H
1391	360203-1156U	1436	361502-1362B	1481	362101-1624B	1526	363901-1767A	1571	364401-1123C
1392	360203-1243Y	1437	361502-1380Z	1482	362101-1634Z	1527	364101-1708K	1572	364401-1124B
1393	360601-1080H	1438	361502-1387H	1483	362102-1200M	1528	364102-1741Y	1573	364401-1430M
1394	360601-1145H	1439	361502-1508B	1484	362201-1424A	1529	364102-1743U	1574	364401-1461Y
1395	360601-1154C	1440	361502-1553U	1485	362302-1187K	1530	364102-1746K	1575	364401-1465M
								以上5列 225名	

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード（6ケタ）と共通テスト受験番号（5ケタ）のセットで1人の受験番号になります。

令和4年2月15日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量		5列 225名	理科2類合計		1869名		本頁の容量		5列 225名
通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号
1576	364401-1593Y	1621	366201-1308K	1666	370101-1254H	1711	374401-1112U	1756	380201-1495M
1577	364401-1610H	1622	366701-1254Z	1667	370101-1330X	1712	375401-1611U	1757	380201-1509M
1578	364401-1625U	1623	366701-1397U	1668	370101-1375R	1713	375501-1838M	1758	380201-1523U
1579	364401-1699A	1624	366701-1409Y	1669	370101-1403X	1714	375701-1015A	1759	380201-1531U
1580	364401-1726H	1625	366801-1187X	1670	370101-1427A	1715	375701-1149Y	1760	380401-1380B
1581	364401-1728B	1626	366801-1299B	1671	370101-1550Y	1716	375701-1209H	1761	380901-1046Z
1582	364401-1910M	1627	366801-1490K	1672	370101-1581C	1717	375701-1228A	1762	382201-1597R
1583	364401-1935U	1628	367001-1033U	1673	370101-1665Z	1718	375701-1300Y	1763	382301-1297X
1584	364401-1953M	1629	367001-1055B	1674	370101-1684U	1719	375701-1365H	1764	382301-1324A
1585	364401-1959Z	1630	367001-1056A	1675	370101-1872M	1720	375701-1372K	1765	382801-1039A
1586	364401-2030C	1631	367001-1273K	1676	370101-1960R	1721	375701-1456B	1766	383001-1144K
1587	364401-2074B	1632	367401-1104H	1677	370101-2011M	1722	375701-1623K	1767	383001-1537C
1588	364501-1303K	1633	367801-1284A	1678	370101-2044U	1723	375701-1630M	1768	383001-1547A
1589	364501-1424U	1634	368001-1216M	1679	370101-2201B	1724	375701-2011A	1769	383001-1553C
1590	364501-1448Z	1635	368001-1219C	1680	370201-1293A	1725	375701-2096B	1770	383201-1271R
1591	364501-1473Y	1636	368001-1356M	1681	370801-1179H	1726	376001-1466U	1771	383201-1276B
1592	364501-1514R	1637	368201-1130U	1682	371301-1293U	1727	376001-1510Y	1772	383201-1287Y
1593	364501-1519B	1638	368201-1518C	1683	371501-1006H	1728	376001-1897Z	1773	383201-1300U
1594	364501-1525H	1639	368401-1560X	1684	371601-1007R	1729	376001-1926A	1774	383201-1388M
1595	364501-1594B	1640	368401-1575B	1685	371601-1013X	1730	376201-1472R	1775	383201-1434M
1596	364501-1820Z	1641	368401-1576A	1686	371601-1170U	1731	376401-1434Y	1776	383501-1129B
1597	364901-1169X	1642	368401-1704Z	1687	371601-1359U	1732	376901-1511A	1777	383501-1149X
1598	364901-1191Z	1643	368401-1717M	1688	371601-1685U	1733	376901-1651A	1778	383501-1150K
1599	364901-1198H	1644	368401-1723U	1689	372701-1152M	1734	376901-1688Y	1779	383501-1160C
1600	364901-1273Y	1645	368401-1729B	1690	372701-1455K	1735	376901-1736U	1780	383601-1215X
1601	364901-1280Z	1646	368401-1752C	1691	373001-1011H	1736	377101-1185Y	1781	383701-1036C
1602	364901-1410U	1647	368401-1839U	1692	373001-1303M	1737	378301-1649Y	1782	383901-1202H
1603	364901-1412M	1648	368501-1191R	1693	373001-1412B	1738	378501-1159X	1783	383901-1461X
1604	364901-1418Z	1649	368801-1095R	1694	373001-1647R	1739	378501-1160K	1784	384601-1054Z
1605	364901-1476A	1650	368801-1342Z	1695	373001-1714B	1740	378901-1237M	1785	384601-1062Z
1606	364901-1493Z	1651	368801-1409X	1696	373001-1746K	1741	379101-1659C	1786	384601-1067M
1607	364901-1512C	1652	368801-1476X	1697	373001-1788M	1742	379901-1223H	1787	384601-1109B
1608	364901-1521B	1653	368901-1271B	1698	373001-1804A	1743	379901-1346K	1788	384601-1121M
1609	364901-1556B	1654	368901-1349U	1699	373101-1089U	1744	379901-1403B	1789	384601-1139R
1610	364901-1604Z	1655	368901-1386C	1700	374301-1416B	1745	379901-1438B	1790	384601-1218X
1611	365001-1240U	1656	368901-1411U	1701	374301-1432B	1746	379901-1731Z	1791	384601-1219U
1612	365701-1176K	1657	368901-1554K	1702	374301-1440B	1747	379901-1732Y	1792	384601-1229M
1613	365701-1194C	1658	368901-1579R	1703	374301-1461U	1748	379901-1770H	1793	385201-1275X
1614	365701-1262U	1659	368901-1744A	1704	374301-1609M	1749	379901-1901Z	1794	385201-1280A
1615	365701-1400K	1660	369801-1353Z	1705	374302-1497B	1750	379901-1911X	1795	385201-1308M
1616	365701-1410C	1661	369801-1483B	1706	374303-1143X	1751	380201-1150M	1796	385201-1331R
1617	365701-1436H	1662	369801-1562H	1707	374304-1268C	1752	380201-1200B	1797	385301-1156U
1618	365701-1529Z	1663	370101-1141A	1708	374304-1440X	1753	380201-1203Y	1798	385501-1360C
1619	366201-1153M	1664	370101-1147M	1709	374305-1066M	1754	380201-1393Z	1799	385601-1201Y
1620	366201-1208U	1665	370101-1212C	1710	374305-1744B	1755	380201-1462H	1800	386001-1021B
								以上5列 225名	

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード（6ケタ）と共通テスト受験番号（5ケタ）のセットで1人の受験番号になります。

令和4年2月15日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量		2列 69名		理科2類合計		1869名		本頁の容量		2列 69名	
通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号	通し番号	試験場コードー受験番号
1801	386601ー1487R	1846	391601ー1050U								
1802	386601ー1536H	1847	392201ー1377U								
1803	386601ー1580Z	1848	392601ー1213Y								
1804	386601ー1611Y	1849	393101ー1086H								
1805	387301ー1094Z	1850	393101ー1145Y								
1806	387301ー1109Y	1851	393701ー1429C								
1807	387301ー1136R	1852	394701ー1195K								
1808	387301ー1140Z	1853	395501ー1304B								
1809	387301ー1155H	1854	395501ー1315Y								
1810	387301ー1160R	1855	395501ー1370C								
1811	387301ー1226M	1856	396201ー1316Z								
1812	387601ー1207Y	1857	396701ー1031U								
1813	388402ー2103C	1858	396701ー1036C								
1814	388801ー1103M	1859	396701ー1382Y								
1815	388801ー1233U	1860	396801ー1098H								
1816	388801ー1262C	1861	397001ー1173C								
1817	388801ー1300C	1862	397301ー1114H								
1818	388801ー1317K	1863	398801ー1206B								
1819	388801ー1365U	1864	398801ー1226X								
1820	388801ー1370Z	1865	398801ー1273B								
1821	388801ー1377H	1866	398801ー1407M								
1822	388801ー1389Z	1867	398801ー1476H								
1823	388801ー1438U	1868	399001ー1257M								
1824	389301ー1308Z	1869	399201ー1009M								
1825	389302ー2122Y	以上2列 69名 (以下余白)									
1826	389302ー2242C										
1827	389701ー1098R										
1828	389701ー1197K										
1829	389701ー1210C										
1830	389701ー1216U										
1831	389701ー1226M										
1832	389701ー1536M										
1833	390601ー1524C										
1834	390603ー1011B										
1835	390603ー1050M										
1836	390603ー1154Y										
1837	390701ー1135K										
1838	391001ー1020A										
1839	391001ー1036H										
1840	391001ー1158M										
1841	391001ー1210U										
1842	391001ー1260X										
1843	391001ー1482U										
1844	391001ー1502Y										
1845	391101ー1122Z										

本頁の容量：2列 69名

本頁の容量：2列 69名