

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和8年2月11日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科2類合計 1596名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号								
1	110103-3132C	46	112102-4090C	91	112404-1373X	136	112506-1043R	181	112602-2549M
2	110104-4030Y	47	112103-4680H	92	112404-1408H	137	112506-1098C	182	112602-2565M
3	110104-4077M	48	112103-4818H	93	112404-1493B	138	112506-1190U	183	112602-2571U
4	110104-4285Z	49	112103-5061Y	94	112404-1584Z	139	112602-1011M	184	112602-2578A
5	110104-4395M	50	112103-5192Z	95	112405-1032Z	140	112602-1018Y	185	112602-2607B
6	110104-4410B	51	112103-5429X	96	112405-1034X	141	112602-1065C	186	112602-2613H
7	110105-5221R	52	112103-5534X	97	112405-1048C	142	112602-1095U	187	112602-2650Y
8	110105-5227A	53	112103-5542X	98	112405-1051U	143	112602-1106Z	188	112602-2669Y
9	110106-6229A	54	112103-5593X	99	112405-1080C	144	112602-1131Y	189	112602-2670M
10	110106-6439H	55	112103-5679H	100	112405-1156Z	145	112602-1132X	190	112602-2675A
11	110202-1087U	56	112103-5714R	101	112405-1197B	146	112602-1138C	191	112602-2751M
12	110203-1521M	57	112201-1443U	102	112406-1266A	147	112602-1145H	192	112602-2762C
13	110801-1271M	58	112201-1463H	103	112406-1270K	148	112602-1189C	193	112602-2782Y
14	111001-1572Z	59	112201-1473B	104	112406-1316U	149	112602-1208M	194	112602-2810A
15	111001-1577M	60	112201-1488M	105	112406-1364Z	150	112602-1259M	195	112602-2821X
16	111001-1628A	61	112201-1507X	106	112502-2009C	151	112602-1261A	196	112602-2834H
17	111301-1871H	62	112201-1530Y	107	112502-2026B	152	112602-1274R	197	112602-2866R
18	111401-1174H	63	112201-1561C	108	112502-2034B	153	112602-1357K	198	112602-2913M
19	111401-1328H	64	112201-1569M	109	112502-2057M	154	112602-1379Y	199	112602-2985A
20	111401-1557H	65	112201-1597B	110	112502-2072R	155	112602-1490A	200	112602-3003X
21	111401-1852Z	66	112201-1698X	111	112502-2079Z	156	112602-1499C	201	112602-3013R
22	111401-1954M	67	112201-1703R	112	112502-2089X	157	112602-1509R	202	112602-3016H
23	111401-1996R	68	112201-2442K	113	112502-2097X	158	112602-1557Y	203	112602-3018B
24	111401-2037U	69	112202-1887A	114	112502-2141Z	159	112602-1569M	204	112602-3027A
25	111401-2080K	70	112303-1467K	115	112502-2222Z	160	112602-1584R	205	112602-3045Y
26	111401-2114A	71	112304-1415A	116	112503-3246K	161	112602-1646Y	206	112602-3055U
27	111401-2646Z	72	112401-1096H	117	112503-3270K	162	112602-1649R	207	112602-3107B
28	111401-2746U	73	112401-1100C	118	112503-3299C	163	112602-1650C	208	112602-3117Z
29	111401-3140M	74	112401-1861B	119	112503-3340U	164	112602-1662Y	209	112602-3200M
30	111401-3311K	75	112401-1866U	120	112503-3350M	165	112602-1665R	210	112602-3219M
31	111701-1266B	76	112402-1018B	121	112503-3352H	166	112602-1679A	211	112602-3228K
32	111701-1489Z	77	112402-1021R	122	112503-3382X	167	112602-1707C	212	112602-3247B
33	111801-1252A	78	112402-1044Z	123	112503-3384R	168	112602-1712M	213	112602-3259X
34	111801-1337U	79	112402-1050B	124	112503-3385M	169	112602-1719Y	214	112602-3473K
35	111801-1592M	80	112402-1058K	125	112503-3409H	170	112602-1728X	215	112602-3490H
36	111901-2411H	81	112402-1065M	126	112503-3412X	171	112602-1776A	216	112602-3494Z
37	111902-1780C	82	112402-1087Z	127	112503-3420X	172	112602-2418K	217	112602-3531A
38	111902-1834M	83	112402-1139K	128	112503-3422R	173	112602-2423U	218	112602-3571H
39	112102-3104R	84	112402-1156H	129	112503-3465R	174	112602-2428C	219	112602-3677M
40	112102-3180M	85	112402-1178X	130	112503-3482M	175	112602-2484M	220	112602-3717H
41	112102-3579X	86	112403-1644Y	131	112503-3484H	176	112602-2502Y	221	112602-3728A
42	112102-3716R	87	112403-1715A	132	112503-3493C	177	112602-2511X	222	112602-3748U
43	112102-3717M	88	112404-1034C	133	112503-3501X	178	112602-2522M	223	112602-3761Z
44	112102-3935X	89	112404-1079A	134	112506-1009X	179	112602-2527A	224	112602-3764U
45	112102-4086Y	90	112404-1174C	135	112506-1020C	180	112602-2542B	225	112602-3779A

本頁の容量: 5列 225名

本頁の容量: 5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和8年2月11日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科2類合計 1596名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号								
226	112602-3780U	271	112801-1519R	316	113601-1031Y	361	113701-2063B	406	113801-2122A
227	112602-3781R	272	112801-1521B	317	113601-1051M	362	113701-2156X	407	113801-2130A
228	112602-3816B	273	112801-1532Y	318	113601-1055B	363	113701-2199X	408	113801-2147C
229	112602-3831C	274	112801-1551R	319	113601-1062C	364	113701-2204R	409	113801-2183Y
230	112602-3859B	275	112801-1558Z	320	113601-1099A	365	113701-2211U	410	113801-2206X
231	112602-3865H	276	112801-1562H	321	113601-1114U	366	113701-2236Y	411	113801-2211A
232	112602-3887X	277	112801-1564B	322	113601-1162Z	367	113701-2269A	412	113801-2266U
233	112602-3911H	278	112801-1566Z	323	113601-1199X	368	113701-2285A	413	113801-2318B
234	112602-3912C	279	112801-1569U	324	113601-1220R	369	113701-2288X	414	113801-2321R
235	112602-3915Z	280	112801-1607U	325	113601-1259C	370	113701-2310M	415	113801-2355U
236	112602-3920C	281	112801-1614X	326	113601-1278Z	371	113701-2322B	416	113801-2358K
237	112602-3932Y	282	112801-1663Z	327	113601-1286Z	372	113701-2397K	417	113803-5127R
238	112602-3951R	283	112801-1689A	328	113601-1352R	373	113801-1357Y	418	113803-5150U
239	112602-3973A	284	112801-1700A	329	113601-1395R	374	113801-1429Z	419	113803-5157A
240	112602-4034X	285	112801-1721R	330	113601-1418M	375	113801-1506H	420	113803-5181A
241	112602-4058A	286	112801-1724H	331	113601-1442M	376	113801-1519Y	421	113803-5188K
242	112602-4075Z	287	112801-1728Z	332	113601-1534C	377	113801-1523C	422	113803-5199B
243	112602-4104A	288	112801-1757M	333	113601-1565R	378	113801-1538R	423	113803-5218K
244	112602-4119K	289	112801-1765M	334	113601-1573R	379	113801-1556K	424	113803-5232R
245	112602-4121Z	290	112801-1786A	335	113601-1601X	380	113801-1582C	425	113803-5245B
246	112602-4131X	291	112801-1798U	336	113601-1678Y	381	113801-1584A	426	113803-5258U
247	112602-4147A	292	112801-1828U	337	113601-1702K	382	113801-1619R	427	113803-5268M
248	112602-4233H	293	112801-1830C	338	113601-1719R	383	113801-1637K	428	113803-5279C
249	112602-4287A	294	112801-1840A	339	113601-1750U	384	113801-1648B	429	113803-5316H
250	112602-4309A	295	112801-1855K	340	113601-1753K	385	113801-1663C	430	113803-5320U
251	112602-4328X	296	112801-1912B	341	113701-1197H	386	113801-1664B	431	113803-5321R
252	112602-4335Y	297	112801-2016Y	342	113701-1270A	387	113801-1705Y	432	113803-5371U
253	112801-1072M	298	112801-2058Z	343	113701-1272Y	388	113801-1717M	433	113803-5419X
254	112801-1088X	299	112801-2184M	344	113701-1277K	389	113801-1723U	434	113803-5446M
255	112801-1149B	300	112801-2185K	345	113701-1304U	390	113801-1753B	435	113803-5451X
256	112801-1175Z	301	112801-2212U	346	113701-1352Z	391	113801-1763Z	436	113803-5457C
257	112801-1229C	302	112801-2224H	347	113701-1389X	392	113801-1779C	437	113803-5461R
258	112801-1304X	303	112801-2230M	348	113701-1549Z	393	113801-1880R	438	113803-5472H
259	112801-1320X	304	112801-2239U	349	113701-1553H	394	113801-1931B	439	113803-5534R
260	112801-1328A	305	112801-2250B	350	113701-1603Z	395	113801-1958B	440	113803-5537H
261	112801-1340K	306	112801-2264R	351	113701-1616M	396	113801-1977Y	441	113803-5544K
262	112801-1344A	307	112801-2341Z	352	113701-1623R	397	113801-1990B	442	113803-5585R
263	112801-1345Z	308	112801-2350Y	353	113701-1647Y	398	113801-1991A	443	113803-5588H
264	112801-1358M	309	112801-2409U	354	113701-1655Y	399	113801-2004M	444	113803-5589C
265	112801-1368H	310	113202-1113Y	355	113701-1658R	400	113801-2022H	445	113803-5623R
266	112801-1377C	311	113202-1193K	356	113701-1677H	401	113801-2033A	446	113803-5648X
267	112801-1385C	312	113202-1212U	357	113701-1687B	402	113801-2070R	447	113803-5654Z
268	112801-1437U	313	113202-1514U	358	113701-2033U	403	113801-2081H	448	113803-5658R
269	112801-1448K	314	113202-1520Y	359	113701-2043M	404	113801-2099K	449	113803-5682R
270	112801-1477Z	315	113551-3014B	360	113701-2056A	405	113801-2116Y	450	113803-5686C

本頁の容量: 5列 225名

本頁の容量: 5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和8年2月11日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量 5列 225名 理科2類合計 1596名

本頁の容量 5列 225名

通し番号	試験場コード-受験番号								
451	113803-5724C	496	114401-1231Y	541	115103-1172R	586	116708-7004Z	631	117605-7163Z
452	113803-5743Z	497	114401-1238C	542	115103-1283A	587	116708-7086H	632	117606-8156A
453	113803-5759C	498	114401-1306U	543	115106-1354Y	588	116708-7099Y	633	117701-1388Z
454	113803-5809Y	499	114401-1312Y	544	115106-1650K	589	116708-7157M	634	117702-1218A
455	113803-5821C	500	114401-1699Z	545	115202-2472C	590	116708-7261R	635	117702-1371H
456	113803-5863H	501	114401-1709H	546	115301-1624R	591	116709-9183B	636	117801-2074H
457	113803-5869X	502	114401-1768H	547	115301-1658U	592	116709-9186Y	637	117801-2474C
458	113803-5895R	503	114401-1826Z	548	115301-1710Y	593	116901-1015X	638	117801-2555C
459	113803-5916U	504	114405-8406A	549	115301-2173X	594	116901-1047A	639	118201-3025Y
460	113803-5918M	505	114405-8407Z	550	115306-1325A	595	116901-1357A	640	118201-3430A
461	113803-5939A	506	114405-8420C	551	115401-1616Z	596	116901-1523K	641	118201-4113R
462	113803-5949Y	507	114405-8827M	552	115501-1021C	597	116901-1524H	642	118201-4184C
463	113803-6044K	508	114405-8832X	553	115501-1151K	598	116901-1564R	643	118201-4252U
464	113803-6049Z	509	114901-2034R	554	115501-2188Y	599	116901-1581M	644	118202-6195X
465	113803-6054C	510	114901-2299M	555	115601-1629C	600	116901-1596Y	645	118202-6228M
466	113803-6061H	511	114901-2448Z	556	115701-2121H	601	116901-1597X	646	118501-1775Y
467	113803-6071B	512	114901-2459U	557	115701-2731M	602	116901-1598U	647	118601-3791M
468	113803-6100C	513	114903-5043M	558	115701-3182X	603	116901-1639K	648	118601-3800Z
469	113803-6190R	514	114903-5202X	559	115701-3317A	604	116901-1641Z	649	118601-3868B
470	113803-6247R	515	114903-5251Z	560	115802-3439B	605	116901-1651X	650	118601-3875C
471	113803-6259C	516	114903-5511Y	561	115802-3668B	606	116901-1659A	651	118605-1375M
472	113803-6310M	517	114903-5576H	562	115802-3880Z	607	116901-1663K	652	118605-1649Y
473	113803-6318X	518	114904-2417C	563	116002-2121R	608	116901-1664H	653	118606-1670U
474	113803-6489B	519	115001-1020M	564	116002-2401B	609	116901-1668Z	654	118607-1168A
475	113904-5040A	520	115001-1202B	565	116002-2525B	610	116901-1683A	655	118607-1226U
476	113904-5071K	521	115001-1242K	566	116301-1214B	611	116901-1685Y	656	118607-1242U
477	113904-5141U	522	115001-1847H	567	116301-1289K	612	117001-1354H	657	118607-1243R
478	113904-5269H	523	115001-1934M	568	116309-6010R	613	117001-1619X	658	118607-1276X
479	114001-1555Y	524	115001-1941R	569	116309-6030C	614	117001-1691A	659	118607-1292X
480	114201-1956K	525	115001-1950M	570	116309-6046M	615	117001-1694X	660	118607-1398Z
481	114201-1960X	526	115001-1969M	571	116309-6053R	616	117101-1017Z	661	118607-1426B
482	114201-1982C	527	115001-2082Y	572	116309-6070M	617	117203-1122K	662	118607-1465M
483	114201-2115A	528	115001-2182R	573	116309-6165Z	618	117203-1178Z	663	118607-1478A
484	114201-2225R	529	115001-2184K	574	116703-3166B	619	117501-2225M	664	118609-1442C
485	114201-2246B	530	115001-2204R	575	116703-3265Z	620	117501-2617K	665	119101-1331Y
486	114201-2397Y	531	115001-2218A	576	116703-3274Y	621	117501-2729X	666	119101-1355B
487	114201-2527R	532	115101-1397B	577	116703-3338Z	622	117501-2812H	667	119101-1524C
488	114201-2546H	533	115101-1609X	578	116703-3353A	623	117501-2847H	668	119101-1768R
489	114201-2592X	534	115101-1671C	579	116703-3354Z	624	117501-2946B	669	119101-1853Z
490	114201-2687C	535	115101-1757X	580	116703-3380X	625	117501-3205M	670	119201-1554A
491	114201-2784C	536	115102-1403K	581	116705-6029Y	626	117501-3223H	671	119201-1712K
492	114201-3640C	537	115103-1002B	582	116705-6050B	627	117603-4149X	672	119201-1974R
493	114201-3678Z	538	115103-1025M	583	116706-8007C	628	117603-4311M	673	119201-2582H
494	114201-3690H	539	115103-1080Y	584	116706-8344Z	629	117605-7045K	674	119201-2593A
495	114201-3757B	540	115103-1084M	585	116706-8405H	630	117605-7102B	675	119201-2804X

本頁の容量: 5列 225名

本頁の容量: 5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和8年2月11日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科2類合計	1596名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号								
676	119201-3032C	721	230701-1894H	766	234301-1461Y	811	351101-1360B	856	355501-1272R
677	119201-3154K	722	230701-1920U	767	235201-1915Z	812	351801-1158U	857	355501-1317Z
678	119704-4252K	723	230701-1970X	768	235901-1338M	813	351801-1455B	858	355501-1346M
679	119704-4256A	724	230701-1976C	769	235901-1474Y	814	351801-1546Z	859	355501-1364H
680	119704-4402X	725	230701-1988Y	770	235901-1485R	815	352401-1307Z	860	355501-1380H
681	119705-6134U	726	230701-2003Y	771	236202-1262A	816	352901-1266A	861	355501-1409U
682	119705-6138H	727	230701-2031M	772	236301-1121Z	817	353501-1089X	862	355501-1417U
683	119705-6313R	728	230701-2035B	773	236301-1211Y	818	353501-1322U	863	355601-1228H
684	119709-9007H	729	230701-2036A	774	236401-1123B	819	353601-1160A	864	355601-1260H
685	119709-9067C	730	230702-4012R	775	236601-1248X	820	353601-1268A	865	355601-1303Y
686	119709-9072M	731	230702-4027Z	776	237001-1199B	821	353601-1307Z	866	355601-1452X
687	119709-9074H	732	230702-4102M	777	237201-1003H	822	354001-1124M	867	355701-1062A
688	119709-9165B	733	230702-4476A	778	237201-1226B	823	354001-1140M	868	355801-1190X
689	119709-9187R	734	230901-1383U	779	237401-1088B	824	354101-1066C	869	355801-1212X
690	119905-5262B	735	230901-1458M	780	238201-1172B	825	354101-1074C	870	355801-1227B
691	119905-5305U	736	231101-1823X	781	238201-1452U	826	354101-1097R	871	355801-1245Z
692	119905-5313U	737	231201-1030K	782	238202-1270R	827	354101-1116Y	872	355801-1250C
693	119905-5443Y	738	231201-1110M	783	238701-1272U	828	354101-1131Z	873	355901-1108A
694	119905-5478Y	739	231201-1212A	784	238701-1346R	829	354401-1156C	874	355901-1297C
695	120001-1132U	740	231401-1003K	785	238701-1490Z	830	354601-1020H	875	356201-1131Y
696	120001-1156Z	741	231401-1009Y	786	238701-1491Y	831	354601-1116U	876	356201-1134R
697	120001-1422A	742	231401-1022B	787	238701-1506X	832	354901-1403K	877	356201-1175X
698	120001-1430A	743	231401-1029M	788	238802-1056B	833	354901-1671X	878	356201-1307H
699	120001-1758B	744	231401-1044R	789	238802-1107U	834	355001-1365K	879	356201-1378Z
700	120302-1335M	745	231401-1118M	790	238901-1031X	835	355001-1586K	880	356301-1061Z
701	120401-1853X	746	231401-1871B	791	238901-1082X	836	355101-1364Y	881	356301-1141A
702	120401-1917Y	747	232101-1206X	792	238901-1138Y	837	355101-1485B	882	356301-1154R
703	120502-4272Z	748	232501-1394M	793	238901-1171X	838	355101-2521Z	883	356301-1354A
704	120601-3214A	749	232501-1445A	794	238901-1211R	839	355202-1120K	884	356301-1402Y
705	120601-3364Y	750	232801-1080Z	795	239501-1086C	840	355202-1145R	885	356301-1421R
706	120601-3405R	751	232801-1200Y	796	240001-1106H	841	355301-1063M	886	356301-1449M
707	120701-1104R	752	232801-1332Y	797	240002-1764H	842	355401-1148M	887	356301-1461Y
708	120701-1222B	753	232801-1335R	798	240002-2058U	843	355401-1257B	888	356301-1485B
709	120701-1363A	754	232801-1351R	799	299801-1300R	844	355401-1604C	889	356301-1533Z
710	120701-1979U	755	233001-1210A	800	341501-1206C	845	355401-1623Z	890	356301-1576Z
711	120701-1986X	756	233001-1340C	801	341501-1269Y	846	355401-1669U	891	356301-1587U
712	120701-2009A	757	233001-1746R	802	341801-1210U	847	355501-1070H	892	356301-1600M
713	230401-1084R	758	233401-1784M	803	342201-1340Z	848	355501-1114X	893	356301-1609U
714	230401-1093M	759	233801-1422A	804	347501-1093A	849	355501-1159R	894	356301-1722U
715	230401-1768U	760	233801-1463C	805	350201-1070Y	850	355501-1170A	895	357101-1176R
716	230401-1773Z	761	233801-1569K	806	350201-1423K	851	355501-1175R	896	357101-1177M
717	230401-1946U	762	233801-1622M	807	350801-1526A	852	355501-1177K	897	357101-1180Z
718	230401-1968B	763	234001-1022M	808	350801-1528Y	853	355501-1191R	898	357101-1191U
719	230701-1870A	764	234001-1048R	809	351001-1956X	854	355501-1260Z	899	357101-1205U
720	230701-1888B	765	234001-1113H	810	351001-1972X	855	355501-1261Y	900	357101-1217H

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和8年2月11日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科2類合計	1596名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号								
901	357101-1219B	946	357101-1557X	991	357901-1427M	1036	359101-2111H	1081	359601-2070K
902	357101-1223M	947	357101-1559R	992	357901-1429H	1037	359101-2143R	1082	360001-1021B
903	357101-1253Z	948	357101-1561B	993	358101-1025B	1038	359101-2160M	1083	360001-1060M
904	357101-1254Y	949	357101-1633C	994	358101-1051Z	1039	359101-2511C	1084	360101-1004R
905	357101-1256U	950	357101-1661Y	995	358101-1059C	1040	359101-2513A	1085	360101-1019Z
906	357101-1259K	951	357101-1668C	996	358101-1091C	1041	359101-2550R	1086	360101-1022K
907	357101-1260A	952	357101-1671U	997	358101-1103K	1042	359101-2572A	1087	360101-1026A
908	357101-1284H	953	357601-1090Y	998	358101-1289B	1043	359101-2644B	1088	360101-1087Y
909	357101-1288Z	954	357701-1183Y	999	358101-1316K	1044	359401-1938R	1089	360101-1112H
910	357101-1294B	955	357701-1296B	1000	358101-1349R	1045	359401-2000Z	1090	360101-1173B
911	357101-1297Y	956	357701-1396Y	1001	358101-1514A	1046	359401-2070U	1091	360101-1203B
912	357101-1309A	957	357701-1408A	1002	358101-1515Z	1047	359401-2279H	1092	360101-1355X
913	357101-1312M	958	357901-1022A	1003	358101-1518U	1048	359401-2559Y	1093	360101-1367K
914	357101-1314H	959	357901-1024Y	1004	358101-1523Z	1049	359601-1022M	1094	360101-1598C
915	357101-1320M	960	357901-1037K	1005	358101-1536M	1050	359601-1134Y	1095	360101-1683R
916	357101-1338R	961	357901-1041X	1006	358101-1553K	1051	359601-1180H	1096	360101-1694H
917	357101-1346R	962	357901-1073A	1007	358101-1554H	1052	359601-1200M	1097	360101-1727A
918	357101-1352X	963	357901-1080B	1008	358101-1560M	1053	359601-1221A	1098	360101-1735A
919	357101-1358C	964	357901-1085U	1009	358101-1597H	1054	359601-1238C	1099	360101-1847K
920	357101-1368A	965	357901-1090Z	1010	358101-1605Y	1055	359601-1243M	1100	360101-1894X
921	357101-1373H	966	357901-1093U	1011	358101-1625M	1056	359601-1253H	1101	360101-1938C
922	357101-1383B	967	357901-1115U	1012	358101-1630X	1057	359601-1278M	1102	360101-1945H
923	357101-1389R	968	357901-1129B	1013	358101-1634K	1058	359601-1293R	1103	360101-1950R
924	357101-1391B	969	357901-1135H	1014	358101-1637B	1059	359601-1343C	1104	360101-1951M
925	357101-1402K	970	357901-1136C	1015	358101-1645B	1060	359601-1420R	1105	360102-1104Y
926	357101-1403H	971	357901-1137B	1016	358201-1057X	1061	359601-1424C	1106	360203-1048Z
927	357101-1404C	972	357901-1153B	1017	358201-1205H	1062	359601-1450A	1107	360203-1051K
928	357101-1413B	973	357901-1167R	1018	358201-1444B	1063	359601-1490H	1108	360203-1072Z
929	357101-1416Y	974	357901-1172Y	1019	358201-1522K	1064	359601-1504H	1109	360203-1097B
930	357101-1417X	975	357901-1233C	1020	358201-1603K	1065	359601-1531A	1110	360203-1166M
931	357101-1424Y	976	357901-1235A	1021	358701-1024K	1066	359601-1571H	1111	360203-1235Y
932	357101-1433X	977	357901-1236Z	1022	358701-1054Y	1067	359601-1597K	1112	360203-1280K
933	357101-1434U	978	357901-1237Y	1023	358701-1072U	1068	359601-1599C	1113	360203-1297R
934	357101-1437K	979	357901-1252Z	1024	358701-1094B	1069	359601-1608U	1114	360203-1463Z
935	357101-1450U	980	357901-1253Y	1025	358701-1144X	1070	359601-1644H	1115	360203-1472Y
936	357101-1454H	981	357901-1254X	1026	358701-1152X	1071	359601-1668R	1116	360501-1331Z
937	357101-1455C	982	357901-1259H	1027	358701-1235R	1072	359601-1681Y	1117	360501-1372B
938	357101-1461K	983	357901-1263U	1028	358701-1247C	1073	359601-1698A	1118	360501-1382Z
939	357101-1465A	984	357901-1267H	1029	358701-1391R	1074	359601-1708K	1119	360501-1468M
940	357101-1479M	985	357901-1269B	1030	358701-1495Z	1075	359601-1723M	1120	360501-1510Y
941	357101-1480B	986	357901-1275H	1031	359101-1972H	1076	359601-1738Y	1121	360501-1573M
942	357101-1484X	987	357901-1279Z	1032	359101-2002U	1077	359601-1780U	1122	360501-1631B
943	357101-1490Z	988	357901-1288Y	1033	359101-2087X	1078	359601-1809A	1123	360501-1685Y
944	357101-1524R	989	357901-1404B	1034	359101-2097R	1079	359601-1818Z	1124	360701-1051B
945	357101-1553B	990	357901-1421A	1035	359101-2105B	1080	359601-1828X	1125	360701-1142Z

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和8年2月11日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科2類合計	1596名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号								
1126	360701-1214A	1171	361801-1416Z	1216	362101-1408U	1261	362801-1350H	1306	364501-1272M
1127	361502-1386K	1172	361801-1423A	1217	362101-1431X	1262	362801-1378C	1307	364501-1998U
1128	361502-1397B	1173	361801-1439H	1218	362101-1474X	1263	362801-1389Z	1308	364501-2001A
1129	361502-1406R	1174	361801-1460R	1219	362101-1592H	1264	362801-1390R	1309	364501-2014R
1130	361502-1501X	1175	361801-1472C	1220	362101-1730A	1265	362801-1399X	1310	364501-2016K
1131	361502-1516B	1176	361801-1542M	1221	362101-1792X	1266	362801-1452Y	1311	364501-2042C
1132	361502-1544X	1177	361801-1573Y	1222	362101-1829B	1267	363001-1464Y	1312	364501-2387C
1133	361502-1548K	1178	361801-1650C	1223	362101-1849X	1268	363501-1078C	1313	364501-2413R
1134	361502-1550Z	1179	361801-1717A	1224	362101-1851H	1269	363501-1126A	1314	364501-2480R
1135	361502-1622A	1180	361801-1723C	1225	362101-1852C	1270	363501-1209Y	1315	364601-1002U
1136	361502-1625X	1181	361801-1730H	1226	362101-1891R	1271	363501-1223A	1316	364601-1129K
1137	361502-1640Y	1182	361801-1735Y	1227	362101-1909C	1272	363501-1277X	1317	364601-1149A
1138	361502-1705Y	1183	361801-1795X	1228	362301-1062Z	1273	363501-1281B	1318	364601-1160M
1139	361502-1735H	1184	361801-1807Z	1229	362301-1128Y	1274	363501-1282A	1319	364601-1178R
1140	361502-1748Y	1185	361801-1808Y	1230	362301-1228R	1275	363701-1008C	1320	364601-1198C
1141	361502-1774U	1186	361801-1835R	1231	362301-1228C	1276	363701-1018A	1321	364601-1231U
1142	361502-1789A	1187	361801-1841X	1232	362301-1333R	1277	363701-1039R	1322	364601-1245B
1143	361502-1822M	1188	361801-1880B	1233	362301-1340U	1278	363701-1064M	1323	364601-1263Z
1144	361502-1870X	1189	361801-1883Y	1234	362301-1386K	1279	363701-1239A	1324	364601-1275R
1145	361502-1874K	1190	361801-1888K	1235	362301-1443B	1280	363701-1240U	1325	364601-1360Z
1146	361502-1898U	1191	361801-1907U	1236	362301-1484H	1281	363701-1261C	1326	364601-1400X
1147	361502-1902R	1192	361801-1911A	1237	362302-1044U	1282	363701-1262B	1327	364601-1403M
1148	361502-1907B	1193	361801-1912Z	1238	362302-1612X	1283	363701-1277M	1328	364601-1408A
1149	361502-1925Z	1194	361801-1953B	1239	362302-1650C	1284	363701-1289B	1329	364601-1427X
1150	361502-1937R	1195	361801-1978H	1240	362302-1699U	1285	363701-1366M	1330	364601-1538C
1151	361502-1954M	1196	361801-1988B	1241	362302-1713K	1286	363701-1390M	1331	364601-1548A
1152	361502-1970M	1197	361801-2019K	1242	362302-1759B	1287	363701-1447M	1332	364601-1769A
1153	361502-1996R	1198	361801-2024U	1243	362305-1094K	1288	363701-1455M	1333	364601-1836R
1154	361502-2000Y	1199	361801-2038B	1244	362305-1196Z	1289	363701-1464K	1334	364601-1842X
1155	361502-2065H	1200	361801-2061C	1245	362501-2083Y	1290	363701-1628C	1335	364601-1893X
1156	361701-1095H	1201	361801-2063A	1246	362501-2129B	1291	363701-1748R	1336	364601-1907X
1157	361701-1113U	1202	361801-2064Z	1247	362501-2264R	1292	363701-1772R	1337	364601-1958X
1158	361701-1216B	1203	361801-2074X	1248	362501-2361R	1293	363701-1989C	1338	364601-1966X
1159	361701-1241A	1204	361802-1249C	1249	362501-2367A	1294	363701-2165X	1339	364601-2032X
1160	361701-1252X	1205	361802-1250Y	1250	362501-2395U	1295	364102-2339A	1340	364601-2046C
1161	361801-1035X	1206	361802-1261R	1251	362501-2403C	1296	364201-1958H	1341	364601-2185H
1162	361801-1043X	1207	361802-1274B	1252	362801-1059H	1297	364301-1373K	1342	364601-2215H
1163	361801-1057C	1208	361802-1922H	1253	362801-1204B	1298	364301-1392B	1343	364601-2305C
1164	361801-1059A	1209	361802-1937U	1254	362801-1238C	1299	364301-1433Y	1344	364601-2339H
1165	361801-1107Y	1210	361802-1945U	1255	362801-1241U	1300	364301-1619B	1345	364601-2361M
1166	361801-1122Z	1211	361802-2003U	1256	362801-1280A	1301	364301-1637Z	1346	364601-2362K
1167	361801-1200C	1212	361802-2038U	1257	362801-1292U	1302	364301-1679A	1347	364601-2375Z
1168	361801-1261A	1213	362101-1024X	1258	362801-1303Z	1303	364301-1853K	1348	364901-1546H
1169	361801-1400U	1214	362101-1058Y	1259	362801-1305X	1304	364501-1051M	1349	364901-1556B
1170	361801-1402M	1215	362101-1088H	1260	362801-1338Z	1305	364501-1108M	1350	364901-1690U

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和8年2月11日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	5列 225名	理科2類合計	1596名
-------	---------	--------	-------

本頁の容量	5列 225名
-------	---------

通し番号	試験場コード-受験番号								
1351	364901-1714M	1396	368501-1550H	1441	374301-1034A	1486	377601-1781K	1531	383801-1284H
1352	365001-1487X	1397	368701-1219X	1442	374301-1211B	1487	377601-1979H	1532	383801-1344X
1353	365001-1508Y	1398	368701-1228U	1443	374301-1239A	1488	377601-1985M	1533	384201-1305M
1354	365001-1686H	1399	368701-1229R	1444	374301-1264Z	1489	377901-1283U	1534	384201-1330K
1355	365301-1236K	1400	368701-1258B	1445	374301-1267U	1490	378301-1596M	1535	384201-1398R
1356	365301-1404R	1401	368701-1259A	1446	374301-1297B	1491	378301-1682X	1536	385201-1172H
1357	365301-3157M	1402	368701-1262M	1447	374301-1464K	1492	378501-1194M	1537	385201-1299A
1358	365301-3172R	1403	368701-1517B	1448	374301-1497R	1493	378501-1223R	1538	385301-1163X
1359	365501-1216M	1404	368801-1085X	1449	374301-1529K	1494	378601-1209X	1539	386601-1415A
1360	365501-1315H	1405	368901-1643K	1450	374302-1061H	1495	379502-1109M	1540	387501-1107X
1361	365701-1174R	1406	368901-1755X	1451	374302-1117K	1496	379502-1160C	1541	387501-1153C
1362	366201-1054U	1407	369101-1758Y	1452	374302-1434M	1497	379801-1219R	1542	388402-2411K
1363	366201-1056M	1408	369501-1113B	1453	374304-1446C	1498	379801-1255C	1543	388501-1086Z
1364	366201-1057K	1409	369801-1079Y	1454	374305-1720Y	1499	379901-1147Y	1544	388901-1223C
1365	366201-1066H	1410	369801-1174A	1455	374305-2045R	1500	379901-1257K	1545	388901-1237U
1366	366201-1085A	1411	370101-2041Z	1456	374305-2184U	1501	379901-1701M	1546	389201-1120M
1367	366201-1092B	1412	370301-1625K	1457	374305-2219C	1502	379901-1965M	1547	389401-1020M
1368	366201-1231X	1413	370301-1697Z	1458	375401-1360U	1503	379901-2084H	1548	389401-1034Z
1369	366201-1289B	1414	370301-1759C	1459	375401-1730B	1504	379901-2148K	1549	389401-1208R
1370	366201-1368H	1415	370301-1767C	1460	375701-1934H	1505	380201-1082A	1550	389501-1145X
1371	366701-1270Z	1416	370301-2100C	1461	375701-2065X	1506	380201-1106Y	1551	389601-1008Y
1372	366701-1293H	1417	370401-1211K	1462	375701-2223B	1507	380201-1361U	1552	389601-1039C
1373	366701-1387Y	1418	370401-1612C	1463	375701-2316X	1508	380201-1370R	1553	389601-1072B
1374	366701-1471H	1419	370901-1224X	1464	376001-1067U	1509	380201-1393Z	1554	389601-1081A
1375	366801-1118Z	1420	370901-1472M	1465	376001-1196Z	1510	380201-1446H	1555	389601-1260Z
1376	367101-1703U	1421	371201-1066B	1466	376001-1268A	1511	380301-1435Z	1556	389601-1263U
1377	367902-1093K	1422	371601-1534Z	1467	376001-1697M	1512	380401-1213K	1557	389601-1267H
1378	367902-1307Y	1423	371601-1602K	1468	376001-2069B	1513	380901-1221C	1558	390301-1054Z
1379	367902-1530K	1424	372001-1155U	1469	376001-2090K	1514	381501-1336B	1559	390301-1061A
1380	367903-1472H	1425	372202-2196X	1470	376001-2091H	1515	382101-1107Z	1560	390301-1091M
1381	368001-1015B	1426	372202-2375U	1471	376001-2279K	1516	382101-1194R	1561	390301-1149K
1382	368001-1941M	1427	372301-1455Z	1472	376201-1790R	1517	382601-1400R	1562	390301-1164M
1383	368201-1483U	1428	372301-2164H	1473	376201-1880M	1518	382801-1157R	1563	390301-1177A
1384	368201-1485M	1429	372301-2319C	1474	376201-1882H	1519	382801-1358Z	1564	390601-1300M
1385	368201-1539X	1430	372701-1040B	1475	376301-1082Y	1520	383201-1342X	1565	390601-1463Y
1386	368201-1545Z	1431	372701-1149A	1476	376301-1119C	1521	383201-1844C	1566	390603-1015X
1387	368201-2119Y	1432	372701-1238A	1477	376301-1147Y	1522	383201-1860C	1567	390603-1286Y
1388	368401-1971K	1433	372801-1135Z	1478	376301-1252Y	1523	383501-1017X	1568	390701-1103B
1389	368401-1988R	1434	373101-1010X	1479	376301-1261X	1524	383501-1034U	1569	390901-1554X
1390	368501-1211X	1435	373901-1240R	1480	376301-1273K	1525	383601-1119U	1570	391601-1118K
1391	368501-1252Z	1436	374001-2859R	1481	376401-1053U	1526	383601-1228H	1571	391601-1153B
1392	368501-1476U	1437	374001-3023M	1482	377101-1021R	1527	383601-1621Y	1572	391601-1399H
1393	368501-1496H	1438	374001-3087A	1483	377501-1135C	1528	383601-1657X	1573	391901-1003K
1394	368501-1498B	1439	374201-1076X	1484	377601-1736Y	1529	383801-1153C	1574	391901-1069X
1395	368501-1544B	1440	374201-1335X	1485	377601-1745X	1530	383801-1266M	1575	392201-1266C

本頁の容量：5列 225名

本頁の容量：5列 225名

※共通テスト試験場コード(6ケタ)と共通テスト受験番号(5ケタ)のセットで1人の受験番号になります。

令和8年2月11日

※本表にセットの受験番号がない場合は不合格です。

本頁の容量	1列 21名	理科2類合計	1596名
-------	--------	--------	-------

本頁の容量	1列 21名
-------	--------

通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号	通し番号	試験場コード-受験番号
1576	392201-1291B								
1577	392201-1375Y								
1578	392501-1365B								
1579	393101-1022X								
1580	393701-1166R								
1581	393701-1260Y								
1582	394501-1376K								
1583	394701-1004K								
1584	394701-1062M								
1585	394701-1203Z								
1586	395301-1242B								
1587	395801-2026B								
1588	395801-2083H								
1589	396201-1113X								
1590	396201-1165U								
1591	396401-1319K								
1592	396401-1381Y								
1593	396401-1392R								
1594	396701-1137Y								
1595	399001-1134K								
1596	399001-1343X								
以上1列 21名 (以下余白)									